

Акт

Государственной историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия – Раздела по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Культурный слой г. Нижнего Новгорода» в границах земельного участка для объекта: «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Черниговская до Благовещенской площади»

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации о от 25.04.2024 № 530.

Дата начала проведения экспертизы	14.08.2023
Дата окончания проведения экспертизы	02.09.2023
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	ООО «1-ая Группа»

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	Суворов Александр Валерьевич
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	
Стаж работы	32 года
Место работы и должность	научный сотрудник Института археологии РАН
Данные об аттестации	<p>Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 3237 от 28.11.2023 г.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; • земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, установленных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; • документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

	<ul style="list-style-type: none"> документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ; документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с пп. д) п. 20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Отношения к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 125.04.2024 № 530).

3. Договор от 14.08.2025 № 4.

Цели и объект экспертизы:

Цель экспертизы – обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ.

Экспертиза проводится в отношении участка объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Нижнего Новгорода» в границах земельного участка для объекта: «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Черниговская до Благовещенской площади».

Объект экспертизы – документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия – Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Культурный слой г. Нижнего Новгорода» в границах земельного участка для объекта: «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Черниговская до Благовещенской площади». Нижний Новгород, 2023.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Культурный слой г. Нижнего Новгорода» в границах земельного участка для объекта: «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Черниговская до Благовещенской площади». ООО «1-ая Группа». Нижний Новгород, 2025.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях:

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- выполнен анализ действующей нормативно-правовой базы в сфере охраны и сохранения историко-культурного наследия;
- выполнен сравнительный анализ документов и материалов, полученных для проведения экспертизы по объекту с формулировкой выводов;
- выполнен анализ соответствия представленной документации требованиям «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации» и «Методике определения границ территорий объектов археологического наследия»;
- оформлены результаты государственной историко-культурной экспертизы в форме настоящего Акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Представленный на экспертизу Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Культурный слой г. Нижнего Новгорода» в границах земельного участка для объекта: «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Черниговская

до Благовещенской площади» (далее – Раздел) разработан в соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», согласно которому изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия проводятся при условии соблюдения установленных требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Разработка Раздела проведена в соответствии с договором, заключенным между ООО «1-ая Группа» и АО «Нижегородский водоканал» с целью реализации проекта «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Черниговская до Благовещенской площади».

Раздел разработан с целью обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой г. Нижнего Новгорода».

Раздел содержит определение нормативно-правовой базы, на основании которой ведутся работы по сохранению объектов археологического наследия, перечень источников и литературы, краткую геоморфологическую и топографическую характеристику исследуемой территории, историческую справку и историю археологического изучения территории, описание участка, отведенного под реализацию проектов, перечень мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

В Разделе содержатся следующие факты.

Участок проектирования располагается в границах улиц Большая Покровская, Пискунова, Алексеевская, Октябрьская в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода находится на территории выявленного объекта археологического наследия (памятника археологии) – «Культурный слой г. Нижнего Новгорода», поставленного на учет на основании Решения исполнкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 03.11.1983г. №559, а также решения Нижегородского областного Совета народных депутатов от 14.07.1992г. №210-М.

Участок располагается на северной оконечности Приволжской возвышенности, в зоне, расположенной в нижней и средней частях склона правого коренного берега р. Ока на оползневой террасе к югу от Благовещенского монастыря. Площадь, отводимая под строительство канализационного коллектора, составляет 859 кв. м.

Участок исследования, расположенный в границах улицы Черниговская и набережной реки Оки. От реки Оки основание склона на данном отрезке берега отделяется искусственной террасой шириной от 80 м до 150 м с абсолютными отметками 78–75 м. Терраса была сформирована в 1970-х годах на бечевнике правого берега р. Оки, на пологе вдоль ее склона (от уступа к урезу воды). Она представляет собой полуоткосную набережную на песчаном контрбанкете со шпунтованным рядом в подводной части.

Улица Черниговская располагается на уровне дневной поверхности искусственной террасы непосредственно в основании склона правого берега р. Ока. Она застроена преимущественно каменными зданиями различной этажности (до 5 этажей) как жилого, так и промышленного назначения. На большем протяжении улицы каменные здания врезаны в склоны и являются своеобразными контрфорсами для вышележащих поверхностей склона, являющихся уступами оползневых ступеней.

В непосредственной близости к земельному участку проектируемого строительства газопровода (северо-западный отрезок участка по пер. Гаршина с котлованом) в 1988 году на участке у д. 13 по ул. Черниговской была заложена инженерно-геодезическая скважина сечением 146 мм. По данным, полученным при проходке этой скважины, мощность насыпных грунтов у д. 13 по ул. Черниговской составила 2,2 м о уровня современной дневной поверхности. Насыпной грунт представлен глинистыми грунтами с примесью растительных остатков, обломков кирпича, шлака, строительного мусора. Ниже насыпных грунтов залегает горизонт глины.

Участок прасположен в западной части исторической территории «Старый Нижний Новгород» (решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 № 370-м «Об установлении границ исторических территорий г. Нижнего Новгорода»). От Тайницкой башни Нижегородского кремля он удален на расстояние от 1,58 до 1,65 км в направление на юго-запад – запад.

В планировочной структуре Нижнего Новгорода район проектируемых строительных работ исторически связан с Благовещенским монастырем, основанным на правом берегу р. Оки в полугоре практически одновременно с возведением первых дерево-земляных укреплений Нижегородского кремля (детинца), по данным письменных источников относящегося к 1221 г. В письменных источниках монастырь впервые упоминается в записи под 1229 г. О заселенном характере территории, прилегающей к монастырю, в XIII–XIV вв., свидетельствует ряд археологических находок, сделанных в 1994 и 1995 гг. при проведении археологических работ вблизи границ Благовещенского монастыря и на территории монастырского комплекса.

Появление застройки у Благовещенского монастыря (Благовещенской слободы) положило начало формированию и оформлению западного фланга городских укреплений. Согласно данным Писцовой книги 1621–1623 гг. Благовещенский монастырь с прилегающей к нему с юго-запада территорией до церкви Иоанна Предтечи в районе современной улицы Гаршина, располагался в границах линии укреплений Большого острога начала XVI века. В начале XVIII в. Благовещенская слобода представляла собой по замечанию современников «обширное предместье», в котором находилось «несколько церквей и где гора, разделенная на несколько холмов, застроенных церквами и домами, представляет очень красивое зрелище».

В конце XVIII – начале XIX в. начался процесс регулирования застройки слободы в соответствии с принимаемыми генеральными планами города Нижнего Новгорода. В первой половине XIX в. Благовещенская слобода переживает подлинный расцвет каменного строительства. Особенно активное строительство двух- и трехэтажных жилых домов началось после пожара 1855 года, практически полностью уничтожившего старые деревянные строения, и особенно – после строительства Ромодановского железнодорожного вокзала в 1901–1903 гг. К началу XX в. слобода представляет собой территорию, вытянутую узкой полосой вдоль р. Оки, плотно застроенную жилыми, хозяйственными и промышленными сооружениями. В советский период времени планировочная структура Благовещенской слободы, сделавшись периферийным участком города, достаточно быстро приходит в упадок. В постсоветский период территория Благовещенской слободы была частично реконструирована. Некоторые здания были отреставрированы, в том числе здание Ромодановского вокзала.

На основании анализа архивных данных Разделом установлено, что непосредственно на территории участка проектирования археологические исследования ранее не проводились.

В непосредственной близости от участка археологические обследования проводились в разные годы, начиная с 1991 г. Наиболее близкими к участку проектирования были археологические исследования, проводившиеся в 2008 г. под руководством Антонова Д.А. в ходе проведения археологической экспертизы территории Благовещенской слободы.

ды, где были зафиксированы напластования, сформировавшиеся в ходе хозяйственной и строительной деятельности предположительно в XX – нач. XXI в. и содержащие переотложенные находки более раннего периода (XVIII, XIX вв.); археологические наблюдения в 2009 г. по ул. Черниговской д. 8, где открыт горизонт XX в.; археологические наблюдения в 2020 г. в зоне строительства подземного, надземного газопровода до объекта по адресу: ул. Черниговская, д. 11, где собраны археологические предметы конца XVIII – XX в.

В Разделе представлен подробный анализ результатов этих исследований, который позволяет прогнозировать наличие напластований, сформировавшиеся в ходе хозяйственной и строительной деятельности предположительно в конце XIX, XX, нач. XXI вв., включающим в себя материалы более раннего периода, связанного преимущественно с XVIII, XIX вв., а также единичные находки периода средневековья. Пр. этом согласно данным исторической картографии второй половины XVIII – XIX в. земельный участок располагается в пределах уличного пространства, остававшегося незастроенным. Анализ топографической съемки позволяет сделать вывод о наличии переотложенного культурного слоя, сформированного в результате строительства коридора коммуникаций и благоустройства прилегающей территории. Учитывая крайне слабую археологическую изученность рассматриваемого района, нельзя полностью исключить обнаружение и культурных напластований периода XIII–XVII вв.

Указанные культурные напластования являются частью объекта археологического наследия – культурный слой г. Нижнего Новгорода и находятся под государственной охраной.

Кроме того, вблизи от обследуемого земельного участка расположены следующие объекты археологического наследия (далее – ОАН):

1. Нижний Новгород. Селище 20 (Елецкое). Находится в Советском районе города, на расстоянии около 70 м к западу от домов 23, 24 по ул. Елецкая, верхняя площадка мыса правого коренного берега р. Ока, на правом берегу оврага, выходящего к реке, 250 м от русла. Расположено на расстоянии около 1 км к юго-юго-востоку от крайней границы обследуемого участка.

2. Нижний Новгород. Поселение 2 (За Ромодановским вокзалом). Расположено в Нижегородском районе г. Н. Новгорода, 32 м к юго-юго-востоку от здания бывшего Ромодановского (Казанского) вокзала, в 30 м к востоку от д. 22 по ул. Черниговская, на валообразном останце второй надпойменной террасы правого берега р. Ока. Расположено на расстоянии около 500 м к юго-юго-востоку от обследуемого участка.

3. Нижний Новгород. Селище 14 (У Ромодановского вокзала). Расположено в Нижегородском районе г. Нижний Новгород, вдоль юго-восточного фасада здания бывшего Казанского (Ромодановского) вокзала, подгорная часть правого коренного берега р. Ока. Границы памятника не определены. Культурные напластования, содержащие средневековую керамику выявлены у подошвы склона коренного берега, на расстоянии около 230 м к югу от границы территории обследуемого участка.

4. Нижний Новгород. Местонахождение 14. Расположено в Нижегородском районе г. Н.Новгорода, в 300 м к северо-северо-западу от храма адвентистов седьмого дня на ул. Шевченко, мыс правого коренного берега р. Ока, образованный Большим и Малым Красными оврагами. Расположено на расстоянии около 240 м к востоку от границы участка.

5. Нижний Новгород. Городище (Городок, Старый Городок). Расположено на расстоянии около 330 м к востоку от границы участка.

6. Нижний Новгород. Исторический культурный слой монастыря Благовещения Пресвятой Богородицы. Расположен на расстоянии около 90 м к В от обследуемого участка.

Все вышеперечисленные памятники за исключением селища «Слуда» находятся в границах ОАН «Культурный слой г. Нижнего Новгорода». Они расположены в иных геоморфологических условиях, нежели обследуемый земельный участок. Исключение со-

ставляет только селище «У Ромодановского вокзала» (границы которого не определены), расположено под подошвой склона и примыкающее с северо-востока к зданию бывшего Ромодановского вокзала.

Проектируемые работы не угрожают их сохранности.

В Разделе содержится анализ проектных предложений по проектируемому строительству.

Проектом «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Черниговская до Благовещенской площади» планируется выполнить прокладку канализационной линии частично по существующей трассе действующего канализационного коллектора Ø350–500 мм. Существующая трасса канализационной линии d350–500 мм подлежит демонтажу (на участках открытой прокладки проектируемого коллектора) и тампонажу (при закрытом способе производства работ), с демонтажем горловин существующих колодцев и засыпкой тела колодца песком.

Общая протяженность проектируемого коллектора d700 мм составляет 1177,2 м. Площадь, отводимая под строительство канализационного коллектора, составляет 1826 кв. м. Перекладка канализационной линии начинается с врезки в существующую канализационную линию d500 мм у дома №17 в по ул. Черниговская до врезки в существующую канализационную камеру у Благовещенской площади.

Укладка трубопроводов предусматривается подземным, комбинированным способом (открытый/закрытый ГШБ/микротоннелирование/ГНБ), в том числе:

- участок открытой прокладки с механизированным способом разработки протяженностью 149,2 м между котлованами 1-5, глубина дна трубопровода – до 3,5 м, ширина траншеи – 2,5 м;

между котлованом 13 и существующим колодцем – 5,2 м, глубина дна трубопровода – до 1,76 м, ширина траншеи – 1,0 м;

- участки закрытой прокладки с использованием оборудования шнекового бурения общей протяженностью 629,2 м, глубина дна трубы на отдельных участках – от 3,8 до 9,2 м. Метод шнекового бурения предусмотрен между котлованами 5-10, 11-13, 14-15, 16-19, 21-22, 23-25, 26-27, 20.2, 20.1, 20.

Предусмотрены 15 котлованов размером 3,5x3,5 м, 1 котлован размером 3,5x6,7 м, 4 котлована размером 3,8x4,8 м, 2 котлована размером 4,0x4,0 м, 5 котлованов, размером от 4,3x5,3 м, 1 котлован размером 4,8x4,8 м, 2 котлована размером 4,8x5,3 м, и 1 котлован для водопроводного колодца 4,0x4,0 м.

Предусматривается установка 46 котлованов, 27 из которых требуются для демонтажа колодцев и последующего монтажа, имеют следующие размеры 7,2x4,2, 4,9x4,7, 7,2x5,9, 3,7x2,4, 4,9x5,5, 9,2x7,7, 3x2,5, 8,9x5,9, 4,9x5,6, 6,5x3, 8,5x3,6, 7,3x5,4, 2,3x2, 5,2x5,4, 5,4x4,1, 6,4x5,3, 4,8x5,9, 9 из которых предназначены для временной перекачки, имеют размер 2x2, 10 из которых предназначены для демонтажа существующих колодцев, имеют следующие размеры 3,25x2,5, 3,7x2,4,8,6x4,9, 3,6x3,6, 3,9x3,9, 4,6x2,4, 4,5x2,1.

Исходя из проанализированных данных для землеотвода, планируемого для объекта: «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Черниговская до Благовещенской площади», Разделом проведено зонирование территории строительства:

1. Землеотвод линейной части с открытым способом прокладки площадью 764 кв.м. (протяженность 149,2 м между котлованами 1-5);

2. Землеотвод для организации котлованов – 1062 кв.м (разработка 46 котлованов);

3. Землеотвод с закрытым способом прокладки – протяженность 882,2 м (шнековое бурение и микротоннелирование).

На основании анализа данных о состоянии и характере культурного слоя указанного ОАН в совокупности с анализом проектных предложений в Разделе определен ком-

плекс мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия в границах указанного земельного участка.

Разделом рекомендовано проведение спасательных археологических исследований в форме археологических наблюдений в Зонах 1 и 2. Площадь археологических наблюдений составит 1826 кв.м. Зона 3 не требует спасательных археологических мероприятий в связи с отсутствием земляных работ (прокладка закрытым способом).

В Разделе представлена программа проведения спасательных археологических работ и технические условия их проведения.

В случае обнаружения в ходе проведения археологических наблюдений неповреждённого культурного слоя или конструктивных составляющих объекта археологического наследия, в соответствии со ст. 33(1), 36, 37, 40 (1) Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» вторым этапом мероприятий по сохранению объекта археологического наследия определяются спасательные археологические раскопки на участках, где выявлены культурные напластования и конструктивные составляющие объекта археологического наследия.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 в редакции от 27.04.2017.
3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 г. №32.
5. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ (Методика)).
7. Решение Исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 03.11.1983 г. № 559.
8. Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 14.07.1992 г. № 210-М «О расширении границ охраняемого культурного слоя г. Нижнего Новгорода».
9. Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993 № 370-м «Об установлении границ исторических территорий г. Нижнего Новгорода».
10. Постановление Правительства Нижегородской области от 15 июля 2014 года № 466 «Об утверждении границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия регионального значения...».
11. Паспорт на памятник истории и культуры. Памятник археологии – Культурный слой города Нижнего Новгорода. 2009 год. Составитель Ануфриева И.В. Архив Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Обоснования вывода экспертизы:

Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия - Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Культурный слой г. Нижнего Новгорода» в границах земельного участка для объекта:

«Реконструкция канализационного коллектора по ул. Черниговская до Благовещенской площади» - разработана в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Факты, определяющие характер и состояние указанного объекта культурного наследия на участке проведения проектируемых работ, достоверны и достаточны для определения необходимых мероприятий по обеспечению сохранности участка указанного ОАН. Учитывая характер напластований на участке проектирования, установленный в ходе архивных изысканий, а также анализа проектных предложений Разделом предусмотрено проведение археологических исследований на площади 1826 кв.м в режиме археологических наблюдений.

Выводы Раздела хорошо документированы.

Вывод экспертизы:

Документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ – Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Культурный слой г. Нижнего Новгорода» в границах земельного участка для объекта: «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Черниговская до Благовещенской площади» - соответствует требованиям государственной охраны объектов культурного наследия и дает возможность обеспечения сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой г. Нижнего Новгорода» на указанном земельном участке, отведенном под хозяйственное освоение (положительное заключение).

Приложение:

Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного наследия «Культурный слой г. Нижнего Новгорода» в границах земельного участка для объекта: «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Черниговская до Благовещенской площади». ООО «1-ая Группа». Нижний Новгород, 2025.

Государственный эксперт



А.В. Суворов

Дата оформления Акта экспертизы: 02.09.2025.