

# **АКТ**

## **ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

Раздела по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Городец-1» в границах участка проектируемой реконструкции дома по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, пер. Куйбышева, д. 5

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 (далее – Положение о ГИКЭ) в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

**1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.**

– дата начала: 10.06.2026.

– дата окончания: 16.06.2026.

**2. Место проведения экспертизы – г. Липецк.**

**3. Заказчик экспертизы – ООО «НиАрЭк».**

**4. Сведения об эксперте:**

– фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич;

– образование – высшее, специальность – история;

– стаж работы – 18 лет;

– место работы и должность – Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Черноземье» (ООО НПЦ «Черноземье»), директор, Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Черноземье» (ООО НПО «Черноземье»), генеральный директор;

– реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.10.2025 № 1952 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»;

– объекты экспертизы:

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр);

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

– документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия;

– разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов;

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ;

– документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия.

**5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.**

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования п. 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 25 апреля 2024 года № 530.

Эксперт подтверждает, что:

- не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав, для себя или третьих лиц.

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.

## **6. Цели и объекты экспертизы.**

– Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Городец-1», при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

– Объект экспертизы:

Разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов. Экспертиза проводится в отношении Раздела по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Городец-1» в границах участка проектируемой реконструкции дома по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, пер. Куйбышева, д. 5.

## **7. Перечень документов, представленных заявителем.**

Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Городец-1» в границах участка проектируемой реконструкции дома по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, пер. Куйбышева, д. 5 (далее-Раздел). г. Нижний Новгород. 2026.

## **8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.**

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

## **9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.**

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны культурного наследия;
- представленной заказчиком экспертизы документации в части соответствия её действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия;
- оценки обоснованности и оптимальности принятых в документации мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или)

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на основании данных археологических исследований и нормативно-правовых актов.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

#### **10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.**

Документация является результатом историко-культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения.

Разработка Раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия – «Селище Городец-1» в границах участка реконструкции дома № 5 по пер. Куйбышева, в г. Городец Нижегородской обл., выполнена в рамках договора, заключенного с гражданкой РФ Харузиной И.Е. Данный Раздел посвящен планированию спасательных археологических полевых работ на территории участка, отведенного под реконструкцию жилого дома.

Основанием для разработки Раздела служит п. 3 ст. 36, ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Структура Раздела разработана с учётом рекомендаций Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (письмо № 518/18-2825 от 12.12.2008 «О требованиях, предъявляемых к составу и оформлению раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия»).

В ходе подготовки Раздела предстояло выполнить следующие виды работ:

- изучение технической документации, предоставленной Заказчиком;
- архивно-библиографические изыскания;
- визуальный осмотр и натурная фотофиксация участка;
- подготовка пояснительной записки, включающей: характеристику геоморфологической и топографической ситуации участка (описание его дневной поверхности), архивно-библиографические изыскания – результаты изучения и анализа библиографических материалов, архивных источников и картографических материалов по истории освоения территории участка, сведения по истории археологического изучения и общую характеристику объекта археологического наследия (памятника археологии), в границах которого располагается территория участка, оценку степени археологической изученности территории участка;
- изучения вопроса о целесообразности проведения спасательных археологических полевых работ на территории участка для обеспечения сохранности объекта культурного наследия (памятника археологии).

#### **Общая характеристика и техническое состояние участка проектируемых работ**

Участок проектируемой реконструкции расположен в границах г. Городца, в западной части современной городской территории, в северной части исторической зоны (ил. 1 Раздела), в зоне частично сохранившейся исторической застройки, в

границах выявленного объекта культурного наследия (памятник археологии) – «Селище Городец-1» (ил. 2 Раздела).

Адрес участка проектируемых работ: г. Городец ул. Куйбышева д. 5 (кадастровый номер 52:15:0080503:2040) (ил. 2, 3, 8 Раздела). Участок находится в 350 м к востоку от уреза воды р. Волги на высоком берегу и в 200 м на ЗЮЗ от Духовской церкви. На участке находится двухэтажный кирпичный дом с пристройками (ил. 13-18 Раздела). С севера и востока участок граничит дворовой территорией д. 18 по ул. Куйбышева, с востока находится асфальтовый проезд, с севера — автопарковка (ил. 17 Раздела). С юга участок выходит на красную Линию переулка Куйбышева (ил. 13 Раздела). С запада участок граничит с придомовой территорией д. 7 и д. 8 по ул. К. Маркса (ил. 14 Раздела).

На участке находится реконструируемый кирпичный дом (ил. 9-12 Раздела), на каменном фундаменте с полуподвальным этажом. Дом построен в нач. XX в. и имеет характерные черты городской кирпичной застройки, характерной для торговой части города (фигурная кладка, формованный декоративный кирпич, пилястры, карниз, украшенные проёмы окон на лицевом фасаде). Дом выходит фасадом на юг. С запада к основному дому примыкал деревянный хозяйственный пристрой Г-образной формы, под пристроем находился септик (ил. 18 Раздела).

В рамках реконструкции укреплен фундамент цокольного этажа, поврежденный в результате вибрационного воздействия при забивании свай для фундамента многоквартирного дома № 18 по ул. Куйбышева. Укреплены стенки прямка для окон цокольного этажа (ил. 13, 14 Раздела). Реконструирован септик. Снесен деревянный пристрой с западной стороны дома, на месте его проектируется каменный пристрой. По проекту дом и пристрой накрываются общей крышей, оборудован мансардный этаж (ил. 24 Раздела). Сооружена отмостка шириной 1 м. Территория вокруг дома выровнена и благоустроена, по сведениям заказчика, ранее был подсыпан грунт из котлована д. 18 по ул. Куйбышева.

Общая площадь земляных работ при реконструкции пристроя составляет 10,9 кв.м - на уровне подвального этажа (ил. 22 Раздела) и увеличение площади пристроя на 6,4 кв.м на уровне дневной поверхности (ил. 23 Раздела). Площадь незастроенной территории, которая добавится к участку пристроя в границах 1973 г. - 6,4 кв. м, в границах 1964 г. контуры строений совпадают по ширине и на 2,26 м меньше по длине с северной стороны (глубина заложения фундамента нового пристроя от 0,5 м до 1,7 м) (ил. 21 Раздела).

Поверхность участка спланирована при предыдущем строительстве и в результате хозяйственной деятельности. Уровень дневной поверхности 104,6 м по БС. Благоустройство территории производилось с подсыпкой грунтов из котлована д. 18 по ул. Куйбышева.

Участок проектируемой реконструкции расположен на периферии средневекового Городца, за границами Детинца, к северу от него в зоне неукрепленных поселений-спутников. В XIX в. участок находился в д. Кириллово, впоследствии ставшей частью г. Городца. В настоящее время это район со смешанной застройкой, сохранивший отдельные элементы исторического облика.

## **Краткая справка об объекте археологического наследия, об истории археологического изучения участка проектируемых работ, оценка степени его археологической изученности**

ВОАН «Селище Городец-1» занимает краевой участок высокой надпойменной террасы (3-ей или 4-ой) левого берега р. Волга и расположен в 400 м к востоку и на высоте 28 -36 м по отношению к руслу реки и урезу воды в ней. Площадка памятника в плане имеет сложную геометрическую форму и вытянута по линии север - юг на 180 - 420 м, а по линии запад - восток на 210 - 420 м. Его территория включает в себя южную часть т.н. Оксёновой горы и Кириллову гору, южную часть бывшей территории дер. Кириллово, северную часть бывшей территории Верхней слободы и практически всю бывшую территорию Воздвиженской слободы. В настоящее время территория памятника ограничена улицами Кирова, Большой Кировский съезд, Карла Маркса, Красных Партизан, Пролетарская, Колхозная. Он располагается в черте плотной городской застройки центральной части Городца, сформированной в западной и южной зоне выявленного ОАН преимущественно частными домовладениями усадебного типа, а в центральной, северной и восточной зонах, многоэтажными жилыми домами. Южная часть памятника примыкает к северной границе ОКН «Древнерусский город Городец» и имеет с ним общую границу. ВОАН «Селище Городец-1» было выявлено в 2020 г. в ходе археологической разведки и историко-культурной экспертизы участка по объекту: «Подземный газопровод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта Индивидуальный жилой дом, Нижегородская область, г. Городец, ул. Кирова, д. 1», проводившихся под руководством Пронина А.С. Границы памятника были определены посредством полевых археологических исследований с заложением 5 шурфов общей площадью 6 кв.м., а также с учётом архивных данных о предшествующих полевых археологических исследованиях и данных картографических источников середины XIX в. в сопоставлении с особенностями современного рельефа местности. Культурный слой памятника представляет собой слои гумусированной супеси различного цвета с включениями угля, обожжённой глины, фрагментов костей животных и с обнаруженными в них массовыми находками фрагментов русских керамических сосудов эпохи Средневековья и Нового времени. Мощность культурного слоя варьирует от 0,9 до 1,6. По обнаруженному археологическому материалу памятник был датирован XII-XIX вв.

Памятник включен в перечень выявленных объектов культурного наследия РФ Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской обл. № 350 от 06.11.2020 г. с утверждением границ его территории.

Территория селища насыщена подземными коммуникациями, в черте выявленного объекта археологического наследия проходит несколько асфальтированных улиц. Придомовая территория у многоэтажных домов представляет собой дворовую территорию общего пользования, поросшую травой и кустарниками. В восточной части памятника располагается общественно-деловая зона с торговыми центрами и автовокзалом. Территория здесь практически

полностью заасфальтирована. Дневная поверхность памятника зафиксирована в пределах отметок 90 – 98 м по Балтийской системе высот. Площадь территории выявленного объекта археологического наследия – 12,41 га. Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 1 730 м.<sup>1</sup>

В 2019 г. под руководством Баранова Н.А. проводились исследования на земельном участке по объекту: «Подземный газопровод давлением до 0,3Мпа включительно от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул. Я. Петрова, д.6» (в 170 м к ВСВ от участка реконструкции) (ил. 3 Раздела). В ходе исследований культурного слоя выявлено не было, вместе с тем в переотложенном виде встречены единичные фрагменты керамических сосудов XII-XIV вв., автором сделан вывод о возможном наличии в окрестностях участка следов средневековой застройки.<sup>2</sup>

В 2015 г. сотрудниками ООО «НиАрЭк» проводились исследования на земельном участке по адресу: Нижегородская область, г. Городец, ул. Карла Маркса, д. 10 (в 50 м к СЗ от участка реконструкции, ближайший участок работ) (ил. 3 Раздела). В ходе исследований в шурфе были изучены сохранившиеся средневековые напластования предположительно периода XII-XIV вв. Этим же временем датируется и заполнение ямы № 1. Верхние напластования на участке сложились в результате позднего освоения территории в XIX – XX вв., в ходе которого были переотложены верхние горизонты средневекового культурного слоя, местами до материка или заполнения материковых ям. Все поздние напластования, в том числе современные (пашня и отвалы строительного мусора) содержат средневековый керамический материал.<sup>3</sup>

По результатам археологического обследования на близлежащих к рассматриваемому участку площадках, а также принимая во внимание результаты анализа данных по развитию историко-градостроительной ситуации, можно прогнозировать, что непосредственно на участке возможно обнаружение материалов периода XII-XIV вв. а также более поздних материалов XVIII-XIX вв.

### **Оценка степени повреждения культурного слоя на участке проектируемых работ**

Общая площадь земляных работ при реконструкции пристроя составляет 10,9 кв.м на уровне подвального этажа (ил. 22 Раздела), пристрой увеличится на 6,4 кв.м на уровне дневной поверхности (ил. 20, 23 Раздела). Площадь незастроенной территории, которая добавляется к участку пристроя в границах 1973 г. - 6,4 кв. м, в границах 1964 г. контуры строений совпадают. Следует

---

1 Технический отчёт о проведении исследовательских археологических работ (разведки) на территории проектируемого объекта: «Подземный, (и (или) наземный, надземный) газопровод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта Индивидуальный жилой дом, Нижегородская область, г. Городец, ул. Кирова, д. 1». ООО «Историческая дисциплина». Н. Новгород. 2020 г. // Архив Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской обл.

2 Баранов Н.А. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на земельном участке по объекту: «Подземный газопровод давлением до 0,3Мпа включительно от точки присоединения к распределительному газопроводу до границы сети газопотребления по адресу: Нижегородская область, г. Городец, уд. Я. Петрова, д.6». Архив ИА РАН. М., 2019.

3 Бакулин Е.И. Отчёт об археологических исследованиях в г Н. Новгород, Вадском, Балахнинском и Городецком р-ах Нижегородской обл. в 2017 г. // Архив ООО «НиАрЭк».

отметить, что пропорции здания на плане 1964 г. несколько искажены, строения визуально вытянуты по линии север-юг, для расчетов приняты размеры, указанные на плане. Согласно указанным на планах 1964 г. и 1973 г. размерам новый пристрой полностью находится в границах ранее застроенных участков (ил. 19, 20 Раздела). Закладка котлована для подвального этажа, входа в подвальный этаж под пристроем (лестница и площадка сверху и снизу), которая требовала земляных работ на глубине более 1,5 м, а также строительство и неоднократная реконструкция пристроев у западной стены дома, привели к разрушению археологических напластований на территории земляных работ, необходимых для текущей реконструкции. Реконструкция пристроя проводится в границах старой постройки, по контуру старых фундаментов и котлована.

#### **11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.**

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15;

- Закон Нижегородской области от 02.02.2016 г. № 14-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных в Нижегородской области»;

- Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 06.11.2020 г. № 350 «О включении выявленного объекта археологического наследия «Селище Городец-1», расположенного в г. Городец Городецкого района Нижегородской области, в перечень выявленных объектов культурного наследия и утверждении границ его территории».

#### **12. Обоснования вывода экспертизы.**

Представленный раздел проектной документации разработан на основании требований статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Участок проектируемой реконструкции расположен:

- в границах территории выявленного объекта археологического наследия «Селище Городец-1» (далее-памятник).

Памятник включен в перечень выявленных объектов культурного наследия РФ Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской обл. № 350 от 06.11.2020 г. с утверждением границ его территории (ил. 2 Раздела);

- на периферии средневекового Городца, за границами Детинца, к северу от него в зоне неукрепленных поселений-спутников. В XIX в. участок находился в д. Кириллово, впоследствии ставшей частью г. Городца. В настоящее время это район со смешанной застройкой, сохранивший отдельные элементы исторического облика.

Общая площадь земляных работ при реконструкции пристроя составляет 10,9 кв.м - на уровне подвального этажа (ил. 22 Раздела) и увеличение площади пристроя на 6,4 кв.м на уровне дневной поверхности (ил. 23 Раздела). Площадь незастроенной территории, которая добавится к участку пристроя в границах 1973 г. - 6,4 кв. м, в границах 1964 г. контуры строений совпадают по ширине и на 2,26 м меньше по длине с северной стороны (глубина заложения фундамента нового пристроя от 0,5 м до 1,7 м) (ил. 21 Раздела).

Исходя из имеющихся данных по археологии и истории освоения данной местности, на участке реконструкции прогнозируется следующая ситуация. Мощность слоев, по данным археологических исследований предыдущих лет на соседних участках, на данной территории землевладения д. 5 по ул. Куйбышева, на участках не занятых постройками (без разрушений) может составить 0,9-1,6 м. Возможно, обнаружение более ранних напластований, периода XII-XIV вв. в ямах ниже уровня материка. На участке размещения дома с пристроем культурные напластования разрушены котлованом здания и входа в подвал, фундаментами пристроев разных периодов строительства. Возможно и значительные повреждения слоя на участке расположения снесенного двора, выполненного на каменном фундаменте.

Рассмотренные выше материалы позволяют сделать вывод о том. Что культурные напластования на участке расположения жилого дома по адресу: г. Городец, ул. Куйбышева д. 5 разрушены в ходе строительства дома, хозяйственных построек, благоустройства и ремонта. Вероятнее всего, что при откопке котлована подвального этажа, входа в подвал под пристроем, неоднократном строительстве и реконструкции пристроя культурные слои были разрушены. Реконструкция пристроя планируется в границах старой застройки, в границах старых пристроев, выполненных на фундаментах и котловане входа в подвал, в границах строений 1964 г. и 1973 г. и на территории ранее существовавшего двора. Таким образом, можно сделать вывод о нецелесообразности проведения археологических работ на участке реконструкции пристроя.

При планировании в будущем строительства новых построек на участке, прокладке коммуникаций - проведение каких-либо земельных работ должны сопровождаться археологическими работами в виде раскопок на всей площади их размещения, в соответствии с утвержденными проектами.

В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения земляных работ в границах участка проектируемой реконструкции дома по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, пер. Куйбышева, д. 5, объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства,

лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Экспертом установлено, что настоящий Раздел соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия.

Эксперт отмечает, что настоящим актом государственной историко-культурной экспертизы (заключением) не рассматривается правильность принятых технических решений проекта, а только их направленность и правомерность применения в целях сохранения объектов культурного наследия.

### **13. Выводы экспертизы.**

Учитывая изложенное, эксперт считает **возможным (положительное заключение)** обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Городец-1», при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, при реализации мер по обеспечению сохранности, предусмотренных Разделом по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Городец-1» в границах участка проектируемой реконструкции дома по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, пер. Куйбышева, д. 5.

### **14. Перечень приложений к Акту:**

Раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Селище Городец-1» в границах участка проектируемой реконструкции дома по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, пер. Куйбышева, д. 5. г. Нижний Новгород. 2026.

### **15. Дата оформления заключения экспертизы: 16.06.2026.**

Эксперт по проведению государственной  
историко-культурной экспертизы  
Ерохин А.В.

**Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.**