

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
Раздела обеспечения сохранности памятника археологии
«Селище Вершилово-1», расположенного в Нижегородской области,
г.о. Чкаловск, к югу от с. Вершилово

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530.

1. Дата начала проведения экспертизы – 10.03.2026 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы – 11.03.2026 г.

3. Место проведения экспертизы – г. Воронеж.

4. Заказчик экспертизы – Общество с ограниченной ответственностью «Красный археолог».

5. Сведения об эксперте:

- фамилия, имя, отчество – Остапенко Александр Алексеевич;
- образование – высшее, специальность – история, учёная степень – кандидат исторических наук;
- стаж работы – 14 лет;
- место работы и должность – директор общества с ограниченной ответственностью «Археологическая мастерская».
- реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от 24.01.2024 № 105; приказ Министерства культуры РФ от 24.04.2024 № 790.

Объекты экспертизы, на которые аттестован эксперт:

- 1) выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- 2) документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ.
- 3) документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном

- участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- 4) документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
 - 5) документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт несет ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный закон); за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, и обязуется выполнять требования п. 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530.

7. Цель экспертизы.

Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище Вершилово-1» при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ по проекту «Реконструкция ВЛ 220 кВ. Нижегородская ГЭС - Вязники (замена опор №1-75, замена провода и грозотроса в пролетах № 1-75)».

8. Объект экспертизы.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия – Раздел обеспечения сохранности памятника археологии «Селище Вершилово-1», расположенного в Нижегородской области, г.о. Чкаловск, к югу от с. Вершилово. Нижний Новгород, 2026.

9. Перечень документов, представленных заявителем.

Раздел обеспечения сохранности памятника археологии «Селище Вершилово-1», расположенного в Нижегородской области, г.о. Чкаловск, к югу от с. Вершилово. Нижний Новгород, 2026.

10. Отношение к заказчику экспертизы:

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками и т.д.); не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика; не заинтересован в результатах исследований и решении, вытекающем из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

При подготовке настоящего акта проанализирована документация, представленная заказчиком, на соответствие действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия. Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняющие информацию о земельном участке с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

В 2026 году обществом с ограниченной ответственностью «Красный археолог» разработан раздел по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище Вершилово-1» в составе проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ. Нижегородская ГЭС - Вязники (замена опор №1-75, замена провода и грозотроса в пролетах № 1-75)».

13.1. Описание участка работ.

Земельный участок под объект «Реконструкция ВЛ 220 кВ. Нижегородская ГЭС - Вязники (замена опор №1-75, замена провода и грозотроса в пролетах № 1-75 протяженностью 24,38 км). 2 этап» расположен в низинном правобережье р. Волги. Трасса линейного объекта протяженностью 24,38 км с шириной полосы отвода от 45 до 80 м начинается в г.о. Чкаловск Нижегородской области на расстоянии 680 м к югу от дамбы Горьковского водохранилища. Далее трасса

проходит в западном направлении, пересекая малые реки Талку, Черную и Весу (все – правые притоки р. Юг, являющейся в свою очередь правым притоком р. Волги) и ряд безымянных ручьев, и заканчивается на расстоянии около 1 км к востоку-северо-востоку от северо-восточной окраины д. Шихири в Пестяковском м.о. Ивановской области. Значительные участки трассы заболочены, труднопроходимы. Некоторые болота и озера по трассе реконструируемого объекта имеют искусственное происхождение, представляя собой затопленные карты заброшенных торфоразработок. Абсолютные отметки в зоне реконструируемого объекта колеблются в пределах 76–113 м в БСВ.

13.2. Результаты историко-архивных изысканий.

На предварительном этапе работ в результате анализа историко-архивных данных было установлено, что землеотвод находится в зоне размещения выявленного объекта археологического наследия «Селище Вершилово-1». Памятник археологии открыт Н.А. Кренке в 2011 г. По данным археолога селище расположено на расстоянии около 0,23 км к ЮЗ от Ю окраины с. Вершилово, 0,8 км к Ю от кирпичной церкви, верхняя часть пологого склона левого берега р. Нинилка (правый приток р. Волга), на просеке под ЛЭП, размеры 90×70 м. Высота 3,5–4,5 м над заболоченной поймой. Нарушено небольшим карьером, грунтовой дорогой, старой распашкой. Культурный слой – темный серо-коричневый гумусированный песок (серая супесь) толщиной 0,1–0,22 м. Найдены обломки древнерусской красноглиняной посуды с примесью дресвы или песка в тесте, в т.ч. с линейным орнаментом, середины XIII – начала XV вв., железный шлак.

Другие объекты археологического наследия расположены на значительном удалении от линейного объекта: на расстоянии 0,6 км и более.

По данным исторической картографии («карта Менде») в середине XIX в. населенные пункты по трассе линейного объекта отсутствовали.

13.3. Результаты полевых археологических исследований.

С целью получения исходных данных для государственной историко-культурной экспертизы, а также для уточнения местонахождения и параметров культурного слоя ОАН «Селище Вершилово-1» обществом с ограниченной ответственностью «Красный археолог» проведена археологическая разведка на земельном участке по объекту «Реконструкция ВЛ 220 кВ. Нижегородская ГЭС - Вязники (замена опор №1-75, замена провода и грозотроса в пролетах № 1-75 протяженностью 24,38 км). 2 этап» в г.о. Чкаловск Нижегородской области и Пестяковском м.о. Ивановской области на основании открытого листа № P018-00103-00/03677708 от 06.11.2025, выданного Министерством культуры Российской Федерации Валиеву Ренату Рафаиловичу.

В процессе археологической разведки заложено 27 шурфов размерами 1×1 м, выполнено 2 зачистки обнажений протяженностью 1 м. В составе предоставленной документации приводится описание археологических шурфов и зачисток, их местонахождение, выявленная стратиграфия, а также указана глубина от дневной поверхности. Кроме того, проведен осмотр поверхности на предмет

подъемного материала и выраженных в рельефе археологических объектов.

В результате археологической разведки по трассе линейного объекта зафиксирован ОАН «Селище Вершилово-1». На территории памятника археологии подъемный материал не обнаружен, следы постановки шурфов Н.А. Кренке визуально не наблюдаются. Каких-либо существенных изменений топографической ситуации и микрорельефа по сравнению с 2011 г. не зафиксировано: селище находится на верхней части пологого склона левого берега небольшого ручья, являющегося правым притоком р. Нинилка (правый приток р. Волга). Ручей в рельефе практически не выражен, возможно из-за работ по строительству ВЛ, и характеризуется как небольшая заболоченная низина. Памятник возвышается над низиной на 2–5 м. С целью уточнения границ памятника, по его контуру, определенному Н.А. Кренке, было заложено 5 шурфов и выполнено 2 зачистки обнажений. В шурфах находки не обнаружены. В одной из зачисток (№ 2) в слое серо-коричневого песка получено красноглиняная с грубыми примесями (XII–XV вв.) и мореная (XVI–XX вв.) керамика.

Памятник находится, в основном на просеке ВЛ и частично на территории леса к северу и югу от просеки. Северная граница селища расположена на расстоянии 750 м к югу-юго-западу от церкви с. Вершилово, восточная на расстоянии 390 м к западу юго-западу от южной границы с. Вершилово, 290 м. от опоры ВЛ № 31. Западная граница – на расстоянии 74 м к востоку-северо-востоку от опоры ВЛ № 32, южная – на расстоянии 400 м к северу-северо-западу от кладбища. Сквозь территорию памятника проходят грунтовые дороги, в южной части наблюдается небольшой карьер размерами около 35×15 м, глубиной от 1 до 2 м. Площадь памятника археологии 6130 кв. м.

Таким образом, по результатам археологической разведки на земельном участке, отводимом под объект «Реконструкция ВЛ 220 кВ. Нижегородская ГЭС - Вязники (замена опор №1-75, замена провода и грозотроса в пролетах № 1-75 протяженностью 24,38 км). 2 этап», установлено наличие выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище Вершилово-1».

13.4. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города».

В процессе историко-архивных изысканий и полевых археологических работ установлено, что выявленный объект культурного (археологического) наследия «Селище Вершилово-1» расположен в границах землеотвода объекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ. Нижегородская ГЭС - Вязники (замена опор №1-75, замена провода и грозотроса в пролетах № 1-75 протяженностью 24,38 км). 2 этап».

При реализации проекта возникает угроза разрушения памятника археологии. В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности ОАН «Селище Вершилово-1».

Площадь территории ОАН «Селище Вершилово-1» в границах землеотвода составляет 1000 кв. м. Из них 200 кв. м приходится на карьер, в пределах которого культурный слой поврежден. В качестве мероприятий по обеспечению сохранности ОАН разделом предусматривается проведение спасательных археологических исследований на всей площади памятника археологии, попадающей в землеотвод, в том числе археологических раскопок на площади 800 кв. м и археологических наблюдений на площади 200 кв. м. Археологические наблюдения предписываются на участке с повреждённым культурным слоем в соответствии с пунктом 5.2 «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» от 12.04.2023 г. № 15.

После согласования рассматриваемого раздела необходимо реализовать мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище Вершилово-1». Полевые археологические работы необходимо выполнять на основании открытого листа (разрешения), выданного Министерством культуры Российской Федерации, в соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» в актуальной редакции.

14. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Закон Нижегородской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области» от 02.02.2016 № 14-З.

- Закон Ивановской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области» от 13.07.2007 № 105-ОЗ.

- Постановление Правительства Российской Федерации 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15;

- Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

15. Обоснования вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при подготовке раздела обеспечения сохранности памятника археологии «Селище Вершилово-1», расположенного в Нижегородской области, г.о. Чкаловск, к югу от с. Вершилово, соблюдены требования Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Исходя из требований законодательства об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, необходимо выполнение следующих мероприятий по обеспечению сохранности выявленного культурного (археологического) наследия «Селище Вершилово-1» при проведении земляных, строительных и иных работ по проекту «Реконструкция ВЛ 220 кВ. Нижегородская ГЭС - Вязники (замена опор №1-75, замена провода и грозотроса в пролетах № 1-75 протяженностью 24,38 км). 2 этап»:

– Выполнить спасательные археологические раскопки на выявленном объекте культурного (археологического) наследия «Селище Вершилово-1» на участке площадью 800 кв. м.

– Выполнить спасательные археологические наблюдения на выявленном объекте культурного (археологического) наследия «Селище Вершилово-1» на участке площадью 200 кв. м.

Общая площадь спасательных археологических исследований составляет 1000 кв. м.

16. Вывод экспертизы.

Учитывая вышеизложенное, эксперт считает **ВОЗМОЖНЫМ (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)** обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Селище Вершилово-1» при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в ходе осуществления проекта «Реконструкция ВЛ 220 кВ. Нижегородская ГЭС - Вязники (замена опор №1-75, замена провода и грозотроса в пролетах № 1-75 протяженностью 24,38 км). 2 этап» при соблюдении мер по обеспечению сохранности, предусмотренных Разделом обеспечения сохранности памятника археологии «Селище Вершилово-1», расположенного в Нижегородской области, г.о. Чкаловск, к югу от с. Вершилово.

17. Перечень приложений к Акту:

Раздел обеспечения сохранности памятника археологии «Селище Вершилово-1», расположенного в Нижегородской области, г.о. Чкаловск, к югу от с. Вершилово. Нижний Новгород, 2026.

18. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

Кому выдан: Остапенко Александр Алексеевич.

Кем выдан: ООО "Сертум-Про".

Номер сертификата: 02E5F70C01A6B2ACB9467FDA5FAA89F22A.

Действителен с: 20 марта 2025 г.

Действителен по: 04 мая 2026 г.

19. Дата оформления заключения экспертизы – 11.03.2026 г.

Аттестованный эксперт

по проведению государственной

историко-культурной экспертизы, к.и.н. А.А. Остапенко.