

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Раздела об обеспечении сохранности объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения
«Культурный слой города», XIII-XVII вв.
при реализации проекта
«Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород,
ул. Ильинская, д.16»
(кадастровый номер 52:18:0060034:5)

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 (далее – Положение о ГИКЭ) в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.

– дата начала: 31.07.2026.

– дата окончания: 31.07.2026.

2. Место проведения экспертизы – г. Липецк.

3. Заказчик экспертизы – ООО «Лабиринт».

4. Сведения об эксперте:

– фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич;

– образование – высшее, специальность – история;

– стаж работы – 18 лет;

– место работы и должность – Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Черноземье» (ООО НПЦ «Черноземье»), директор, Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Черноземье» (ООО НПО «Черноземье»), генеральный директор;

– реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.10.2025 № 1952 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»;

– объекты экспертизы:

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр);

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

– документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного

наследия;

– разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов;

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ;

– документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия.

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования п. 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 25 апреля 2024 года № 530.

Эксперт подтверждает, что:

- не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы;

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы;

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных

прав, для себя или третьих лиц.

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.

6. Цели и объекты экспертизы.

– Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города», расположенного в г. Нижний Новгород, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

– Объект экспертизы:

Разделы об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов. Экспертиза проводится в отношении Раздела об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города», XIII-XVII вв. при реализации проекта «Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.16» (кадастровый номер 52:18:0060034:5).

7. Перечень документов, представленных заявителем.

Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города», XIII-XVII вв. при реализации проекта «Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.16» (кадастровый номер 52:18:0060034:5) (далее-Раздел). г. Нижний Новгород. 2026.

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны культурного наследия;
- представленной заказчиком экспертизы документации в части соответствия её действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия;
- оценки обоснованности и оптимальности принятых в документации мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на основании данных археологических исследований и нормативно-правовых актов.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Документация является результатом историко-культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения.

Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия – «Культурный слой города», XII-XVII вв. – разработан для проектной документации по объекту «Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.16» (кадастровый номер 52:18:0060034:5) в целях исполнения ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 26.12.2024 г.) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которой в случае наличия объектов культурного (археологического) наследия на территории, подлежащей освоению, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия. Согласно действующему законодательству, строительные, дорожные, мелиоративные и иные работы, создающие угрозу существования объектам археологического наследия, могут проводиться лишь после осуществления необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников археологии.

Работы по составлению настоящего Раздела проектной документации выполнялись в качестве исполнения заявки от 22.05.2026 г. в рамках реализации договора № 32414322411 от 10.01.2025 г., заключённого между ООО «Лабиринт» и ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород».

Участок, отведённый под строительство/прокладку объекта «Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.16» (кадастровый номер 52:18:0060034:5) расположен в северной части Нижегородского района г. Нижний Новгород, среди жилой многоэтажной застройки. Начальный отрезок трассы газопровода располагается в 35 м к северу от северо-западного угла здания средней школы №39 и в 18 м северо-восточного угла д. 23А по ул. Ильинской. Финальный отрезок трассы проектируемого газопровода находится в 16,5 м к юго-западу от

северо-западного угла здания «Приволжского окружного медицинского центра, клинической больницы №1» и в 21 м от северо-восточного угла жилого дома 13/2 по ул. Ильинской. Трасса проектируемого объекта расположена преимущественно в пределах проезжей части и тротуара ул. Ильинская от д. 20А до д. 16 и от д. 23А до д. 13/2 и имеет линейную конфигурацию. (ил. 1-2).

В соответствии с содержанием письма Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 15.05.2026 г. № Исх-518-267273/26 «О предоставлении информации о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на земельных участках» (см. приложение 1 Раздела), территория проектируемых работ по объекту «Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 16» (кадастровый номер 52:18:0060034:5) расположена:

- в непосредственной связи с земельным участком, на котором расположен объект культурного регионального значения «Жилой дом» (ул. Ильинская, 18 (литеры А, А1)) (границы территории утверждены приказом Управления от 25.05.2016 № 128);

- частично в границах охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Успенская церковь» (пер. Крутой, 3), в связи с чем необходимо обеспечить соблюдение режима содержания и использования территории данной зоны, утвержденных постановлением Законодательного собрания Нижегородской области от 18.11.1997 № 280;

- частично в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Жен Мироносиц, 1649 г.» (ул. Добролюбова, 13а), утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 06.04.2008 № 67, в связи с чем необходимо обеспечить соблюдение режима использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны;

- в границах исторической территории «Старый Нижний Новгород» с особым правовым режимом регулирования архитектурно-градостроительной деятельности (решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.93 № 370-м), в связи с чем необходимо обеспечить соблюдение особого правового режима регулирования архитектурно-градостроительной деятельности, утвержденного данным решением;

- в границах территории объекта археологического наследия «Культурный слой города» Нижнего Новгорода (утверждены приказом Управления от 17.10.2022 № 424), в связи с чем в соответствии со ст. 30, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ при проектировании и до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ заказчик данных работ обязан:

- 1) разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, включающий оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия);

2) получить по разделу документации, обосновывающему меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанным разделом документацией в Управление на согласование;

3) обеспечить реализацию согласованного Управлением раздела документации, обосновывающего меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

Объект культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» принят на государственную охрану на основании решений Исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 03.11.89 г. №559 и Нижегородского областного Совета народных депутатов от 14.07.92 г. №210-М, приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области №424 от 17.10.2022 г. и включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (номер в реестре 521540264 730006) на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации о регистрации объектов культурного наследия от 09.06.2015 №556-р.

Целью разработки настоящего Раздела является предварительная оценка степени сохранности объекта культурного (археологического) наследия – «Культурный слой города» – в пределах расположенной в его границах территории проектируемых работ по объекту «Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.16» (кадастровый номер 52:18:0060034:5), установление возможности или невозможности обеспечения сохранности указанного объекта культурного (археологического) наследия во время проведения проектируемых работ, а также определение объёма и методов обеспечивающих его сохранность археологических полевых исследований.

Прогноз воздействия проектируемых строительных работ на остальные объекты культурного наследия, а также оценка соответствия проектируемых работ режиму содержания и использования указанных объектов, не отражены в настоящем Разделе, так как не являются целью его разработки.

В случае изменения проектных решений в части проведения земляных работ мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия могут быть скорректированы путём разработки отдельного Раздела об обеспечении сохранности объекта археологического наследия с обязательным проведением в отношении этого Раздела государственной историко-культурной экспертизы и согласованием с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

В ходе подготовки настоящего Раздела проектной документации были выполнены следующие виды работ:

- изучение и анализ предоставленной Заказчиком проектной документации по объекту «Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.16» (кадастровый номер 52:18:0060034:5);

- архивно-библиографические изыскания, включающие ознакомление с литературными и графическими материалами (проработка печатных и цифровых материалов по территории проектируемых работ по строительству/прокладке сети газораспределения; изучение и анализ фондовых, архивных материалов, письменных источников, научных публикаций);
- сбор данных по геоморфологии, гидрологии и геологическим условиям в пределах изучаемой территории;
- визуальный осмотр и натурная фотофиксация участка проведения проектируемых работ;
- составление ситуационного плана местности, характеризующее размещение объекта археологического наследия и его соотношение с пространственно-географическими данными по проектируемому объекту;
- подготовка пояснительной записки, включающей: характеристику геоморфологической и топографической ситуации, результаты изучения и анализа библиографических материалов, архивных источников и картографических материалов по истории освоения указанного участка и района его расположения, сведения по истории археологического изучения и общую характеристику объекта археологического наследия (памятника археологии), в границах которого предполагается производство земляных работ, предусмотренных проектом строительства/прокладки сети газораспределения, оценку степени археологической изученности территории, подлежащей хозяйственному освоению в процессе производства указанных работ;
- обоснование необходимости проведения спасательных археологических работ на территории объекта археологического наследия в пределах участка, отведённого под прокладку проектируемого объекта;
- разработка программы (проекта) проведения спасательных археологических исследований (археологических разведок, наблюдений или раскопок) в зоне производства проектируемых работ;
- составление иллюстративной части документации по сохранению объекта археологического наследия «Культурный слой города».

Настоящий Раздел разработан в соответствии с п.п. 2-3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и на основании предоставленной Заказчиком документации (ООО «ЙЕРА» «Газопровод-ввод давлением 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 16, кадастровый номер 52:18:0060034:5». г. Нижний Новгород, 2025 г.).

Структура настоящего Раздела разработана в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 55528–2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры» (утверждён и введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28.08.2013 г. № 593-ст), Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 (ред. от 28.12.2024 г.) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также

с учётом рекомендаций Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (письмо № 518/18-2825 от 12.12.2008 «О требованиях, предъявляемых к составу и оформлению раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия», см. приложение 1 Раздел).

Участок, на котором запланированы работы, находится в юго-восточной части объекта археологического наследия «Культурный слой города».

Близ участка проектирования и частично в его границах проводилось множество археологических работ (илл. 10 Раздела). Наиболее важными и показательными для прогнозирования мощности культурного слоя близ участка проектирования являются следующие работы:

В районе перекрёстка ул. Ильинской и пер. Крутого слой XVIII–XX вв. с включением единичных фрагментов средневековой керамики зафиксирован лежащим непосредственно на материке. Его мощность от 0,8 м (в траншее между д. 35 по ул. Ильинской и д. 11 по пер. Крутому (илл. 10, №1) до 1,5 м (у д. 21 по ул. Ильинской (илл. 10, №2). При обследовании колодезной ямы у Водной больницы на ул. Ильинской – в верхней части Волжского откоса – материк зафиксирован на глубине 2,2–2,7 м от уровня дневной поверхности.

В 2003 г. Четвертаковым Е. В. была раскопана площадка по адресу ул. Почаинская, д. 33 (илл. 10, №3). Она вскрыла участок берега и часть тальвега небольшого засыпанного ныне оврага. Зафиксированы культурные напластования и следы застройки XVII–XX вв. Единственное средневековое сооружение XIII – первой половины XV вв. представляет собой небольшую материковую яму. Среди находок – средневековые железные наконечники стрел, фрагмент железного стремени, железный навесной замок и ключ, медные нательные и наперсные кресты XV–XIX вв., разновременные серебряные и медные монеты, шахматная костяная фигура «пешка» XVI–XVII вв. Большая часть найденного средневекового материала имеет «переотложенный» контекст.

В том же 2003 г. И.О. Ереминым были проведены архитектурно-археологические исследования церкви Жен-Мироносиц, расположенной на перекрестке ул. Почаинской и ул. Добролюбова (илл. 10, №4). В ходе работ были обнаружены погребения, относящиеся к церковному погосту, а также культурные слои, датирующиеся XVI-нач. XVIII вв.¹

В 2017–2018 гг. Бакулиным Е.И. проводились раскопки в Плотничном переулке (илл. 10, №6). В ходе проведения работ были изучены культурные напластования XVIII в. и XIX–XX вв. В ходе раскопок было найдено небольшое количество фрагментов русской средневековой керамики из красножгущейся глины и позднесредневековой керамики, что доказывает, что освоение территории участка началось со времён средневековья. Также была выявлена единственная яма, датированная древнерусским временем. Остальные выявленные объекты были датированы в основном XVIII–XIX вв.²

¹ Еремин И.О. Архитектурно-археологические исследования церкви Жён-Мироносиц в г. Нижнем Новгороде в 2003 г.; Он же: Архитектурно-археологические исследования церкви Жён-Мироносиц в г. Нижнем Новгороде в 2003. Архнадзор. Шурф 5. Отчёт.// Архив Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

² Бакулин Е.И. Отчёт об археологических раскопках на земельном участке по адресу: г. Нижний Новгород,

В 2015 г. Доманиным А.А. были проведены разведочные работы (ил. 10, №7). В ходе этих были получены следующие результаты: в центральной части участка в результате сноса домов №№ 6,6а культурные напластования уничтожены полностью, поверхность материка срезана.

Также культурные напластования были уничтожены в результате строительных работ (канализация, гаражи, погреба). На оставшейся, большей площади участка были выявлены культурные напластования XVIII-XX вв. Отдельные материалы свидетельствуют о возможном присутствии на участке культурных напластований средневекового периода (XIII-XIV вв.)³.

В 2018 г. Антоновым Д. А. проводились археологические наблюдения и археологические раскопки в пер. Плотничном, восточнее д.№10 (ил. 10, №8). На всей площадке раскопка читался слой переотложенного серого суглинка с бытовым мусором мощностью от 0,05-0,2 до 0,4 м, датированный XIX-XX вв. Под ним был выделен слой, мощностью до 0,05-0,2 м датированный концом XVII-XVIII вв. Археологические наблюдения на участке показали, что на основной части участка напластования полностью уничтожены или сильно переработаны при осуществлении хозяйственной деятельности на участке в XX в. В центральной части участка напластования отсутствуют, балластные напластования, связанные с расчисткой участка, перед строительными работами лежат на материке.

В 2022 г. Заседательской С.Н. были проведены археологические раскопки (ил. 10, №5). На участке были выявлены напластования XIX-XX вв. В переотложенном слое найдены находки, относящихся к XVIII – нач. XX вв.⁴

При проведении археологических наблюдений, по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Почтовый съезд, 11 (ил.10, №9), А.А. Доманиным в 2006 г. были произведены 8 зачисток, в ходе которых было установлено, что культурный слой находится в явно переотложенном состоянии, непо потревоженных культурных напластований, датированных ранее второй половины XIX в. не выявлено.

В 2013 году археологом Доманиным А. А. был обследован в режиме археологической разведки⁵ участок по адресу ул. Сергиевская, д 16 (ил. 10, №10). Обследование было выполнено согласно Проекту проведения работ по сохранению объекта культурного (археологического) наследия – культурного слоя г. Нижнего Новгорода в зоне строительства объекта: «5-ти этажный многоквартирный жилой дом по ул. Сергиевской, 14а в г. Н. Новгороде»⁶. Археологические исследования

Нижегородский район, пер. Плотничный, в 2017–2018 годах. Архив ИА РАН. Р-1

³ Доманин А.А. Отчёт об охранных археологических работах (археологическая разведка) на участке первого этапа строительства по адресу: г. Нижний Новгород, пер. Плотничий, у дд. №№ 6 и 6А в 2015 г.

⁴ Заседательская С. Н. Отчет о проведении археологических работ (археологических раскопок) на объекте культурного наследия федерального значения «Культурный слой города» в зоне работ по объекту «8-этажный многоквартирный жилой дом (№6 по генплану), с подземной автостоянкой (вторая очередь строительства)» в границах ул. Ильинской, пер. Плотничного, ул. Добролюбова, ул. Архитектора Харитонova А.Е., ул. Малой Покровской в г. Нижнем Новгороде Нижегородской области в 2022 г. Тамбов 2022 г.

⁵ Доманин А. А. /Открытый лист № 1653 от 3 декабря 2013 г./ Отчёт о проведении археологических исследований в зонах объектов строительства в Нижегородском районе г. Нижний Новгород в 2013 г. Н. Новгород, 2014.

⁶ ГАУ НО НПЦ Проект проведения работ по сохранению объекта культурного (археологического) наследия – культурного слоя г. Нижнего Новгорода в зоне строительства объекта: «5-ти этажный многоквартирный жилой дом по ул. Сергиевской, 14а в г. Н. Новгороде». НАУЧНО - ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 2013

проводились методом шурфовки. Шурфы откапывались штыками по 20 см с переборкой грунта. Проводилась фотофиксация рабочих моментов, бортов и плана шурфов, их графическая фиксация. По окончании работ шурфы были засыпаны и частично задернованы. Всего в ходе работ поставлено 3 шурфа. Отметки высот в отчёте даются по представленной застройщиком топографической основе. За нулевой репер при работах была взята точка у юго-восточного угла парадного входа в д. № 14А, соответствующая отметке 150,86 м в Балтийской системе высот.

Шурф 1 размером 2,0 х 2,0 м. был заложен в 20 м. к югу от точки нулевого репера, на территории бывшей клумбы. Бортами шурф был ориентирован по сторонам света. Работами выявлена следующая стратиграфия:

1. Дерн (гумус) – 10-23 см.
2. Светло-коричневый рыхлый пестроцвет с включениями кирпичного боя, извести, бытового мусора (целлофан, бутылочное стекло, металлическая проволока и т.д.) - 10-50 см.
3. Светло-коричневый суглинок с включениями желтого песка и извести – 2-14 см.
4. Серый пестроцвет с кирпичной крошкой – 28-78 см. В слое встречены 2 фрагмента печного рамчатого красноглиняного ошлакованного изразца, а также керамика: мореной – 2 фрагмента, белоглиняной гладкой – 1 фрагмент, кирпично-красной с белым ангобом – 9 фрагментов.
5. Коричневый пестроцвет с кирпичной крошкой – 20-60 см. В слое зафиксированы фрагменты бутылочного и штофного стекла, мореной (1 шт.), чернолощеной (5 шт.), красноглиняной гладкой (3 шт.) и кирпично-красной с белым ангобом (9 шт.) керамики.

В северо-западном углу шурфа ниже идет яма 1 светло-коричневого пестроцвета с включением древесины. В материале ямы следует отметить 5 фрагментов белоглиняной гладкой и 5 фрагментов красноглиняной тонкой керамики.

Южный борт шурфа со слоя 2 занимает яма 3 (бывшая смотровая яма гаража), заполненная темно-серым пестроцветом с кирпичным боем и бытовым мусором второй половины XX в.

По западному борту шурфа ниже идет столбовая яма 2 диаметром 15-18 см и глубиной 50 см, заполненная светло-серым пестроцветом с остатками древесины. Здесь встречены 3 фрагмента мореной керамики XVIII в.

6. Местами ниже встречается белесая супесь (предматерик) мощностью 2- 10 см.
7. Светло-коричневый стерильный суглинок – материк.

Описание бортов шурфа 1.

Северный борт:

1. Дерн (гумус) – 12-22 см.
2. Коричневый пестроцвет с кирпичным боем – 11-50 см.
3. Прослойка желтого песка с известью – 2-9 см.
4. Серый пестроцвет с кирпичным боем – 60-78 см.
5. Коричневый суглинок с кирпичной крошкой – 2-20 см.
6. В северо-западном углу шурфа ниже залегает яма 1, заполненная светло-коричневым пестроцветом с древесиной глубиной до 52 см.

7. Белесая супесь (предматерик) – 3-10 см.
8. Светло-коричневый суглинок – материк.

Восточный борт:

1. Дерн (гумус) – 10-20 см.
2. Светло-коричневый рыхлый пестроцвет – 20-130 см.
3. Темно-серый пестроцвет с кирпичным боем, бытовым мусором и автодетальями – до 100 см.
4. Светло-коричневый суглинок – материк.

Южный борт:

1. Дерн (гумус) – 18-20 см.
2. Светло-коричневый рыхлый пестроцвет с кирпичным боем – 15-40 см.
3. Светло-коричневый суглинок с известью – 5-10 см.
4. Серый суглинок с кирпичной крошкой – 28-40 см.
5. Светло-коричневый суглинок с кирпичным боем – 5-24 см.
6. Светло-коричневый суглинок – 3-10 см.
7. Коричневый суглинок с кирпичной крошкой – 42-47 см.
8. Белесая супесь (предматерик) – 3-8 см.
9. Светло-коричневый материковый суглинок.

Западный борт:

1. Дерн (гумус) – 21-23 см.
2. Светло-коричневый рыхлый пестроцвет – 10-15 см.
3. Прослойка желтого песка с известью – 2-14 см.
4. Светло-коричневый суглинок – 2-10 см.
5. Серый суглинок с кирпичной крошкой – 40-52 см.
6. Светло-коричневый пестроцвет – 2 – 10 см.
7. Коричневый суглинок с кирпичной крошкой – 20-60 см.
8. В центре борта – столбовая яма 2 с заполнением светло-серого суглинка с древесиной диаметром 15-18 см. и глубиной 50 см.
9. В северной части борт – яма 1 с заполнением светло-коричневого пестроцвета глубиной 40 см.
10. Светло-коричневый материковый суглинок.

Слой 2 и яма 3 по встреченному материалу датируются второй половиной XX в. (бывшее заполнение гаражной ямы). Слои 3 и 4 – второй половиной XVIII - XIX вв. Слой 5 и ямы 1 и 2 датированы первой половиной XVIII в.

Шурф 2 размерами 1,5х1,5 м был сделан в 8 м к юго-юго-востоку от точки нулевого репера, на незаасфальтированном месте. Зафиксирована следующая стратиграфия:

1. Дерн (гумус) – 5-28 см.
2. Прослойка асфальта, желтого песка и мелкого булыжника – 3-12 см.
3. Светло-коричневый пестроцвет с включениями щебня, песка, мелкого и крупного булыжника 8-60 см. В слое обнаружены фрагменты бутылочного и штофного стекла, кованые гвозди, фрагменты кирпично-красной с прозрачной поливой керамики (7 шт.).
4. Светло-коричневый пестроцвет с кирпичной крошкой – 8-48 см.

5. Светло-коричневый пестроцвет с известью – 15-38 см. В слое зафиксированы 6 фрагментов мореной и 1 – мореной с зеленой поливной керамики.

6. Темно-коричневый пестроцвет с кирпичным боем, крошкой бутылочным стеклом – 10-96 см. В слое обнаружена железная подковка с металлическими гвоздями, 3 фрагмента белоглиняного полихромно рельефного печного изразца. Керамика представлена фрагментами кирпично-красной с белым ангобом (18 шт.) и мореной (22 шт.).

7. Темно-серый пестроцвет с кирпичным боем - 16-50 см. В слое обнаружен 1 фрагмент красноглиняного полихромно-рельефного изразца, 26 фрагментов мореной, 3 фрагмента чернолощеной и 11 фрагментов кирпично-красной с белым ангобом керамики.

8. Светло-коричневый пестроцвет с кирпичной крошкой – 5-35 см. Керамика здесь представлена 7 фрагментами белоглиняной гладкой, 3 фрагментами красноглиняной тонкой и 12 фрагментами кирпично-красной с белым ангобом.

9. Слой темно-серого суглинка – 10-56 см. В нем встречен железный ключ от цилиндрического замка, 1 фрагмент красноглиняного рамчатого изразца, 2 мелких фрагмента сероглиняной грубой, 2 фрагмента белоглиняной гладкой и 3 фрагмента кирпично-красной с белым ангобом керамики.

10. Светло-коричневый стерильный суглинок – материк. Слои 3,4,5 по встреченному материалу относятся к XIX в. Слои 6,7,8,9 датируются XVIII в. В северо-западном углу шурфа встречен развал печи, по встреченному материалу датируемый первой половиной XVIII в.

Описание бортов шурфа 2.

Северный борт:

1. Дерн (гумус) – 20-28 см.
2. Светло-коричневый пестроцвет с кирпичным боем – 8-32 см.
3. Светло-коричневый пестроцвет с кирпичной крошкой – 42-48 см.
4. Слой песка со щебнем и железной проволокой – 8-16 см. По восточной стороне борта под слоем 2 залегают (сверху вниз): - слой желтого песка – 6-10 см; - слой темно-коричневого пестроцвета – 15-20 см; - слой желтого песка - 6-10 см; - слой темно-коричневого пестроцвета – 6-12 см; - слой светло-коричневого суглинка – 3-10 см.

5. Темно-коричневый пестроцвет – 30-65 см.

6. Светло-серый суглинок – 8-12 см.

7. Светло-коричневый суглинок – 2-14 см.

8. Темно-серый пестроцвет с кирпичным боем – 16-45 см.

9. Светло-коричневый материковый суглинок.

Восточный борт:

1. Дерн (гумус) – 8-18 см.

2. Прослойка асфальта и желтого песка – 3-5 см.

3. Слой желтого песка с булыжником – 15-18 см.

4. Светло-коричневый пестроцвет с кирпичной крошкой – 18-60 см.

5. Светло-коричневый пестроцвет с известью – 15-24 см.

6. Светло-коричневый суглинок – 3-15 см.

7. Темно-коричневый пестроцвет с кирпичным боем – 58-96 см.

8. Светло-коричневый суглинок – материк.

Южный борт:

1. Дерн (гумус) – 5-10 см.

2. Желтый песок с мелким булыжником – 4-12 см.

3. Светло-коричневый пестроцвет – 12-30 см.

4. Светло-коричневый пестроцвет с известью – 18-38 см.

5. Темно-коричневый пестроцвет – 18-96 см.

6. Темно-серый пестроцвет с кирпичным боем – 18-25 см.

7. Темно-серый суглинок – 10-56 см. В западной части борта под этим слоем располагается слой светло-коричневого пестроцвета с включениями песка и золы мощностью до 35 см.

8. Светло-коричневый суглинок с кирпичной крошкой – 16-62 см.

9. Светло-коричневый стерильный суглинок – материк.

Западный борт:

1. Дерн (гумус) – 10-20 см.

2. Светло-коричневый пестроцвет – 8-22 см.

3. Прослойка кирпичной крошки с известью – до 15 см.

4. Светло-коричневый суглинок – 12-16 см.

5. Темно-коричневый пестроцвет – 10-54 см.

6. Коричневый пестроцвет – до 30 см.

7. Светло-серый суглинок – 6-15 см.

8. Светло-коричневый суглинок – 3-12 см.

9. Прослойка золы – 3-4 см.

10. Темно-серый пестроцвет с кирпичным боем – 30-50 см.

11. Прослойка золы – 2-4 см.

12. Светло-коричневый пестроцвет – 5-28 см.

13. Темно-серый суглинок – 5-10 см.

14. Материк – светло-коричневый суглинок.

Шурф 3 размером 1,5х1,5 м. заложен в 17 м к северо-северо-востоку от нулевого репера, у края автомобильной стоянки. Здесь зафиксирована следующая последовательность культурных напластований:

1. Дерн 2-3 см.

2. Коричневый суглинок с кирпичной крошкой – 8-15 см. В слое встречены многочисленные фрагменты бутылочного стекла, алюминиевой проволоки и другого бытового мусора XX века.

3. Темно-коричневый пестроцвет с кирпичным боем – 30-50 см. В слое встречены заготовка под пряслице из мореной керамики, 1 фрагмент румпы красноглиняного печного изразца, 7 фрагментов белоглиняной, 11 – мореной, 5 – чернолощеной и 1 фрагмент кирпично-красной с белым ангобом керамики.

Слой датируется второй половиной XIX века.

4. Светло-коричневый материковый суглинок.

Описание бортов шурфа 3. Северный борт:

1. Дерн – 2-3 см.

2. Коричневый суглинок с кирпичной крошкой – 10-12 см.
3. Прослойка золы – 2-5 см.
4. Светло-желтый песок – 5-8 см.
5. Темно-коричневый пестроцвет с кирпичным боем – 35-40 см.
6. Белесый суглинок (предматерик) – 10-20 см.
7. Светло-коричневый стерильный суглинок – материк.

Восточный борт:

1. Асфальт – 8-10 см.
2. Желтый песок с кирпичным боем – 8-12 см.
3. Темно-коричневый пестроцвет с кирпичным боем, булыжником, бытовым мусором конца XX в. – 105-115 см.
4. Светло-коричневый суглинок – материк.

Южный борт:

1. Дерн – 2-3 см.
2. Коричневый суглинок с кирпичной крошкой – 10-15 см.
3. Светло-коричневый пестроцвет с кирпичным боем, щебнем и известью – 30-110 см.
4. Темно-коричневый пестроцвет – 40-50 см.
5. Белесый суглинок (предматерик) – 8-12 см.
6. Светло-коричневый суглинок – материк.

Западный борт:

7. Дерн – 2-3 см.
8. Коричневый суглинок с кирпичной крошкой – 8-15 см.
9. Светло-коричневый пестроцвет с кирпичным боем, щебнем, железной проволокой, силикатным кирпичом и бытовым мусором XX в. – 120-130 см.
10. Светло-коричневый суглинок – материк.

По восточному борту шурфа проходит коммуникационная траншея второй половины XX в. Западным бортом шурф попал в хозяйственную яму второй половины XX в. Только в центре шурфа удалось зафиксировать непереотложенные напластования второй половины XVIII-XIX вв.

Согласно результатам проведённой археологической разведки, данный участок был застроен ещё в первой половине XVIII в. (развал печи в шурфе 2). Более ранние культурные напластования, если они здесь присутствовали, были уничтожены при бытовании здесь ныне существующих и снесённых строений (дома №№ 14, 14А и 16), а также при подведении к ним различного рода коммуникаций. В ходе исследования участка были выявлены небольшие фрагменты непо потревоженных культурных напластований, датируемых не ранее первой половины XVIII в.⁷

В 2000 г. А.Н. Кикеевым был обследован котлован строящегося здания по адресу ул. Сергиевская, 12А (ил. 10, №11). Зачистки бортов котлована показали, что под слоем современного строительного мусора мощностью от 40 до 80 см сохранился слой светло-серого суглинка мощностью 10-20 см, при зачистке которого был

⁷ Доманин А. А. /Открытый лист № 1653 от 3 декабря 2013 г. /Отчёт о проведении археологических исследований в зонах объектов строительства в Нижегородском районе г. Нижний Новгород в 2013 г. Н. Новгород, 2014

найден материал XVIII – XIX вв.⁸.

В 1998 – 2000 гг. И.В. Ануфриевой на правом берегу Почаинского оврага проводилось археологическое обследование зоны строительства д. 5 в пер. Университетском (ил. 10, №12). Объектами изучения были котлован под фундамент дома, траншеи, телефонные колодцы. Зона строительства и прокладки коммуникаций располагалась в западной части пер. Университетского от берега Почаинского оврага на западе до д. 39а по ул. Большой Покровской на востоке, между пер. Университетским и ул. Грузинской от северо-восточной окраины стадиона «Динамо» на юге до д. 9 по ул. Грузинской на севере⁹. В северной части строительной площадки между пер. Университетским и ул. Грузинской под слоем XVIII в. был выявлен слой периода XIII – XIV вв. В разных частях площадки были зафиксированы остатки ряд построек этого времени. Остатки нескольких компактно расположенных сооружений, являвшихся частью жилищно-бытового комплекса были исследованы в раскопе площадью 48,45 кв. м на месте д. 5 по пер. Университетскому (в 70 м к северо-востоку от участка проектирования). Среди находок из раскопа обращали на себя внимание рукоять железной косы со следами деревянной обкладки, керамическая погремушка в форме яйца с гремящим камешком внутри, фрагменты бронзовых кольцевой застёжки с рамкой в виде обмотанного проволокой стержня и проволочного витого браслета, железный с обмеднением пластинчатый браслет, фрагменты кожаного изделия с прорезами под ремешок. Археологическим обследованием было установлено наличие на правом берегу Почаинского оврага за предполагаемой чертой укреплений застройки периода XIII – XIV вв. разреженного характера, являвшейся предположительно южной оконечностью неукрепленной части посада, намечена ее южная граница.

В 2014 г. А.А. Доманиным проводились наблюдения на участке по адресу ул. Ильинская, д. 64 в связи с предстоящими работами по застройке данного земельного участка¹⁰ (илл. 10, №13 Раздела). Археологические исследования выполнялись методом зачистки бортов котлована по мере его откопки. Зачистки делались по бортам котлована и в центре его, на промежуточных бортах. Котлован подпрямоугольной формы общей площадью 2 900 кв. м. занимал всю центральную часть участка. Всего было сделано 13 зачисток: 3 на северо-западном борту котлована, 2 на северо-восточном борту, 2 на юго-восточном борту, 2 на юго-западном борту и 4 на промежуточных бортах в центре котлована. Мощностные культурных напластований и их стратиграфия в зависимости от места расположения

⁸ Кикеев А.Н. Отчёт об охранных археологических работах в г. Н. Новгороде в 2000 г. Архив ИА РАН. Р-1.

⁹ Ануфриева И.В. Отчет об археологическом обследовании зоны строительства в переулке Университетском в г. Нижнем Новгороде в 1998 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 21542, 21543; Ануфриева И.В. Отчет об археологическом обследовании трех зон строительства в исторической части г. Нижнего Новгорода (на углу улиц Минина и Семашко, в переулке Гранитном, в переулке Университетском) в 1999 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 22340, 22341; Ануфриева И.В. Отчет об археологическом обследовании зоны прокладки траншеи по пер. Университетскому в г. Нижнем Новгороде в 2000 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №22399. Ануфриева И.В. Археологические исследования в переулке Университетском в Нижнем Новгороде в 1998-2000 гг. // Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Н. Новгород, 2003. (по материалам паспорта. Памятник археологии – Культурный слой города Нижнего Новгорода. Вкладыш 1. С. 31-32)

¹⁰ Доманин А.А. Отчёт об охранных археологических работах (археологических наблюдениях) на участке застройки по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 36 по генплану, в 2014 г. // Архив ИА РАН № 38947.

зачистки была различной. В южной, юго-западной части участка мощность культурного слоя составила 0,9-1,2 м, при этом толщина слоя балласта составила 0,38 – 0,74 м. По западной границе участка, ближе к исторической застройке ул. Ильинской мощность культурного слоя варьировалась от 0,6 до 2,5 м, слой балласта составил 0,21-0,6 м. В восточной и северо-восточной части участка, ближайшей к оврагу, мощность культурных напластований достигала 1,8-2,9 м, что связано с засыпкой этой части участка строительным и бытовым мусором конца XX - начала XXI в., балластный слой составлял здесь 2 м. Наблюдения на промежуточных бортах в центре котлована показали мощность культурного слоя до 6-7 м, что было связано с расположением здесь остатков хозяйственных построек.

Наиболее интересной в археологическом отношении оказалась зачистка 11 на промежуточном борту котлована протяженностью 6 м, сделанная в 46 м к северу от нулевого репера, в 30,5 м к северо-востоку от южного угла д. 64 по ул. Ильинская. Мощность культурного слоя составила здесь около 7 м. Под напластованиями нач. XXI – XIX вв. были зафиксированы слой светло-коричневого суглинка мощностью 0,03-0,35 м и слой темно-коричневого суглинка мощностью 0,02-0,23 м, датированные XVIII в. В слоях были встречены мелкие фрагменты штофного стекла и керамический материал.

В результате археологических исследований были сделаны выводы, что территорию на краю оврага с XVIII в. занимали различного рода хозяйственные постройки, пространство между которыми постепенно подсыпалась строительным и бытовым мусором. Самый ранний обнаруженный археологический материал датирован XVIII в.

В 2013 г. Н.С. Березиной проводились охранные археологические работы на участке строительства многофункционального здания с подземной автостоянкой, к востоку от домов 62 и 64 по ул. Ильинская¹¹ (илл. 10, №14 Раздела). В ходе производства археологических работ было заложено 2 разведочных шурфа площадью 1х1 м каждый. Шурф 1 размером 1х1 м был заложен в южной части участка в 17 м к северу от северо-восточного угла здания Дома творчества детства и юношества (д. 68а) и в 19 м к юго-юго-востоку от д. 64. Место разбивки шурфа было расположено в дворовой части усадебной застройки, поросшей деревьями и кустарниками. Шурф 2 размером также 1х1 м был заложен в северной части участка в 40 м к северо-северо-востоку от северо-восточного угла здания Дома творчества детства и юношества (д.68а) и в 33 м к востоку от д. 64. Место разбивки шурфа было расположено в дворовой части усадебной застройки, в 5 м от бровки правой стороны отворска Почаинского оврага, поросшей деревьями и кустарниками. Мощность культурных напластований в шурфах составила 0,4-0,54 м. Археологические предметы (материалы) были обнаружены только в слое 4, который был датирован серединой XVIII в. Перекрывающие его слои датированы XVIII–XX вв. Культурных напластований более раннего времени выявлено не было. Вместе с тем, в одном из шурфов в слое светло-коричневого суглинка был обнаружен

¹¹ Березина Н.С. Отчёт о проведении археологических разведок на участках проведения строительных и ремонтных работ в г. Нижнем Новгороде и в Богородском районе Нижегородской области в 2013 году. // Архив ИА РАН. Р-1, № 38741–38743.

фрагмент белоглиняной грубой керамики, датированной XIII–нач. XV вв.

В 1998 г. Н.В. Ивановой проводились археологические исследования на котловане Г-образной формы, выкопанном для монтажа фундамента здания банка площадью 1 300 кв. м, глубиной 2,4-3 м, расположенного по адресу: ул. Малая Покровская, д. 7¹² (илл. 10, №15 Раздела). Дневная поверхность участка, на котором был выкопан котлован имела уклон в северном направлении – в сторону обрыва Почаинского оврага, местами она была перекрыта остатками снесенных наземных построек. Для исследования стратиграфии культурных напластований по бортам котлована было сделано 4 зачистки – по западному, восточному, промежуточному южному, окончательному южному бортам. В зачистках 1, 3 и 4 под слоями асфальтового дорожного покрытия, песчаной подсыпки с включениями кирпичного боя, строительного мусора общей толщиной 1,05-1,23 м прослеживался слой светло-коричневого пестроцвета мощностью 0,2-0,95 м, за ним в зачистках 3 и 4 шел слой темно-коричневого пестроцвета в 0,1-0,7 м, в котором обнаружены фрагменты керамики XVIII-XIX вв. В зачистке 1 под слоем светло-коричневого пестроцвета прослеживалась переотложенная материковая глина с включением мелких фрагментов кирпичей, березовой коры, древесного тлена мощностью более 0,8 м (уровень нижней границы слоя находился ниже уровня дна котлована). В слое были обнаружены фрагменты керамики XIX-начала XX вв., скорлупа лесных орехов, мелкие фрагменты костей животных, он также включал в себя прослойки светло-коричневого пестроцвета, мощностью 0,1-0,1 м, имеющие характерный уклон в северном направлении. Все это позволило автору работ связать данный слой с засыпкой одного из отвершков Почаинского оврага, происходившей, судя по керамическому материалу, в период XIX-начала XX вв.

С засыпкой Почаинского оврага были связаны и напластования, зафиксированные в зачистке 2 – в ней под слоем наносного песка с включением разнообразного строительного мусора и запесоченного гравия мощностью 0,34-0,6 м, прослеживался слой переотложенной материковой глины с включениями строительного мусора мощностью 0,6 м, затем слой светло-коричневого пестроцвета с массовыми включениями древесного тлена, кирпичной крошки, угля общей мощностью 1,4 м, далее рыхлый грунт состоящий преимущественно из мелких углей, золы и древесного тлена толщиной 0,3 м, подстилавшийся линзами мелкораспыленного древесного тлена толщиной до 0,2 м, за ним шла глина с включением кирпичной крошки, щепы и строительного мусора мощностью 0,65-0,8 м. Далее следовал рыхлый тленонасыщенный грунт мощностью до 0,4 м, стерильная переотложенная материковая глина толщиной 0,3 м, темно-коричневый пестроцвет мощностью не менее 0,12 м (уровень нижней границы слоя располагался ниже отметки уровня дна котлована). Характерной особенностью всех выше описанных слоев, кроме самых верхних, был их большой уклон в северном направлении – в сторону Почаинского оврага. Их датировка по собранному керамическому материалу, не выходила за пределы периода XIX-начала XX вв.

Таким образом, древнейшие обнаруженные на строительном участке по

¹² Иванова Н.В. Отчёт об археологическом обследовании двух строительных площадок в исторической части г. Н. Новгорода (по ул. Ульянова и М. Покровской) в 1998 г. // Архив ИА РАН. Р-1, № 21909.

адресу ул. Малая Покровская, д. 7 культурные напластования датировались периодом XVIII в. Они лежали на материке и это обстоятельство позволило автору работ предположить, что данный участок городской территории начал осваиваться не ранее указанной исторической эпохи. Перекрывающие их позднейшие напластования XIX-начала XX вв. на большей части строительного участка представляли собой верхний грунт засыпки большого естественного углубления, очевидно связанного с близостью верховьев большого Почаинского оврага.

В 2001 г. сотрудниками Научно-исследовательского предприятия «Велес» под руководством А.Н. Кикеева проводился археологический надзор за земляными работами в зоне строительства торгового центра и реконструкции д. 52 по ул. Большая Покровская¹³ (илл. 10, №17 Раздела). На участке исследования был откопан котлован прямоугольной формы общей площадью 247 кв. м, глубиной 4,7 – 5,6 м. Одна из сторон которого примыкала к реконструируемому зданию – д. 52 по ул. Большая Покровская. Археологическое обследование показало, что культурные напластования на участке значительно нарушены прокладкой коммуникаций и строительством хозяйственных построек. Западный борт котлована прилегал к фундаменту д. 52 по ул. Большая Покровская. Участок спокойного залегания культурных напластований был выявлен только по северному борту котлована. Его зачистка показала следующую их стратиграфию: современный строительный мусор толщиной 0,18-0,46 м, асфальт слоем в 0,1-0,12 м, слой кирпичного боя с щебнем толщиной 0,38-0,52 м, снова слой асфальта в 0,8-0,1 м, светло-коричневый суглинок с щебнем мощностью 0,3 м; булыжная мостовая толщиной 0,1-0,15 м; коричневый пестроцвет мощностью 0,46-0,62 м; прослойка древесного тлена толщиной 0,02-0,04 м; темно-серая супесь 0,1-0,3 м, в которой встречены фрагменты штофного и бутылочного стекла, кости рыбы и коровы, фрагмент керамики XVIII в.; слой сизой супеси (погребенная почва) мощностью 0,38-0,42 м; белесая супесь (предматерик) толщиной 0,02-0,08 м, светло-коричневая глина – материк.

В зачистке, сделанной по восточному борту котлована, наблюдалась несколько иная стратиграфия: слоев, датированных XVIII в., с этой стороны котлована не прослеживалось, материк был зафиксирован под слоями дорожного покрытия, балластными отложениями, напластованиями, датированным второй половиной XIX в. и слоем погребенной почвы на глубине 0,71-1,48 м.

Южной борт котлована вписался в подполье снесенного дома 10а по ул. Звездинка, напластования здесь были полностью разрушены.

В 2,5 м к востоку от котлована откапывался канализационный колодец для его гидроизоляции. Зачистка его бортов показала, что все прослеженные в ней слои отложились в XX в. Светло-коричневая материковая глина была зафиксирована на глубине 0,94 – 1,08 м.

Проведенные исследования показали, что на данном участке в конце XIX-начале XX в. производились значительные земляные работы, связанные со строительством дома 52 по ул. Большая Покровская и соседних домов. При этом более ранние культурные напластования были уничтожены. Исключение составлял небольшой

¹³ Кикеев А.Н. Отчёт об охранных археологических работах в г. Н. Новгороде в 2001 г. // Архив ИА РАН. Р- 1, № 22510.

участок в северной части котлована, где сохранился слой, датированный второй половиной XVIII в.

В 2001 г. А.Н. Кикеевым была обследована траншея электрокабеля, проходившая вдоль забора химфармзавода (между улицами Ильинская и Малая Ямская) (илл. 10, №17 Раздела). При зачистке бортов траншеи были обнаружены археологические материалы XVIII - XIX вв.¹⁴.

В 2022 г. сотрудниками Волжской экспедицией Института археологии РАН под руководством С.В. Очеретиной¹⁵ с целью актуализации информации о наличии/отсутствии культурных напластований и степени их сохранности проводились предпроектные полевые археологические исследования, в ходе которых в границах территории, отведенной под строительство кампуса НЕЙМАРК. Coliving было заложено 4 раскопа размером 2х2 м каждый. Как показали исследования, приведенные в непосредственной близости от участка исследований, везде, где в шурфах фиксировались культурные напластования 2-й половины XIX в. (преимущественно по красным линиям застройки), они были значительно разрушены в ходе строительной и хозяйственной деятельности на протяжении XX – начала XXI в.

В 2013 г. сотрудниками ГАУ Нижегородской области «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области» проводились археологические разведки на участке строительства комплекса жилых домов в границах улиц Шевченко – 3-я Ямская – Большие овраги¹⁶ (илл. 10, №18 Раздела). Участок площадью 3 290 кв. м, включавший дворовые территории подлежащих сносу домов 14, 18, 20, 20а по ул. Большие Овраги, был разделен на три части – западную, северную и восточную, в каждой из которых был сделан шурф размером 1,5х1,5 м. Далее приводится описание шурфов в соответствии с Отчетом о проведении археологических исследований в зонах объектов строительства в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода в 2013 г. (Доманин А.А., Архив ИА РАН, Р-1 №38946).

Шурф 1 был заложен на участке I (западный участок), который представлял собой пустырь, используемый под свалку бытовых и строительных отходов. В шурфе была выявлена следующая стратиграфия:

1. Дерн – 2-4 см.
2. Темно-коричневый пестроцвет с органикой и бытовым мусором – 6-12 см.
3. Коричневый пестроцвет с включениями асфальта, щебня, красного и силикатного кирпича, бытового мусора (в том числе пивные банки начала XXI в.) – 15-28 см.
4. Бой силикатного кирпича – 10-70 см.

¹⁴ Кикеев А.Н. Отчёт об охранных археологических работах в г. Н. Новгороде в 2001 г. // Архив ИА РАН. Р- 1, № 22510.

¹⁵ «Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой города» при реализации проекта ИТ-кампуса НЕЙМАРК.Co-living в г. Нижнем Новгороде в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:610 и территории, прилегающей к данному земельному участку с южной стороны». – Москва. – 2022 г.

¹⁶ Доманин А.А. Отчет о проведении археологических исследований в зонах объектов строительства в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода в 2013 году. // Архив ИА РАН, Р-1 №38946.

5. Темно-серый пестроцвет с включениями светло-коричневого и серо-коричневого пестроцвета, бутылочного стекла, древесины, автомобильных деталей («Волга» ГАЗ-21) – 10-48 см.

6. Материк – светло-коричневый суглинок.

Южной частью шурф 1 попадал в хозяйственную яму начала XXI в., забитую боем силикатного кирпича. Напластования северной части шурфа датируются второй половиной XX в.

Шурф 2 был заложен на участке II («северный») на котором ранее располагались гаражи, частично снесенные к моменту проведения исследования. Работами была выявлена следующая последовательность культурных напластований:

Северо-западная часть шурфа была занята слоем темно-серого пестроцвета с включениями бытового, строительного мусора и деталями автотехники мощностью до 66 см.

В юго-восточной части шурфа располагался слой светло-коричневого пестроцвета с кирпичным боем, щебнем и фрагментами авто деталей мощностью до 64 см. В южной части ниже располагался 10-ти сантиметровый слой темно-серого пестроцвета.

На дне шурфа был зафиксирован желто-коричневый лессовый суглинок – материк.

Напластования темно-серого и светло-коричневого пестроцвета содержат фрагменты бытового мусора и автомобильных деталей второй половины XX – начала XXI вв.

Шурф 3 был заложен на участке III («восточный»), который включал в себя строения и дворовые постройки домов №14 и 18 по ул. Большие Овраги, разрушенного дома №16, а также территории их домовладений.

Проведенными работами в нем была выявлена следующая стратиграфия:

1. Коричневый пестроцвет с органикой (перегной), мелкими фрагментами оконного и бутылочного стекла – 17-23 см.

2. Светло-коричневый суглинок с кирпичной крошкой – 8-20 см. В слое встречены мелкие фрагменты оконного стекла, 3 фрагмента чернolощеной керамики второй половины XIX в.

3. Коричневый стерильный суглинок – материк.

Выявленные культурные напластования относились к концу XIX -XX вв. – времени бытования на участке домов № 14, 16 и 18 по ул. Большие Овраги. Более ранних напластований при работе встречено не было.

В 2012 г. А.А. Доманиным обследовался земельный участок, отведённый под строительство жилого квартала в границах ул. Горького, ул. Ильинской, ул. Малой Ямской (илл. 10, №20 Раздела). В ходе указанных работ было установлено, что на глубину до 2,5 м стратиграфия участка сформирована насыпными грунтами, образовавшимися, видимо, во время засыпки отвершков Жандармского оврага¹⁷.

¹⁷ Доманин А.А. Отчёт о проведении археологических исследований в зонах объектов строительства в Нижегородском, Советском и Ленинском районах г. Н. Новгород и в Лысковском районе Нижегородской области в 2012 году. Архив ИА РАН. Р-1. № 34415

В 2024 г. под руководством Кравцова П. Н. на территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, в границах части квартала: ул. М. Горького, ул. Ильинская, ул. Новая (илл. 10, №21 Раздела) были проведены археологические наблюдения¹⁸. Выявленная в результате работ стратиграфия показала балластные напластования мощностью 0,4-0,8 м. Собранная коллекция находок датируется в основном концом XVIII – началом XX в. В ходе работ на фоне материка выявлены остатки заглубленных в материк сооружений конца XIX – первой четверти XX вв.

В 2019 г. под руководством А. И. Фахретдинова на территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0060051:20 по ул. Ильинской, д. 55 (илл. 10, №25 Раздела) проводилась археологическая разведка, главной задачей которой было определение степени сохранности культурного слоя объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города Нижнего Новгорода» с целью планирования мероприятий по его сохранению в ходе реализации проекта «Реконструкция дома № 55 по ул. Ильинская в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода»¹⁹. На участке было заложено 3 шурфа размером 2х1 м, общая площадь земляных работ составила 6 кв. м. Шурф № 1 был заложен в северной части обследуемого участка, в 7 м к западу от западной стены дома по ул. Ильинской, д. 55. В ходе его выборки мощность прослеженного культурного слоя составила до 0,5 м. Прокопка шурфа была приостановлена после обнаружения остатков сооружения предположительно хозяйственного назначения. В шурфе было обнаружено достаточно большое количество фрагментов керамических сосудов XVIII–XIX вв., кованые гвозди, обломки бутылочного и оконного стекла XIX в.

Шурф № 2 был заложен в восточной части участка между линиями канализации и теплотрассы, в 5 м к югу от южной стены д. 55 по ул. Ильинской. В ходе его выборки были обнаружены лишь переотложенные напластования, а также железная, вероятно, водопроводная труба, не отмеченная на планах, и остатки коммуникационного колодца. В ходе выборки шурфа № 2 был обнаружен фрагмент печного поливного изразца, фрагмент румпы изразца, фрагменты керамических сосудов XVIII–XIX вв.

Шурф № 3 был заложен в юго-западной части участка вблизи стен современных гаражей. В нем мощность прослеженного непереотложенного культурного слоя составила 0,5-0,55 м. В ходе выборки шурфа № 3 обнаружено достаточно большое количество фрагментов керамических сосудов XVII–XIX вв.

Таким образом, можно сделать вывод, что культурные напластования на всей протяженности участка проектирования были значительно нарушены в ходе хозяйственного освоения во второй половине XX в. Культурный слой сохранился фрагментарно, в основном в виде хозяйственных ям, построек и прочих

¹⁸ Кравцов П.Н. Научно-технический отчет об археологических исследованиях в границах части квартала: ул. М. Горького, ул. Ильинская, ул. Новая на территории памятника археологии культурного слоя г. Нижнего Новгорода в 2024 году. – Нижний Новгород. – 2025 г.

¹⁹ Отчет по итогам проведенной археологической разведки по определению степени сохранности культурного слоя объекта археологического наследия - культурного слоя г. Нижнего Новгорода в целях составления проекта по обеспечению сохранности данного объекта в составе проекта «Реконструкция дома №55 по ул. Ильинская в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода». «Центр историко-археологических исследований Кировской области», 2019. // Архив ИА РАН.

археологических объектов, датируемых XVIII-XIX вв. Напластования, относящиеся к XIII – началу XV вв. типично представлены в виде углубленных в материк объектов. Мощность балластных напластований второй половины XX в. варьируется от 0,2 до 2,5 м.

Общая характеристика и техническое состояние территории в границах проектируемого объекта

Участок, отведённый под строительство/прокладку объекта «Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.16» (кадастровый номер 52:18:0060034:5) расположен в северной части Нижегородского района г. Нижний Новгород, среди жилой многоэтажной застройки. Начальный отрезок трассы газопровода располагается в 35 м к северу от северо-западного угла здания средней школы №39 и в 18 м северо-восточного угла д. 23А по ул. Ильинской. Финальный отрезок трассы проектируемого газопровода находится в 16,5 м к юго-западу от северо-западного угла здания «Приволжского окружного медицинского центра, клинической больницы №1» и в 21 м от северо-восточного угла жилого дома 13/2 по ул. Ильинской. Так же при движении от начального участка трассы (точки врезки в газопровод) с юго-запада на северо-восток до финального участка трассы рядом с ней находятся объекты культурного наследия народов РФ «Дом купца А.А. Бочкарёва» (11,5 м к северо-востоку от точки врезки), «Дом купчихи М.И. Бочкаревой» (22,5 м к северо-востоку от точки врезки) и «Усадьба купца М.Н. Смирнова» (35 м к северо-востоку от точки врезки). Трасса проектируемого объекта расположена преимущественно в пределах проезжей части и тротуара ул. Ильинская от д. 20А до д. 16 и от д. 23А до д. 13/2 и имеет линейную конфигурацию.

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства находится на Окско-Волжском возвышенном плато, изрезанном овражно-балочной сетью. Рельеф на всей площадке проектируемого строительства техногенный, спланированный в процессе застройки и благоустройства, относительно ровный. Площадка проектируемых работ представляет собой удобную в плане заселения территорию, поскольку расположена недалеко от нижегородского кремля и уреза воды р. Ока и Волга (илл. 2, 3 Раздела).

Работы по прокладке газопровода среднего давления будут вестись 2 способами – закрытым (методом прокола) и открытым (в траншее длиной 5 м и шириной 1 м и в 2 рабочих и 1 приемном котлованах размерами 1,5х1,5х2,41 м, 1,5х1,5х3,45 м и 1,0х1,5х2,02 м); таким образом планируемая общая площадь земляных работ составит **11 м²**. Территория, отведённая под прокладку проектируемого газопровода, расположена в пределах проезжей части ул. Ильинская.

Нивелировочные отметки в пределах временной полосы отвода под проектируемый объект варьируют от 124 до 129.95 м в Балтийской системе высот. Для дневной поверхности характерен общий слабо выраженный уклон в северо-восточном направлении, по ходу движения вниз по ул. Ильинская (илл. 16-31 Раздела).

Исходные данные по проектируемому объекту

Для анализа проектной документации на проведение работ по объекту «Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 16, кадастровый номер: 52:18:0060034:5» использованы материалы, предоставленные заказчиком данного Раздела. Проектная документация по строительству газопровода подготовлена ООО «ЙЕРА» (г. Воронеж)²⁰.

Согласно проектной документации, на участке проектируемых работ предусматривается прокладка полиэтиленового газопровода среднего давления диаметром 57 мм от точки врезки запроектированной в подземный стальной газопровод среднего давления диаметром 219 мм, расположенной с северо-восточной стороны от дома №23 по ул. Ильинская, до западного угла жилого дома №16 по ул. Ильинская (илл. 15-19). Для прокладки проектируемого газопровода будут применены полиэтиленовые трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR11 диаметром 63х5.8 ГОСТ Р 58121.2–2018.

Общая протяжённость проектируемого газопровода от точки врезки в существующий газопровод до газифицируемого объекта (в условной проекции на горизонтальную плоскость) составит **102,6 м**. Газопровод будет прокладываться несколькими способами: подземным открытым – в траншее и рабочих/приёмных котлованах (протяжённость – 10.2 м) и подземным закрытым – продавливанием (протяжённость – 92.4 м) (илл. 11-14 Раздела).

Точка врезки проектируемого газопровода (начальная точка ПК0) в существующий подземный стальной газопровод среднего давления диаметром 219 мм расположена в 6.3 м к северо-востоку от северо-западного угла дома №20А по ул. Ильинская (илл. 11, 12, 15-17 Раздела). В месте врезки будет осуществлена подключение проектируемого газопровода с д. ст. 57 мм в существующий подземный газопровод диаметром 219 мм, проложенный через ул. Ильинская (от ул. Сергиевской до ГРП-7) в г. Н. Новгород (илл. 12 Раздела). От точки врезки проектируемый газопровод будет прокладываться в траншее шириной **1 м** и глубиной **1.6 м** в запад-северо-западном направлении на протяжении 5 м, затем от поворотной точки ПК 0+05,0 будет сделан поворот на 90° в север-северо-восточном направлении и газопровод будет прокладываться вначале в рабочем котловане размерами **1,5х1,5 м, площадью – 2,25 м** и глубиной **2,41 м**, в пределах которого на отметке ПК 0+06,1 будет установлен кран шаровый DN 50, подземной установки с выводом штока под ковер, затем закрытым способом на протяжении **79.5 м** через тротуар мимо проезжей части ул. Ильинская до приемного котлована размерами **1,5х1,5 м, площадью – 2,25 м** и глубиной **3,45**. Далее в приемном котловане до поворотной точки ПК 0+85.5, расположенной в 18,8 м к северо-востоку от северо-восточного угла дома № 13/2 по ул. Ильинская (илл. 12, 15, 29, 30). Затем будет сделан поворот на 90° в восток-юго-восточном направлении и газопровод будет прокладываться вначале в пределах указанного котлована, затем закрытым способом через дорогу на протяжении 14 м до рабочего котлована размерами 1х1,5

²⁰ ООО «ЙЕРА». «Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 16, кадастровый номер: 52:18:0060034:5». Г. Воронеж. 2025 г.

м, площадью – 1,5 м и глубиной 2,02 м. Затем в пределах указанного котлована до ПК 1+02,6 где будет располагаться конечная точка трассы проектируемого газопровода и будет установлена заглушка ПЭ диаметром 63 мм. (илл. 12, 29, 30 Раздела).

На протяжении прокладки газопровода произойдут пересечения с действующими коммуникациями. На отметках ПК 0+21,8, ПК 0+45,4, ПК 0+48,7 – пересечение с действующим водопроводом. На отметках ПК 0+40,8 ПК 0+71,8, ПК 0+71,9, ПК 0+76,2, ПК 0+80,2, ПК 0+80,8, ПК 0+81,2, ПК 0+81,4 – пересечение подземного газопровода с существующими линиями электропередач. На отметке ПК 0+23,7 – пересечение с существующим газопроводом низкого давления. На отметке ПК 0+0,86,8 есть пересечение с кабельной канализацией ООО «Ростелеком», на ПК 0+88,4 – с существующим газопроводом низкого давления, на отметках ПК 0+87,6, ПК 0+88,5, ПК 0+91,2 – с существующим водопроводом, на отметке – ПК 0+91,8 – с существующей ливневой канализацией, на отметках ПК 0+96,0, ПК 0+96,6 – с линией электропередач КЛ-6кВ (илл. 12 Раздела).

Таким образом, в рамках мероприятий по строительству/прокладке объекта «Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 16, кадастровый номер: 52:18:0060034:5» земляные работы, связанные с выемкой грунта открытым способом, будут проводиться в границах откопанной траншеи протяженностью 5 м, шириной 1 м, глубиной 1.55-1.6 м, а также в границах двух рабочих котлованов глубиной 2.02-2.41 м, размерами 1х1.5 м и 1.5х1.5 м и общей площадью 3.75 кв.м. и одного приёмного котлована глубиной 3.45 м, размерами 1.5х1.5 м и общей площадью 2.25 кв. м.

Соответственно, общая площадь земляных работ на участке строительства проектируемого газопровода, связанных с откопкой траншеи для его прокладки открытым подземным способом и с откопкой котлованов для его прокладки закрытым подземным способом, составит **11 кв. м.**

Глубина проектируемых выемок грунта составит **от 1.55 до 3.45 м.**

Оценка воздействия земляных и строительных работ на сохранность и состояние выявленного объекта археологического наследия

При разработке данного раздела для проектной документации по объекту «Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 16, кадастровый номер: 52:18:0060034:5» было учтено, что он расположен на территории объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой города» принятого на охрану на основании решений Исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 03.11.89 г. №559 и Нижегородского областного Совета народных депутатов от 14.07.92 г. №210-М, приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области №424 от 17.10.2022 г. и включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (номер в реестре 521540264 730006) на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации о регистрации объектов культурного наследия от 09.06.2015 №556-р.

Также были учтены предоставленные Заказчиком материалы и документация, содержащие данные об участке землеотвода и технических решениях по объекту строительных работ – проектируемом газопроводе среднего давления, включая сведения о конструктивных особенностях, спецификации строительных и монтажных элементов и материалов, а также предусматривающие использование определенных технических способов и методов производства планируемых работ.

Согласно предоставленной Заказчиком проектной документации по объекту «Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 16, кадастровый номер: 52:18:0060034:5», подлежащая хозяйственному освоению территория находится в центральной части Нижегородского района г. Нижний Новгород.

В геоморфологическом отношении участок проектируемого строительства находится на Окско-Волжском возвышенном плато, изрезанном овражно-балочной сетью. Рельеф на всей площадке проектируемого строительства техногенный, спланированный в процессе застройки и благоустройства, относительно ровный. Площадка проектируемых работ представляет собой удобную в селитебном отношении территорию, поскольку расположена недалеко от нижегородского кремля и уреза воды р. Ока и Волга. (илл. 1, 3 Раздела).

Анализ письменных источников и исторических картографических материалов показывает, что район проектируемых работ по строительству/прокладке газопровода находится в пределах территории Започаинья, исторического центра Нижнего Новгорода, которая располагалась недалеко от Нижегородского кремля и была отделена от него речкой Почайной. В письменных источниках указано, что данная территория именовалась Ильинской слободой и была заселена уже с XIV в. Время появления существующей застройки в районе расположения участка, отведённого под прокладку проектируемого газопровода, относится преимущественно ко второй половине XIX-XX вв.

Анализ материалов предшествующих археологических исследований, проводившихся ранее вблизи рассматриваемого участка, показывает, что они преимущественно были связаны с работами на строительных объектах и носили охранный характер. В ходе исследования близлежащих территорий, вскрытые и изученные культурные напластования, датированные в пределах XIII–XX вв., почти повсеместно характеризовались сильной перемешанностью и переработкой в результате хозяйственной деятельности в XX веке.

Анализ исторического развития градостроительной среды и ознакомление с результатами и материалами археологических исследований, проводившихся вблизи района расположения участка проектируемых работ, позволяют сделать вывод о возможном расположении в его границах сохранившихся культурных напластований и археологических объектов периода XIII-начала XVII вв., относящихся к выявленному ОАН «Культурный слой города», а также археологических материалов как указанного, так и более раннего времени.

Согласно проектной документации, на участке проектируемых работ предусматривается прокладка полиэтиленового газопровода среднего давления диаметром 57 мм от точки врезки в существующий подземный стальной газопровод

среднего давления диаметром 219 мм до объекта (индивидуального жилого дома) по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 16.

Общая длина трассы проектируемого газопровода с учётом длины вертикальных опусков составит 102.6 м. Газопровод будет прокладываться несколькими способами: подземным открытым (в траншее и рабочих/приемных котлованах), и подземным закрытым (продавливанием). Земляные работы, связанные с выемкой грунта открытым способом, будут проводиться в границах откопанных траншеи длиной 5 м, шириной 1 м, глубиной 1.55-1.6 м, а также в границах двух рабочих котлованов глубиной 2.02-2.41 м, размерами 1х1.5 м и 1.5х1.5 м и общей площадью 3.75 кв.м. и одного приёмного котлована глубиной 3.45 м, размерами 1.5х1.5 м и общей площадью 2.25 кв. Соответственно, общая площадь земляных работ на участке строительства проектируемого газопровода, связанных с откопкой траншеи для его прокладки открытым подземным способом и с откопкой котлованов для его прокладки закрытым подземным способом, составит 11 кв. м. Глубина проектируемых выемок грунта составит от 1.55 до 3.45 м.

На основании изложенного, территорию проектируемых работ по объекту «Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д. 16, кадастровый номер: 52:18:0060034:5» следует признать перспективной в отношении обнаружения и фиксации археологических материалов, объектов и культурных напластований, относящихся к объекту археологического наследия «Культурный слой города», на сохранность которых может оказать негативное воздействие проведение земляных работ, предусмотренных проектной документацией по строительству/прокладке проектируемого газопровода.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

– Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15;

– Закон Нижегородской области от 02.02.2016 г. № 14-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных в Нижегородской области»;

– Решение Исполкома Горьковского областного Совета Народных Депутатов от 03.11.83 № 559 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры области»;

– Решение Нижегородского областного Совета Народных Депутатов от 14 июля 1992 г. № 210-м «О расширении границ охраняемого культурного слоя г. Нижнего Новгорода»;

– Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов «О расширении границ охраняемого культурного слоя г. Нижний Новгород» от 14.07.1992 г. № 210-м;

– Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов «Об утверждении Положения о порядке охраны культурного слоя исторических населённых мест Нижегородской области и от 06.04.1993 г № 117-м);

– Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 17.10.2022 № 424 «Об утверждении границ и режима использования территории объекта культурного (археологического) объекта федерального значения «Культурный слой города», расположенного в г. Нижний Новгород»;

– Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 15.05.2026 г. № Исх-518-267273/26 «О предоставлении информации о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на земельных участках».

12. Обоснования вывода экспертизы.

Представленный раздел проектной документации разработан на основании требований статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Установлено, что:

- участок предполагаемого строительства расположен:

- в границах территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города», расположенного в г. Нижний Новгороде, принятого на государственную охрану на основании решения Нижегородского областного Совета народных депутатов от 14.07.1992 г. № 210-М.

Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 17.10.2022 № 424 утверждены границы и режим использования территории объекта культурного (археологического) объекта федерального значения «Культурный слой города», расположенного в г. Нижний Новгород;

- в границах исторической территории «Старый Нижний Новгород», установленных Решением Нижегородского областного Совета народных депутатов «Об установлении границ исторической территории г. Нижнего Новгорода» от 30.11.1993 г.;

- в непосредственной связи с земельным участком, на котором расположен объект культурного регионального значения «Жилой дом» (ул. Ильинская, 18 (литеры А, А1) (границы территории утверждены приказом Управления от 25.05.2016 № 128);

- частично в границах охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Успенская церковь» (пер. Крутой, 3), в связи с чем

необходимо обеспечить соблюдение режима содержания и использования территории данной зоны, утвержденных постановлением Законодательного собрания Нижегородской области от 18.11.1997 № 280;

- частично в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Жен Мироносиц, 1649 г.» (ул. Добролюбова, 13а), утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 06.04.2008 № 67, в связи с чем необходимо обеспечить соблюдение режима использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны;

- в задачи представленной на экспертизу настоящей проектной документации не входит оценка соответствия предполагаемого строительства градостроительным регламентам, охранным и защитным зонам объектов культурного наследия, расположенных в г. Нижний Новгород.

Исходя из имеющихся данных, на основании ст. 36, 40, 45, 45-1 ФЗ «Об объектах культурного наследия» и Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённого постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15, археологические полевые работы на территории проектируемых работ по строительству/прокладке газопровода низкого давления в пределах утверждённых границ выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой города» должны состоять из следующего комплекса мероприятий:

на площади земельных участков, отведённых под строительство/прокладку проектируемого газопровода подземным открытым способом, в границах предусмотренных проектной документацией вскрытий грунта необходимо проведение сопровождающих спасательных археологических полевых работ методом наблюдений в целях выявления в их пределах археологических предметов, а также сохранившихся участков культурного слоя и/или конструктивных составляющих археологических структур (объектов), относящихся к ОАН «Культурный слой города», которые должны быть исследованы **методом археологического наблюдения**.

Выбор указанного вида исследований основан на анализе исторической информации о развитии градостроительной ситуации в районе расположения проектируемого объекта, данных, полученных в результате производства предшествующих археологических исследований, и документации по проектируемому объекту. Так, непосредственно в границах территории расположения трассы проектируемого газопровода археологические исследования ранее не проводились. Ближайшие места предшествующих археологических работ, в ходе которых были выявлены и зафиксированы признаки наличия культурного слоя, археологические объекты или материалы, расположены в 140-220 м к юго-западу и юго-востоку от начала трассы проектируемого газопровода. Были выявлены культурные напластования и следы застройки XVII-XX вв., небольшие постройки, погребения и следы застройки XVII-XX вв. Из-за хозяйственного освоения этой

территории и динамичной жилой застройки культурные напластования уничтожаются и сохраняются местами лишь частично²¹.

Таким образом, данные о результатах, предшествующих археологических исследований, проводившихся в границах территории ОАН «Культурный слой города» вблизи участков проектируемых работ по строительству/прокладке газопровода, а также указанные в проектной документации данные о районе проектируемых работ дают веские основания предполагать возможное нарушение или полное разрушение на указанной территории культурных напластований и объектов, относящихся к памятнику археологии. При этом следует учитывать, что в пределах землеотвода, выделенного для проведения земляных работ, связанных со строительством проектируемого газопровода, могут сохраниться участки непотревоженного слоя, объекты и иные археологические структуры или их остатки, а также археологические материалы, относящиеся к объекту археологического наследия, сохранности которых может быть нанесён вред в ходе производства указанных земляных работ. В целях их поиска, выявления и фиксации и, соответственно, в целях сохранения памятника археологии «Культурный слой города» и должны проводиться археологические наблюдения на всех участках трассы проектируемого газопровода, в пределах которых проектной документацией предусмотрено производство земляных работ, связанных с выемкой грунта.

Согласно предоставленной Заказчиком проектной документации, общая площадь таких участков, и, соответственно, предельная общая площадь **археологических наблюдений**, сопровождающих производство земляных работ по строительству/прокладке объекта «Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, улица Ильинская, д. 16, кадастровый номер 52:18:0060034:5», должна составить **11 кв. м.**

В случае обнаружения в ходе наблюдений в границах трассы проектируемого газопровода непотревоженного культурного слоя, объектов и иных археологических структур или их остатков возрастом более 100 лет, в том числе относящихся к объекту археологического наследия «Культурный слой города», земляные работы, связанные со строительством газопровода, должны быть приостановлены до окончания полномасштабного археологического исследования (археологических раскопок) соответствующих участков культурного слоя (археологических объектов/комплексов/структур).

Общие границы и площадь участков археологических исследований не должны быть меньше границ и площади участков, выделенных под земляные работы, предусмотренные рассматриваемой проектной документацией.

В случае изменения проектных решений в части проведения земляных работ мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия

²¹ ГАУ НО ПНЦ «Проектная документация (раздел) «Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения: «Культурный слой города», расположенный в г. Нижний Новгород, при проведении проектных и производственных работ по объекту: «Создание имущественного комплекса наземного электрического транспорта общего пользования в городе Нижнем Новгороде» Этап 2.16 «Создание трамвайной линии на участке ул. Ильинская до узла Маслякова до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде», расположенном по адресу: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская». – Н. Новгород, 2025.

могут быть скорректированы путём разработки отдельного Раздела об обеспечении сохранности объекта археологического наследия с обязательным проведением в отношении этого Раздела государственной историко-культурной экспертизы и согласованием с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Экспертом установлено, что настоящий Раздел соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, разработанные меры по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города», расположенного в г. Нижний Новгород **являются достаточными и представлены в полном объеме.**

13. Выводы экспертизы.

Учитывая изложенное, эксперт считает **возможным (положительное заключение)** обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города», расположенного в г. Нижний Новгород, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, при реализации мер по обеспечению сохранности, предусмотренных Разделом об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города», XIII-XVII вв. при реализации проекта «Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.16» (кадастровый номер 52:18:0060034:5).

14. Перечень приложений к Акту:

Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города», XIII-XVII вв. при реализации проекта «Газопровод-ввод давлением 0,3Мпа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта: г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.16» (кадастровый номер 52:18:0060034:5). г. Нижний Новгород. 2026.

15. Дата оформления заключения экспертизы: 31.07.2026.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

А.В. Ерохин.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.