

А К Т ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации об обеспечении сохранности выявленного объекта
археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», XVII – XIX вв.,
при реализации проекта: «Переустройство сетей филиала Нижновэнерго Чистое небо с.
Дивеево, ул. Арзамасская» в Дивеевском районе Нижегородской области

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530.

Дата начала проведения экспертизы	1 июня 2026 г.
Дата окончания проведения экспертизы	29 июня 2026 г.
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	ГАУ НО «НПЦ».

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Зеленцова Ольга Викторовна
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	Кандидат исторических наук
Стаж работы по специальности	35 лет
Место работы и должность	Старший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН
Реквизиты аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1001 от 03.06.2025 г.) Объекты экспертизы: - Выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования включения данных объектов в реестр; - Документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - Документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; - Документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия; - Документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным

	объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; • Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если указанные земли расположены в границах территорий, утверждённых в соответствии с подпунктом 342 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; • Документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ; • Разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр объектов, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов.
--	--

	- Документация, обосновывающая установление особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия; - Документация, обосновывающая установление требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, ограничений использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места; Документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включённом в реестр объектов, о выявленном объекте культурного наследия.
--	---

В соответствии с подпунктом д) п.20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Отношения к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы

1. Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г., глава V, ст. 29.

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2024 г. № 530.

3. Договор № 1 от 1 июня 2026 г.

Цель экспертизы: в соответствии со ст. 28 Федерального закона №73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. целью экспертизы является обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево».

Объект экспертизы – Раздел проекта об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», XVII – XIX вв., при реализации проекта: «Переустройство сетей филиала Нижновэнерго Чистое небо с. Дивеево, ул. Арзамасская» в Дивеевском районе Нижегородской области.

Перечень документов, представленных Заказчиком

1. Раздел проекта об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», XVII – XIX вв., при реализации проекта: «Переустройство сетей филиала Нижновэнерго Чистое небо с. Дивеево, ул. Арзамасская» в Дивеевском районе Нижегородской области.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях

В процессе государственной историко-культурной экспертизы был выполнен анализ представленных материалов с формулировкой выводов.

Результаты исследований, проведенные в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта, в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2024 г. № 530.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Представленный на экспертизу раздел проекта об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», XVII – XIX вв., при реализации проекта: «Переустройство сетей филиала Нижновэнерго Чистое небо с. Дивеево, ул. Арзамасская» в Дивеевском районе Нижегородской области (далее – Раздел) выполнен ГАУ НО

«НПЦ» (директор А.Г. Мельников). Раздел разработан в исполнение ст. 36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которой в случае наличия объектов культурного наследия на территории, подлежащей освоению, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов. Согласно действующему законодательству, строительные, дорожные, мелиоративные и иные работы, создающие угрозу существования объектам археологического наследия, могут проводиться лишь после осуществления необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников. Необходимость разработки раздела вызвана планируемыми работами по переустройству электрических сетей филиала «Нижновэнерго» на ул. Арзамасской в с. Дивеево Нижегородской области. Переустройство сопровождается земляными работами в границах выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», включенного в перечень выявленных объектов культурного наследия на основании приказа управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 12 октября 2020 г. № 306.

В Разделе в качестве источников использована научно-техническая документация, письменные источники, археологические, картографические и фотоматериалы. На этапе предпроектных исследований выполнены архивно-библиографические изыскания и визуальное обследование площадки с фиксацией ее современного состояния. В результате проведенной работы составлена историческая справка по объекту и анализ историко-градостроительной ситуации исследуемой территории, составлена археологическая характеристика участка проведения работ. Осуществлено определение нормативно-правовой базы, на основании которой ведутся все работы по сохранению объектов культурного наследия.

Цель исследований – оценка состояния участка обследования, расположенного в границах участка проектирования с точки зрения его историко-археологической ценности и разработка плана охранных мероприятий в связи с планируемым переустройством электрических сетей.

Согласно представленным в Разделе материалам, участок планируемых работ располагается в центральной части с. Дивеево на левом берегу р. Вичкинзы в 110 м к-востоку от уреза воды, 65 м к северо-западу от северной ограды Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря и в 190 м к северо-западу от Троицкого собора.

Территория планируемых работ находится в пределах архитектурной застройки села, занимая уличное пространство Нагорного пер., ул. Октябрьской и ул. Арзамасской. Проектируемые кабельные линии проходят преимущественно

по участку с кадастровым номером 52:55:0080001:21, отведенному под эксплуатацию и обслуживание автомобильной дороги 22 ОП РЗ 22К-2136 «Подъезд к с. Дивеево от автомобильной дороги Выездное-Дивеево-Сатис», а также по неразмеженной территории между указанным земельным участком и земельными участками, отведенными под индивидуальную жилую застройку по обеим сторонам улиц Арзамасской, Труда, пер. Нагорному. К северу от территории планируемых работ располагается малоэтажная усадебная застройка по улицам Труда и Арзамасской, к югу – такая же застройка по пер. Прудовому и ул. Арзамасской, за ней, к юго-востоку от нее располагается комплекс зданий Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

Участок проектирования представляет собой уличное пространство, занятое проезжей частью, тротуарами и расположенными между первой и вторыми газонами, а также лужайками перед участками малоэтажной застройки. Покрытие проезжей части автодороги – асфальтобетон, покрытие тротуаров – плитка, участки газонов задернованы, однако газонное покрытие почти повсеместно повреждено из-за большого пешеходного трафика, лужайки поросли травой, также на них произрастают плодовые и декоративные кустарники. Территория проектирования подвержена активной техногенно-хозяйственной деятельности человека, выраженной в застройке ее жилыми домами. По территории планируемых работ проходят подземные и надземные наружные инженерные коммуникации – водопровод, газопровод, хозяйственно-бытовая канализация. Опоры реконструируемых воздушных кабельных линий расположены в границах газонов, лужаек, на обочине дороге. Растительность в границах участка проектирования представлена отдельно растущими деревьями, кустарниками и травянистым покровом.

Рельеф местности – спокойный, с уклоном в западном направлении – к реке. Современная дневная поверхность территории проектирования находится на отметках от 147-169 м в Балтийской системе высот. Наивысшие точки поверхности расположены в восточной стороне участка.

В границах объекта археологического наследия находится только западная часть территории проектирования – реконструируемые кабельные линии, расположенные от пересечения ул. Арзамасской с ул. Бекмешова.

Следует отметить, что мероприятия по оценке воздействия планируемого строительства на историческую среду, монументы, памятники архитектуры и другие объекты культурного наследия, не являющиеся памятниками археологии (объектами археологического наследия), в представленной на экспертизу документации не отражены, экспертом не рассматривались и не являлись задачами настоящей экспертизы.

Земельный участок, на котором планируется проведение работ по переустройству сетей на ул. Арзамасской в с. Дивеево, находится в границах

выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево». В числе мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, расположенных в данной зоне, предусмотрено обеспечение сохранности объекта археологического наследия, проведение археологических исследований в границах территорий объекта археологического наследия.

В силу того, что выявленный объект археологического наследия «Культурный слой села Дивеево» неоднократно исследовался в последнее десятилетие, в архивных материалах имеется достаточно сведений о состоянии культурного слоя, его насыщенности и характеристиках. Поэтому для выполнения Раздела по сохранению объекта археологического наследия на территории земельного участка, отведенного под переустройство сетей, предварительные археологические исследования (разведки) не проводились. В Разделе содержатся сведения об археологических исследованиях, проводившихся как в непосредственной близости к участку проектирования, так и в его границах ранее, и дается суммарная характеристика основных параметров культурного слоя объекта археологического наследия.

Архивных материалов о результатах археологических работ на территории с. Дивеево достаточно для выполнения проектных работ по составлению экспертизируемого раздела.

Участок планируемых работ по переустройству сетей располагается в западной части выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево». Для историко-археологической характеристики участка в Разделе привлечены результаты археологических исследований, проведенных в селе с 2016 по 2020 г. под руководством Е.И. Бакулина, А.С. Пронина, В.В. Белейкчи и других археологов. Почти все они, за исключением исследований В.В. Бейлекчи 2020 г., не показали наличие на территории села объектов археологического наследия.

В 2016 г. Е.И. Бакулиным проводились археологические разведки на земельном участке, отведенном под объект восстановления «Живописный корпус» на территории объекта культурного наследия федерального значения ансамбль Серафимо-Дивеевского монастыря 1861-1917 гг.» (в 300 м к юго-востоку от западной части участка проектирования). Общая площадь обследованного участка исследований составила 300 кв. м, в его границах было заложено 2 шурфа размерами 1 x 1 м каждый, общей площадью 2 кв. м. В результате проведенных работ на этом участке объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, выявлено не было.

В 2018 г. проводились археологические разведки на земельных участках по проектам «Проектирование реконструкции очистных сооружений в с. Дивеево Нижегородской области», «Проектирование водозабора площадью 12

га на участке, примыкающем к Саровскому шоссе и водопровода, протяженностью 1,7 км по ул. Арзамасской (от территории водозабора до пересечения с ул. Казамазова) в с. Дивеево Нижегородской области», «Проектирование ливневой канализации для дороги, протяженностью 5,5 км, по ул. Арзамасской (от пересечения с улицей Казамазова), ул. Октябрьской (до пересечения с ул. Южной), ул. Мира и ул. Южной (до пересечения с ул. Чкалова) в с. Дивеево Нижегородской области». Общая протяженность всех исследованных участков составила около 5,5 км, общая площадь – около 13,5 га. Всего было заложено 20 шурфов размерами 1 х 1 м каждый, общей площадью 20 кв. м. В границах участка проектирования располагался участок ливневой канализации по ул. Арзамасской. При обследовании участка было заложено три разведочных шурфа общей площадью 3 кв. м (шурф на ул. Арзамасской, неподалёку от пересечения с ул. Казамазова, шурф на берегу р. Вичкинза, в её пойме, на трассе ответвления под слив, шурф на ул. Южной, шурфы располагались в 360-880 м к востоко-северо-востоку, югу и юго-востоку от участка проектирования). Стратиграфия окрестностей участка была сложена переотложенным серо-коричневым суглинком (пахотный горизонт) мощностью от 0,25 до 0,4 м. Материк - стерильный светло-коричневый плотный суглинок. Исключение составил шурф на р. Вичкинза, где прослеженная мощность слоя достигала 0,7-0,8 м, после чего в шурф стала поступать вода, и его откопка была прекращена. Какого-либо археологического материала, а соответственно, признаков наличия объектов культурного наследия, при проведении обследования найдено не было.

В 2019 г. Волжской экспедицией Института археологии РАН под руководством А.С. Пронина проводились археологические разведки и историко-культурная экспертиза земельных участков по объектам: «Благоустройство набережной в с. Дивеево вдоль речки Вичкинза» и «Расчистка русла р. Вичкинза в с. Дивеево» (северная часть участка исследований по благоустройству набережной располагалась в 50 м к западу от западной части участка проектирования). На участке, протяженностью ок. 8,2 км и шириной преимущественно 80 – 100 м (на локальных отрезках в центральной части маршрута, в районе запруженного участка реки, ширина достигает 300 м) было заложено 18 шурфов размерами 1 х 1 м, общей площадью 18 кв. м. В непосредственной близости от участка проектирования, в 180 м к юго-востоку от автомобильного моста на ул. Ардатовской, был заложен шурф 10 (располагался в 170 м к юго-юго-западу от западной части участка проектирования). Мощность зафиксированных напластований в шурфе составила 0,3-0,31 м. Под слоем дерна толщиной 0,01-0,03 м прослеживался серый суглинок с редкими включениями желто-коричневого суглинка, толщиной 0,3 – 0,31 м, представляющий собой огородный слой. Наличия

культурного слоя и объектов археологического наследия в шурфе выявлено не было.

В том же году под руководством А.С. Пронина проводились археологические разведки на земельном участке по объекту «Строительство Саровских врат». В северо-восточной части участка, в 45 м к северо-востоку от здания районной администрации, в 140 м к юго-востоку от Казанского собора был заложен шурф размерами 1 х 1 м (в 1 200 м к северо-северо-востоку от западной части территории проектирования). Наличия культурного слоя и объектов археологического наследия в шурфе выявлено не было.

В 2020 г. НИАБ «Артефакт» под руководством В.В. Бейлекчи проводились археологические разведки на 6-ти земельных участках в центральной части с. Дивеево, расположенных в пределах черты застройки села, в его юго-западной части, в пространстве между р. Вичкинза и комплексом православного женского Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, а также вдоль границ монастыря. В границах территории исследования было заложено 43 шурфа размерами 1 х 1, 1 х 2 и 2 х 2 м, а также сделаны 3 зачистки, суммарной площадью 50,5 кв. м. В результате исследований культурный слой зафиксирован в шурфах №№ 1-3, 5, 7-19, 23-28, 32, 33, 34, зачистках №№ 2, 3. Ближе всего к участку планируемых работ располагались участки «Благоустройство центральной площади на пересечении пер. Нагорный, пер. Прудовый, ул. Октябрьская с. Дивеево» (участок исследований граничил с западной частью участка проектирования с юга), «Реставрация и приспособление к современному использованию объекта культурного наследия «Ансамбль Серафимо-Дивеевского монастыря. Северная ограда» (в 65 м к юго-востоку от участка проектирования), «Святые врата» (в 105 м к югу западной части от участка проектирования) и шурф 32 (в 190 м к северо-северо-западу от участка проектирования), заложенный в рамках проведения дополнительных исследований в ходе определения границ территории выявленного ОАН «Культурный слой села Дивеево».

В результате проведения археологических работ на участке северной ограды Серафимо-Дивеевского монастыря во всех 13 шурфах индивидуальные находки обнаружены не были, однако в шурфах 1 и 2 был прослежен массовый материал XVIII – начала XX вв., соответствующий периоду функционирования Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря и с. Дивеево. В шурфах 1, 3, 25, 26, 36, 37, 38, 42 обнаружены краевые участки фундамента стены Северной монастырской ограды, датированного концом XIX в., углубленного до 115-120 см от современной дневной поверхности,

В расположенных вблизи участка проектирования шурфах 26 и 25 была прослежена следующая стратиграфия: под тонким слоем дерна прослеживался слой серо-коричневой суглинистой супеси с кирпичным боем и крошкой,

относящийся к XX в., под ним фиксировался слой однородной серо-коричневой суглинистой супеси, залегающий на отм. -26 см в шурфе 26 и на отм. -72 см в шурф 25. В южных частях шурфов был зафиксирован верх забутовки фундамента монастырской стены, расположенный на отм. -16/-24 см в шурфе 26 и на отм. -52/-62 см шурфе 25. Фундамент был составлен из дикого камня с битым красным маломерным кирпичом на известковом растворе. Максимальная глубина шурфов составила 0,62 и 1,27 м соответственно (материк был прокопан до основания забутовки фундамента стены).

В результате проведения работ на участке «Благоустройство центральной площади на пересечении пер. Нагорный, пер. Прудовый, ул. Октябрьская с. Дивеево» массовый керамический материал XVII – начала XX вв. и остатки синхронного культурного слоя были обнаружены в шурфах 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17.

В шурфе 5 под слоем дерна и слоем серо-коричневой суглинистой супеси с примесью кирпичной крошки, светло-коричневого суглинка и бытового мусора, на глубине -15/-20 см от дневной поверхности был зафиксирован слой серо-коричневой суглинистой супеси с примесью кирпичной крошки. Под ним был прослежен слой серо-коричневой суглинистой супеси с примесью светло-коричневой и белёсой суглинистой супесей. Слой залегал на глубине 32-40 см от уровня от дневной поверхности. В шурфе были зафиксированы археологические объекты – столбовые ямы 1-3, две из них с остатками деревянных столбов. Материк залегал на глубине -45/-50 см от уровня дневной поверхности. В заполнении ямы 2 был встречен массовый керамический материал – фрагменты сосудов XV-XIX вв.

В шурфе 6 верхний слой толщиной 0,35-0,4 м был представлен серо-коричневым суглинком с включениями современного мусора, под ним был прослежен слой погребенной почвы – темно-серого суглинка толщиной 0,1-0,12 м, за ним шел светло-коричневый суглинок – материк. В верхнем слое шурфа был встречен массовый керамический материал: фрагменты сосудов второй половины XV - XIX вв.

В шурфе 7 под слоем дерна толщиной до 0,03 м залегал слой серо-коричневой суглинистой супеси с примесью светло-коричневого суглинка, угольков и бытового мусора толщиной 0,18-0,2 м; нижележащим слоем являлась светло-серая супесь с угольками и золой толщиной 0,05-0,07 м. Под ней прослеживался слой тёмно-коричневой суглинистой супеси с примесью древесного тлена и большого количества угольков толщиной 0,13-0,16 м; под ним располагался слой серо-коричневой суглинистой супеси с примесью пачины и угольков толщиной 0,17-0,2 м; ниже залегал слой стерильной серо-коричневой суглинистой супеси с примесью светло-коричневой суглинистой супеси (погребённая почва) толщиной 0,2-0,22 м. Она залежала на поверхности

материка, зафиксированного на глубине -80 см от уровня дневной поверхности. В северо-восточном углу на ширину 25 см, все вышеописанные слои прорезал перекоп современной траншеи, заполнение которой состояло из светло-коричневого материкового суглинка с небольшим количеством серо-коричневой суглинистой супеси. Во всех слоях был встречен массовый керамический материал – фрагменты сосудов XVI-XIX вв.

В шурфах 8 – 9 единственным слоем являлся серо-коричневый суглинок, полностью переработанный огородной деятельностью. В слое были обнаружены фрагменты керамических сосудов XVII- начала XX вв. Материк залегал на глубине -28/-38 см.

В шурфе 10 кроме слоя серо-коричневого суглинка, полностью переработанного огородной деятельностью, был прослежен слой серой супеси с примесью кирпичной крошки, угольков и светло-коричневой супеси, залегающий на глубине -30/-33 см от дневной поверхности. В обоих слоях был встречен массовый керамический материал – фрагменты сосудов XV-начала XX вв. Материк залегал на глубине - 56 см от дневной поверхности.

В шурфах 11 и 13 под тонким слоем дёрна толщиной 0,03 м, залегал слой тёмно-серой суглинистой супеси с включениями кирпичной крошки и угольков толщиной 0,1-0,15 м, в шурфе 13 этот же слой являлся заполнением заглубленного в материк объекта. Нижележащим слоем в шурфе 11 являлась однородная серо-коричневая суглинистая супесь толщиной 0,15-0,2 м, залегающая на волнистом материке, который располагался на глубине -28/-35 см от дневной поверхности. В шурфе 13 материк был зафиксирован в юго-западной части шурфа на глубине -21/-30 см от уровня дневной поверхности, плавно опускалась к краю углубленного объекта.

Шурф 12 имел схожую стратиграфию, только серо-коричневая суглинистая супесь содержала примесь кирпичной крошки и угольков. Материк располагался на глубине -33/-36 см от дневной поверхности.

В шурфе 14 основным слоем заполнения являлась серо-коричневая суглинистая супесь с включениями кирпичной крошки и угольков толщиной 0,14-0,28 м, залегающая на материке. В шурфе был обнаружен массовый керамический материал – сосуды второй половины XV - начала XIX вв.

В шурфе 16 под тонким слоем дерна залегал слой балласта XX-XXI вв. толщиной до 0,45 м. Ниже балластного слоя залегал слой серо-коричневой суглинистой супеси с включениями кирпичной крошки, древесного тлена и угля мощностью 0,18-0,22 м; ниже залегал слой серо-коричневой суглинистой супеси с включениями светло-коричневого суглинка, кирпичной крошки и крошки мергеля толщиной 0,1-0,14 м. Далее располагался слой серо-коричневой суглинистой супеси с белёсой суглинистой супесью толщиной до 0,2 м. В юго-западном углу на уровне -98/-110 см от Рвр. залегала белокаменная тёсаная

шлифованная плита (видимо - надгробная), на ширину 45 см от угла; толщина плиты составляла 15 см. Ниже, на материке залегал слой серо-коричневой суглинистой супеси с небольшим количеством белёсой супеси толщиной 0,17-0,32 м. Материк располагался на отм. -115/-118 см от Рвр. Максимальная глубина шурфа составляла 125 см.

В шурфе 17 под слоем дерна толщиной 7-10 см, залегал слой смешанного серо-жёлтого песка толщиной 0,2 м. Ниже залегал слой серой супеси с примесью кусочков асфальта и щебня толщиной 0,17-20 см; ниже залегал слой серо-коричневой суглинистой супеси с включениями угольков, кирпичной крошки и корней толщиной 0,4 м. Данный слой подстилала однородная стерильная серо-коричневая супесь с ожелезнениями (погребённая почва) мощностью 0,24-0,28 м. Поверхность материка располагалась на отм. -75/-79 см от Рвр. Максимальная глубина шурфа составляла 125 см.

В шурфах 4, 7, 8, 17 или возле них были обнаружены переотложенные осколки кремня с ретушью и кремневое орудие, предположительно относящиеся к каменному веку или эпохе бронзы. В шурфе 13 обнаружен обломок керамического орнаментированного грузика (, аналогичного изделиям эпохи раннего железного века. В шурфе 17 были обнаружены 2 русские серебряные монеты, одна из которых датируется 1645-1676 гг., а вторая - 1701-1709 гг. В шурфе 16 под слоями переотложения XX-XXI вв. обнаружен край белокаменной тёсаной шлифованной плиты (видимо - надгробия), возможно имеющего отношение к кладбищу, обозначенному на архивном плане сер. XIX в. в центрально-южной части с. Дивеево.

В ходе проведения работ на участке «Святые врата» был заложен шурф 15. В его переотложенных грунтах археологические материалы XVIII – начала XX вв. в непотревоженном состоянии обнаружены не были, только массовый керамический материал соответствующего периода функционирования с. Дивеево. Погребённая почва, представленная стерильной серо-коричневой суглинистой супесью, зафиксированная в юго-восточном углу шурфа, располагалась на глубине -120 см от дневной поверхности, имела мощность 0,22 м; ниже залегал материк – светло-коричневый суглинок.

В шурфе 32, заложенном в рамках проведения дополнительных исследований в ходе определения границ территории выявленного ОАН «Культурный слой села Дивеево» на заброшенном огородном участке усадьбы д. 13 по ул. Труда, в 50 м к юго-западу от юго-западного-угла д. 17 по ул. Труда, в 200 м к востоку от русла р. Вичкинзы, под дерном толщиной 0,04-0,06 м в слое серо-коричневой супеси с примесью небольшого количества угольков, кирпичной крошки с включениями бытового мусора мощностью 0,2-0,22 м был обнаружен массовый керамический второй половины XV – начала XIX вв., а также кости животных. На границе с материком был выявлен тонкий слой

белёсой подзолистой стерильной супеси толщиной 0,04-0,05 м. Материк располагался на глубине -30 см от уровня дневной поверхности. Максимальная глубина шурфа составила 0,33 м.

В мае 2025 г. Волжской экспедицией Института археологии РАН под руководством С.И. Милованова и А.Н. Свиридова проводились археологические наблюдения на земельном участке, отведенном под строительство сооружения «Святые Врата» в с. Дивеево, в районе ул. Октябрьская. Участок исследований располагался в границах участка археологических разведок В.В. Бейлекчи «Святые врата» (в 105 м к югу западной части от участка проектирования). Полевые работы включали закладку 1 раскопа общей площадью 644,4 кв. м.

Культурные напластования на всех участках раскопа были перекрыты слоем отложений техногенного характера мощностью 0,3-1,25 м, сформированных в результате различных планировочных работ на протяжении XX-XXI в. Мощность культурных напластований, исследованных в раскопе, составляла от 0,05 до 0,2 м, однако на некоторых участках он был разрушен техногенными напластованиями и большим количеством коммуникационных траншей. В местах, где культурный слой сохранился, он был представлен темно-коричневой супесью местами с включением угля, извести, древесного тлена. Слой в различной степени был насыщен керамическим материалом и индивидуальными находками и располагался на светло-сером суглинке – погребённой почве, которая является материком для этого участка. В нём хорошо фиксировались не только крупные объекты – подполья от домостроений, хозяйственные ямы и столбовые ямы, – но и такие неглубокие, как канавки и остатки частоколов. Погребённая почва имела мощность 0,3-0,4 м, её подстилал жёлтый суглинок в южной части раскопа и светло-жёлтый с зеленоватым отливом суглинок в северной части раскопа. Всего в ходе археологических исследований выявлено 112 объектов различной формы и конфигурации, подавляющее большинство из них было датировано XVII-XIX вв.

Археологическая коллекция была представлена 46 индивидуальными находками (керамические пряслица, монеты, глиняная игрушка-свистулька, кочедык, костяной гребень, пряжка, обувная подкова, ножи, перстень, крестельник и пр.) и массовым археологическим материалом (фрагменты керамики, кости животных, предметы из железа, фрагменты стекла и пр.).

Таким образом, в результате проведения археологических исследований в 2020 г. был выявлен объект археологического наследия «Культурный слой села Дивеево» определены его границы. Мощность культурного слоя памятника варьируется от 0,2 до 0,55 м. Толщина предшествующих ему на отдельных участках балластных отложений вблизи участка проектирования составляет от 0,35 до 1,2 м, хотя порой массовый керамический материал XVII-XIX вв., и даже более раннего времени – второй половины XV вв. – встречается сразу под слоем

дерна. Керамический материал и археологические объекты на территории памятника также фиксируются в переотложенных слоях, что связано с активным хозяйственным освоением территории в XX и XXI вв. – строительством зданий и прокладкой подземных коммуникаций. Однако результаты археологических разведок 2016-2019 г. Е.И. Бакулина и А.С. Пронина, предшествовавших выявлению объекта археологического «Культурный слой села Дивеево» показывают, что культурные напластования XVII-XIX вв. на территории села сохранились лишь на локальных участках, что особенно значимо для участка проектирования, расположенного в границах уличного пространства, в зоне активного хозяйственного освоения территории в XX-XXI вв.

В Разделе определяется степень воздействия планируемых работ по переустройству электрических сетей на ул. Арзамасской в с. Дивеево на сохранность объекта культурного наследия «Культурный слой села Дивеево».

Согласно проектной документации, предоставленной заказчиком, на ул. Арзамасской предусматривается проведение работ по переустройству сетей филиала «Нижновэнерго», а именно:

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ ф-12 ТП-61060,
- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ ТП-61103:
- реконструкция существующей ВЛ-10 кВ Л-1011 ПС Дивеево от оп. №66 до оп. №24,
- реконструкция существующей ТП-61103 (строительство новой тупиковой комплектной трансформаторной подстанции КТП-Т-ВК/В-630/10/0,4кВ с трансформатором ТМГ-400/10/0,4кВ; демонтаж существующей ТП-61103 Л-1011 ПС Дивеево с трансформатором ТМГ-250/10/0,4 кВ)

В границах выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево» располагаются следующие участки реконструкции сетей:

- западный участок проектируемой 2 х КЛ-10 кВ, Л-1011 ПС Дивеево отп. ТП-61125, в границах ул. Арзамасской от начала трассы до ул. Бекмешова,
- западный участок проектируемой КЛ-0,4 кВ ф-3 ТП-61103 в границах пер. Нагорного, ул. Октябрьской, ул. Арзамасской от начала трассы до ее пересечения с ул. Бекмешова и вводы от нее к зданиям,
- западные участки демонтируемых ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ в границах пер. Нагорного, ул. Октябрьской, ул. Арзамасской до их пересечения.

Существующие воздушные кабельные линии в границах участка проектирования заменяются на кабельные линии, проложенные в земле. Проектируемые кабели 10/0,4 кВ прокладываются преимущественно бестраншейным способом-горизонтально-направленного бурения с применением буровой установки, а также частично в земляной траншее на глубине 0,7 м с подсыпкой снизу и засыпкой сверху слоем песка, с защитой трубами Электропайп, ДКС.

Для прокладки кабеля 10 кВ в границах выявленного объекта археологического наследия проектом запланировано устройство 3-х котлованов ГНБ размерами 1,5 х 1,5 м, глубиной 2 м и 4-х котлованов размерами 0,5 х 1 м, глубиной 2 м, а также откопка траншей шириной 0,4 м, глубиной 0,9 м общей протяженностью 29 м. Площадь земляных работ составляет 20,35 кв. м.

В границах выявленного объекта археологического на КЛ 10 кВ запланировано устройство 3 переключающих пунктов (ПП) 10 кВ №3, 4 и 5. ПП-10 кВ устанавливаются на фундаменте высотой 0,380 м незаглубленного типа с применением стандартных бетонных блоков типа ФБС. ПП-10 кВ представляют собой модульное здание заводской готовности в металлическом исполнении. Основание ПП-10 кВ представляет собой цельносварную конструкцию с отверстиями для ввода кабелей высокого напряжения 10 кВ. Для устройства фундаментов ПП откапываются котлованы глубиной 0,2 м, размерами 1,5 х 3,6 м для ПП №2 и №3 и 1,5 х 4,6 м для ПП №5. Площадь земляных работ составляет 17,7 кв. м.

Вокруг ПП-10 кВ выполняется наружное заземляющее устройство, представляющее собой систему вертикальных заземлителей, соединенных горизонтальным проводником. Для устройства заземления каждого ПП-10 кВ по его периметру на расстоянии около 0,5 м откапывается траншея глубиной шириной 0,5 м, глубиной 0,7 м. Для ПП №3 и 4 длина траншеи 13,6 м, для ПП №5 – 15,6 м. Площадь земляных работ на участках устройства заземления ПП-10 кВ составляет 42,8 кв. м. Отдельные участки траншей располагается в границах имеющихся траншей и котлованов ГНБ.

Для прокладки кабеля 0,4 кВ в границах выявленного объекта археологического наследия проектом запланировано устройство 14-ти котлованов ГНБ размерами 1,5 х 1,5 м, глубиной 2 м и 21-го котлована размерами 0,5 х 1 м, глубиной 2 м, а также откопка траншей шириной 0,4 м, глубиной 0,9 м общей протяженностью 26 м. Площадь земляных работ составляет 52,4 кв. м.

На проектируемой КЛ 0,4 кВ устраивается 12 распределительных шкафов (ШР №13-24), они устанавливаются на бетонные фундаменты, выполненные по песчаной подушке на глубине 0,9 м. Установка ШР, по возможности, производится в котлованах ГНБ. Дополнительных земляных работ не проводится.

Для ШР проектом предусмотрено выполнение наружного заземляющего устройства, в целом аналогичного устройству заземления ПП-10 кВ, с той только разницей что откопка траншеи производится не по периметру заземляемого объекта, а в сторону. Для заземления каждого ШР откапывается траншея шириной 0,5 м, глубиной 0,7 м, длиной 3,5 м. Площадь земляных работ составляет 21 кв. м. При этом подавляющая часть работ по заземлению ШР проводится в границах имеющихся траншей и котлованов ГНБ.

В границах выявленного объекта археологического демонтируется 13 опор. В западной и центральной части КЛ 0,4 кВ в границах археологического памятника устраивается 3 новых трубостойки. Их основания устраиваются в границах котлованов ГНБ и траншеи для прокладки кабеля. Дополнительных земляных работ не проводится.

После проведения работ по реконструкции на участках земляных работ восстанавливаются асфальтобетонное, щебеночное покрытия, брусчатка, газон.

В Разделе отмечается, что планируемые в рамках переустройства сетей на ул. Арзамасской в с. Дивеево земляные работы угрожают сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево». В Разделе предусмотрены мероприятия по его сохранению. При планируемых работах по переустройству сетей в качестве мероприятий по сохранению объекта археологического наследия определены археологические наблюдения.

Археологические наблюдения проводятся на участках устройства котлованов ГНБ и траншей для прокладки кабеля и траншей для устройства заземления вокруг ПП-10 кВ. **Общая площадь археологических наблюдений составляет 115,55 кв. м**

Выбор данного вида работ обусловлен тем, что, согласно данным археологических исследований В.В. Бейлекчи 2020 г., культурные напластования XVII-XIX вв. в границах памятника зачастую присутствуют в переотложенном виде, на некоторых участках археологический материал этого периода находится в огородном слое, толщина балластных отложений также сильно варьируется и составляет от 0,35 до 1,2 м, при этом материк в некоторых шурфах с культурными отложениями XVII-XIX вв. фиксируется уже на глубине -28/-50 см. В ходе археологических наблюдений 2025 г., проводившихся в 105 м к югу от западной части участка проектирования было зафиксировано, что культурные напластования в этой части археологического памятника перекрыты слоем отложений техногенного характера мощностью 0,3-1,25 м, сформированных в результате различных планировочных работ на протяжении XX-XXI в. Реконструкция кабельных линий запланирована в границах автодороги, где проходят многочисленные подземные сети инженерных коммуникаций, таким образом, культурный слой здесь мог быть переотложен или нарушен при их прокладке и строительстве дороги. Археологические наблюдения позволят определить наличие или отсутствие культурного слоя и степень его сохранности.

В Разделе также указывается, что на участках устройства котлованов под ПП-10 кВ и заземления ШР проведения археологических исследований не требуется. Глубина котлованов под ПП-10 кВ составляет всего 0,2 м, таким образом, все работы будут проводиться в толще техногенных отложений,

связанных со строительством автодороги. Большая часть работ по устройству заземления ШР выполняется в границах уже откопанных котлованов ГНБ и траншей. Таким образом, указанные земляные работы либо не несут угрозы сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», либо проводятся на участках, где уже запланированы мероприятия по обеспечению сохранности археологического памятника.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

1. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.10.2022 № 1893.

2. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15.

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 г. № 530.

4. Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 12.10.2020 г. №306 «О включении выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», расположенного в Дивеевском районе Нижегородской области, в перечень выявленных объектов культурного наследия и утверждении границ его территории».

5. Археологическая карта России. Нижегородская область. Часть I. М., 2004.

6. Бейлекчи В.В. Отчет «Проведение археологических разведок на участках строительства на территории Нижегородской области в ГО г. Выкса под кладбище в районе с. Мотмос и под трассу канализации от р.п. Досчатое до зд. 34А по ул. 1 Мая, в Дивеевском районе под объекты в центральной части с. Дивеево, в ГО г. Арзамас под объекты по ул. Л. Толстого, з/у 76А и в 12-м микрорайоне, в Ардатовском районе в 2,8 км на юг от с. Хрипуново, на территории Пензенской области в Бессоновском районе на участке под полигон отходов в 2020 году. // Архив ИА РАН.

7. Научно-технический отчет о проведении археологических наблюдений на территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево» на земельном участке, отведенном под

строительство сооружения «Святые Врата», расположенного по адресу: Нижегородская область, с. Дивеево, в районе ул. Октябрьская» в 2025 г. // Архив ИА РАН.

8.Пронин А.С. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на земельных участках по объектам: «Благоустройство набережной в с. Дивеево вдоль речки Вичкинза» и «Расчистка русла р. Вичкинза в с. Дивеево» в 2019 г. М., 2019 // Архив ИА РАН.

9.Пронин А.С. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на земельных участках по объектам: «Благоустройство набережной в с. Дивеево вдоль речки Вичкинза» и «Расчистка русла р. Вичкинза в с. Дивеево» в 2019 г. М., 2019 // Архив ИА РАН.

Обоснование вывода экспертизы:

1. Раздел проекта об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», XVII – XIX вв., при реализации проекта: «Переустройство сетей филиала Нижновэнерго Чистое небо с. Дивеево, ул. Арзамасская» в Дивеевском районе Нижегородской области разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и предусматривает обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево».

2. Земляные работы, предусмотренные проектной документацией переустройству сетей на ул. Арзамасской в с. Дивеево угрожают сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево». Работы могут быть осуществлены при условии выполнения мероприятий по сохранению указанного объекта культурного наследия. В соответствии с п. 2, ст. 40, Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

С целью сохранения выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево» на участке, отведенном под переустройство сетей на ул. Арзамасской в с. Дивеево в Разделе предусмотрены археологические наблюдения.

Общая площадь археологических наблюдений составляет 115,55 кв. м.

3. Спасательные археологические работы осуществляются в порядке, определенном статьей 45 Федерального закона «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ и Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15).

Вывод экспертизы:

Представленный на экспертизу раздел проекта об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», XVII – XIX вв., при реализации проекта: «Переустройство сетей филиала Нижновэнерго Чистое небо с. Дивеево, ул. Арзамасская» в Дивеевском районе Нижегородской области обеспечивает сохранность объектов культурного (археологического) наследия (положительное заключение).

Приложение 1. Копия раздела проекта об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», XVII – XIX вв., при реализации проекта: «Переустройство сетей филиала Нижновэнерго Чистое небо с. Дивеево, ул. Арзамасская» в Дивеевском районе Нижегородской области.

Эксперт

О.В. Зеленцова

Дата оформления Акта экспертизы: **29 июня 2025 г.**