

**Сводка предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения
заключения государственной историко-культурной экспертизы
(от 02 апреля 2026 года)**

**(в сети «Интернет» опубликовано для обсуждения
с 18 по 31 марта 2026 года)**


Наименование заключения государственной историко-культурной экспертизы:

- «Акт государственной историко-культурной экспертизы раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, при проведении земляных, строительных и иных работ на земельных участках, отведенных для расположения объекта: «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от НТЦ, 2 очередь (ТК- 206-15а к9)». Адрес (местоположение): от ТК-206-15а к9 у д.55а по ул. Новая до т. на границе сетей инженерно-технического обеспечения строящегося жилого дома в 29 м на Ю от Ю угла д.55а по ул. Новая» (дата начала проведения экспертизы: 13.03.2026; дата окончания экспертизы:

16.03.2026) (подготовлен государственным экспертом Каревым И.Н. (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 28 ноября 2023 г. № 3237).

№ п/п	Предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения заключения государственной историко-культурной экспертизы	Позиция управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области
1	Предложения отсутствуют	—

Руководитель



Г.В.Меламед