

## **АКТ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

**документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объектов культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного наследия. Проектная документация (Раздел) Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения: «Культурный слой города», расположенный в г. Нижний Новгород, при проведении проектных и производственных работ по объекту: «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Нижний Новгород»: «Магистральная теплотрасса отопления Теплотрасса отопления от ТК-506-1 у д. 24 по ул. Звездинка до УТ-506-5 у д. 32 по ул. Большая Покровская».**

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 (далее - Положение о ГИКЭ) в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

**1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.**

- дата начала: 01.03.2024.
- дата окончания: 04.03.2024.

**2. Место проведения экспертизы - г. Воронеж.**

**3. Заказчик экспертизы – ИП Тедорадзе А.С. г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 2а, 4 этаж. ИНН 682700473620, ОГРНИП 314682722700018.**

**4. Сведения об эксперте:**

- фамилия, имя, отчество - Скоробогатов Андрей Михайлович;
- образование - высшее, специальность – учитель истории, социальный педагог по специальности «история», кандидат исторических наук;
- стаж работы - 17 лет;
- место работы и должность – самозанятый, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы;

- реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры Российской Федерации от 30.12.2021. № 2304 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»;

объекты экспертизы:

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

**5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.**

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования пункта 17 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. №569.

**Отношения к заказчику:**

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.

## **6. Цели и объекты экспертизы.**

- Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

- Объект экспертизы:

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. Экспертиза проводится в отношении: Проектная документация (Раздел) Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения: «Культурный слой города», расположенный в г. Нижний Новгород, при проведении проектных и производственных работ по объекту: «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Нижний Новгород»: «Магистральная теплотрасса отопления Теплотрасса отопления от ТК-506-1 у д. 24 по ул. Звездинка до УТ-506-5 у д. 32 по ул. Большая Покровская».

## **Перечень документов, представленных заявителем.**

- Проектная документация (Раздел) Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения: «Культурный слой города», расположенный в г. Нижний Новгород, при проведении проектных и производственных работ по объекту: «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Нижний Новгород»: «Магистральная теплотрасса отопления Теплотрасса отопления от ТК-506-1 у д. 24 по ул. Звездинка до УТ-506-5 у д. 32 по ул. Большая Покровская». Исполнитель: Тедорадзе А.С. Тамбов, 2024.

Документация состоит из одного тома, включающего текстовую часть (36 с.) и альбома иллюстраций (10 рис.), всего 47 с.

- Копия письма Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области «О рассмотрении запроса о согласовании проведения работ по реконструкции магистральной теплотрассы отопления» от 05.06.2024 № Сл-518-450989/23.

#### **8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.**

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

#### **9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.**

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны культурного наследия;
- представленной заказчиком экспертизы документации в части соответствия её действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия;
- оценки обоснованности и оптимальности принятых в документации мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на основании данных археологических исследований и нормативно-правовых актов.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

#### **10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы. Общие сведения о проведенных работах.**

Работы по составлению проектной документации выполнялись на основании договора на разработку раздела по сохранению объекта археологического наследия №21/2-12-РП от 21 декабря 2023 г., заключенного между индивидуальным предпринимателем, кандидатом исторических наук Тедорадзе Анатолием Северьяновичем и обществом с ограниченной ответственностью «Строй Гарант».

Участок планируемых работ располагается в границах территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города», принятого на государственную охрану на основании решений Исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 03.11.83 №559 и Нижегородского областного Совета народных депутатов от 14.07.92 №210-М. Приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области №424 от 17.10.2022

г., и включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (номер в реестре 521540264 730006) на основании приказа Министерства культуры Российской Федерации о регистрации объектов культурного наследия от 09.06.2015 №556-р.

Основной задачей подготовки раздела проекта является определение объема и методики проведения археологических исследований в целях сохранения объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой города» на участке проведения земляных работ, запланированных проектной документацией на строительство по объекту: «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Нижний Новгород»: «Магистральная теплотрасса отопления Теплотрасса отопления от ТК-506-1 у д. 24 по ул. Звездинка до УТ-506-5 у д. 32 по ул. Большая Покровская».

Согласно письму Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области «О рассмотрении запроса о согласовании проведения работ по реконструкции магистральной теплотрассы отопления» от 05.06.2024 № Сл-518-450989/23, сообщается следующее.

- Участок предполагаемых работ непосредственно связан с земельным участком, на котором расположен объект культурного наследия регионального значения «Здание женского епархиального училища, где работала с 1866 по 1873 гг. путешественница-исследователь Азии Потанина (Лаврская) Александра Викторовна» (ул. Большая Покровская, 30);

- Выявленные объекты культурного наследия на рассматриваемом земельном участке отсутствуют.

Участок работ по теплотрассе расположен:

- в границах зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ А-19, ЗРЗ Б-19) объекта культурного наследия регионального значения «Здание женского епархиального училища, где работала с 1866 по 1873 гг. путешественница-исследователь Азии Потанина (Лаврская) Александра Викторовна» (ул. Большая Покровская, 30), утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 13.01.2017 № 4.

- в границах установленных в соответствии со ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ защитных зон объектов культурного наследия регионального значения «Усадьба И.Я. Равкинд» (ул. Большая Покровская, 42 (литеры А,Б)) и «Усадьба Ненюковых» (Холодный пер., 4 (литера А) на расстоянии 150 м от внешних границ территорий ансамблей

- в границе исторической территории «Старый Нижний Новгород» с особым правовым режимом регулирования архитектурно-градостроительной деятельности (решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.93 № 370-м).

- в границе территории объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода (решение Горьковского областного Совета народных депутатов от 03.11.1983 № 559; решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 14.07.1992 № 210-М).

Участок проектируемых работ расположен на плато верхней площадки Окско-волжской возвышенности. В соответствии с архивными картографическими материалами участок находится между Почаинским оврагом и ныне засыпанным отрогом Ковалихинского оврага.

Современный рельеф площадки определен, в первую очередь, антропогенными процессами при развитии города.

На основании собранных автором Раздела данных им делается вывод о том, что участок проектируемых работ, ограниченный современными улицами Октябрьская, Алексеевская, Ошарская и Грузинская, находится на территории, расположенной вблизи от бывших укреплений Малого (Нового) острога, возведённых в XVII в. на месте дерево-земляных укреплений XIII-XIV вв. и охватывавших центральную часть Нижегородского посада. Предположительно, эта территория находилась с внешней стороны от кольца укреплений. Существующая здесь в настоящее время застройка сложилась в XIX-начале XX вв.

Участок строительства расположен на территории памятника археологии «Культурный слой города», XIII-XIX вв. Памятник находится в Нижегородском районе г. Н. Новгорода. Границами охраняемого культурного слоя являются пл. Сенная – ул. Белинского – ул. Красносельская (включая проезжую часть) до берега р. Оки – далее вдоль береговой полосы рек Оки и Волги до Гребного канала – затем по откосу склона до Сенной площади (приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области №424 от 17.10.2022 г. «Об утверждении границы и режима использования территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города», расположенного в г. Нижнем Новгороде»).

Участок, на котором запланированы работы, находится в юго-восточной части объекта археологического наследия «Культурный слой города». Археологические работы непосредственно на участке проектируемых работ ранее не проводились.

Археологическое изучение района Почаинского оврага и его окружи стало возможным в 1990-х – 2000-х гг., когда в районе Ильинской горы стали проводиться реставрационные работы памятников истории, строительные работы, прокладка коммуникаций.

Археологические работы проводились под руководством Т.В. Гусевой в 1991-1992 гг., в 1998 - 2000 гг. И.В. Ануфриевой, в 2013 г. Е.И. Бакулиным, в 2013 г. Н.С. Березиной, в 2014 г. А.А. Доманиным, в 2003 г. Д.А. Антоновым, в 1996 г. Н.Н. Грибовым, в 1998 г. И.А. Очеретинным, в 2004 г. Е.А. Лебедевой.

Участок, отведенный под реализацию проектных и производственных работ по объекту: «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Нижний Новгород»: «Магистральная теплотрасса отопления Теплотрасса отопления от ТК-506-1 у д. 24 по ул. Звездинка до УТ-506-5 у д. 32 по ул. Большая Покровская», располагается в центральной части г. Нижнего Новгорода, в границах объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города», в его центральной части. С учетом современных территориальных границ областного центра, участок проектирования находится в Нижегородском районе, расположен в южной части Нижегородского района г. Н. Новгорода Участок проектируемых работ расположен на плато верхней площадки Окско-волжской возвышенности. Современный рельеф площадки определен, в первую очередь, антропогенными процессами при развитии города. В соответствии с архивными картографическими материалами участок находится между Почаинским оврагом и ныне засыпанным отрогом Ковалихинского оврага.

Участок проектирования имеет сложную линейную конфигурацию и протяжённость 214,8 м, вытянут по линии СЗ-ЮВ. Участок проходит от дома 32 по Большой Покровской улице на восток, до дома 32А по той же улице, далее проходит по техподполью этого дома. После этого маршрут проектирования огибает дом 24Г по ул. Звездинка, проходит по переулку между домом 24Г и 24, поворачивает на юго-восток, и заканчивается у дома 20Б по той же улице.

На момент составления Раздела, участок проектируемого строительства проходит по внутридворовой территории, поросшей деревьями и кустарником.

Для анализа проектной документации по объекту: «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Нижний Новгород»: «Магистральная теплотрасса отопления Теплотрасса отопления от ТК-506-1 у д. 24 по ул. Звездинка до УТ-506-5 у д. 32 по ул. Большая Покровская» использованы материалы, предоставленные Заказчиком Раздела. Проектная документация на проведение работ по подготовке территории строительства подготовлена ООО «Строй Гарант».

Предоставленной проектной документацией предусматриваются следующие работы:

- канальная прокладка трубопровода на скользящих опорах траншее протяжённостью 155,8 м, шириной 1,58 м, на глубине 1,63-2,21 м. Площадь работ составляет  $155,8 \times 1,58 = 246,16$  кв. м.
- замену трубопроводов отопления на скользящих опорах в техподполье существующего здания. Общая протяжённость подлежащих замене трубопроводов 41 м. Земляных работ не предусмотрено.
- ремонт трубопроводов общей протяжённостью 18 м в существующих тепловых камерах. Земляных работ не предусмотрено.

Таким образом, общая площадь земляных работ, выполняемых открытым способом, запланированных проектом по объекту: «Реконструкция

сетей с целью снижения уровня износа г. Нижний Новгород»: «Магистральная теплотрасса отопления Теплотрасса отопления от ТК-506-1 у д. 24 по ул. Звездинка до УТ-506-5 у д. 32 по ул. Большая Покровская» составляет 246,16 кв. м.

**11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.**

- Проектная документация (Раздел) Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения: «Культурный слой города», расположенный в г. Нижний Новгород, при проведении проектных и производственных работ по объекту: «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Нижний Новгород»: «Магистральная теплотрасса отопления Теплотрасса отопления от ТК-506-1 у д. 24 по ул. Звездинка до УТ-506-5 у д. 32 по ул. Большая Покровская». Исполнитель: Тедорадзе А.С. Тамбов, 2024.

- Копия письма Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области «О рассмотрении запроса о согласовании проведения работ по реконструкции магистральной теплотрассы отопления» от 05.06.2024 № Сл-518-450989/23.

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 11.06.2021 г.);

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 (изм. от 11.09.2021 г.).

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научно- проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст;

- Решение Исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 03.11.83 №559 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры области»;

- решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 14.07.92 №210-М «О расширении границ охраняемого культурного слоя г. Нижнего Новгорода»;

- Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области №424 от 17.10.2022 г.

- Данные дистанционного зондирования земной поверхности в программе SASPlanet.

- Публичная кадастровая карта. Адрес сайта: <https://pkk.rosreestr.ru>.

**12. Обоснования вывода экспертизы.**

Экспертом установлено, что при разработке раздела Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения: «Культурный слой города», расположенный в г. Нижний Новгород, при проведении проектных и производственных работ по объекту: «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Нижний Новгород»: «Магистральная теплотрасса отопления Теплотрасса отопления от ТК-506-1 у д. 24 по ул. Звездинка до УТ-506-5 у д. 32 по ул. Большая Покровская» соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Пунктом 2 статьи 30 вышеуказанного Федерального закона определено, что изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, указанные в статье 30 данного Федерального закона, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных статьей 5.1 настоящего Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 2 статьи 45 Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия, согласованных с региональным органом охраны объектов культурного наследия.

Анализ архивных и библиографических материалов, результатов ближайших к участку проектирования археологических исследований, а также проектной документации по объекту: «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Нижний Новгород»: «Магистральная теплотрасса отопления Теплотрасса отопления от ТК-506-1 у д. 24 по ул. Звездинка до

УТ-506-5 у д. 32 по ул. Большая Покровская» позволил определить, что проектируемые работы проведение спасательных археологических полевых работ в форме археологических наблюдений.

В ходе проектных и производственных работ по объекту: «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Нижний Новгород»: «Магистральная теплотрасса отопления Теплотрасса отопления от ТК-506-1 у д. 24 по ул. Звездинка до УТ-506-5 у д. 32 по ул. Большая Покровская» проведение археологических наблюдений предусмотрено в границах траншей, выполняемых открытым способом. **Общая площадь археологических наблюдений составляет 246,16 кв. м.**

Выбор данного вида работ обусловлен тем, что культурные напластования близ участка проектирования повреждены хозяйственным освоением территории. Участок проектирования расположен в южной части Почаинского оврага. По архивным картографическим данным, участок находится на засыпанной части данного оврага. По результатам археологических работ проводившихся в окрестностях участка, можно предположить, что мощность балластного слоя на территории проектирования достигает отметок 0,7-2,5 м. Археологические наблюдения в границах рабочих и приёмных котлованов, траншей, выполняемых открытым способом, позволят определить наличие или отсутствие культурного слоя и степень его сохранности. В тоже время, работы, выполняемые в техподпольях существующих зданий и тепловых камер, угрозы сохранности памятнику археологии не несут, так как на таких участках культурные напластования были разрушены в результате строительных работ.

### **13.Выводы экспертизы.**

Экспертом установлено, что Проектная документация (Раздел) Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения: «Культурный слой города», расположенный в г. Нижний Новгород, при проведении проектных и производственных работ по объекту: «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Нижний Новгород»: «Магистральная теплотрасса отопления Теплотрасса отопления от ТК-506-1 у д. 24 по ул. Звездинка до УТ-506-5 у д. 32 по ул. Большая Покровская» соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, обеспечивает сохранность объекта культурного (археологического) наследия федерального значения: «Культурный слой города» при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов и иных работ; обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, возможно (положительное заключение).

### **14. Перечень приложений к Акту:**

- Проектная документация (Раздел) Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения: «Культурный слой города», расположенный в г. Нижний Новгород, при проведении проектных и производственных работ по объекту: «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Нижний Новгород»: «Магистральная теплотрасса отопления Теплотрасса отопления от ТК-506-1 у д. 24 по ул. Звездинка до УТ-506-5 у д. 32 по ул. Большая Покровская». Исполнитель: Тедорадзе А.С. Тамбов, 2024.

**Дата оформления заключения экспертизы: 04.03.2024.**

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы - А.М. Скоробогатов.

**Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.**

**Сведения о сертификате аттестованного эксперта  
Скоробогатова Андрея Михайловича:**

Кому выдан: Скоробогатов Андрей Михайлович

Кем выдан: КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР»

Серийный номер: 022D727500F3B0BCB14F55F2766A4D6191

Действителен с: 10 января 2024 г. 09:57

Действителен по: 10 января 2025 г. 09:57