

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Раздела об обеспечении сохранности объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения
«Древнерусский город Городец» – в границах участка проектируемой линии
водоотведения жилого дома по адресу: Нижегородская обл., г. Городец,
ул. Кирова, д. 8

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 (далее – Положение о ГИКЭ) в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.

– дата начала: 07.05.2026.

– дата окончания: 07.05.2026.

2. Место проведения экспертизы – г. Липецк.

3. Заказчик экспертизы – Оборин В.Б.

4. Сведения об эксперте:

– фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич;

– образование – высшее, специальность – история;

– стаж работы – 18 лет;

– место работы и должность – Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Черноземье» (ООО НПЦ «Черноземье»), директор, Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Черноземье» (ООО НПО «Черноземье»), генеральный директор;

– реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.10.2025 № 1952 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»;

– объекты экспертизы:

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр);

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

– документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия;

– разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в

состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов;

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ;

– документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия.

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования п. 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 25 апреля 2024 года № 530.

Эксперт подтверждает, что:

- не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы;

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы;

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав, для себя или третьих лиц.

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.

6. Цели и объекты экспертизы.

– Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец», при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

– Объект экспертизы:

Разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов. Экспертиза проводится в отношении Раздела об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» – в границах участка проектируемой линии водоотведения жилого дома по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, ул. Кирова, д. 8.

7. Перечень документов, представленных заявителем.

Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» – в границах участка проектируемой линии водоотведения жилого дома по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, ул. Кирова, д. 8 (далее - Раздел). г. Нижний Новгород. 2026.

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

– действующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны культурного наследия;

– представленной заказчиком экспертизы документации в части соответствия её действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия;

– оценки обоснованности и оптимальности принятых в документации мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на основании данных археологических исследований и нормативно-правовых актов.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Документация является результатом историко-культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения.

Разработка Раздела об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия – культурного слоя г. Городца – в границах участка подключения канализации д. 8 по ул. Кирова в г. Городец Нижегородской обл., выполнена в рамках договора, заключенного с гражданином РФ Обориным В.Б. Данный Раздел посвящен планированию спасательных археологических полевых работ на территории участка, отведенного под трассу подключения жилого дома к системе централизованной канализации.

Указанный земельный участок находится на северной границе территории объекта культурного наследия (памятника археологии) федерального значения «Древнерусский город Городец» (решение Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР», решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 15.09.1992 № 265-м «Об установлении границ охраняемого культурного слоя г. Городца»), а также в охранной зоне объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дерево-земляные укрепления г. Городца» (постановление Правительства нижегородской области от 7.05.2009 № 274 «Об отнесении дерево-земляных укреплений г. Городца, представляющих собой историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) регионального значения и включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об утверждении границ территории данного объекта культурного наследия, его зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в утвержденных границах»). К северу от участка проектируемого подключения находится, выявленный памятник археологии, «Селище Городец-1», принятый на государственную охрану на основании Приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской обл. от 06.11.2020 №350. Границы КС г. Городца и Селища Городец-1 смежные и проходят по ул. Кирова.

Так же трасса проектируемой канализации проходит в непосредственной близости от объекта культурного наследия регионального значения: «Здание народной бесплатной библиотеки-читальни (Народный дом). Дом, в котором 14 апреля 1918 г. состоялось организационное собрание Городецкой организации Союза рабоче-крестьянской молодежи III Интернационала» (г. Городец ул. Кирова

д. 2) Решение Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов № 471 от 18.12.1989 г. и Решение Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов № 559 от 03.11.1983 г.

Основанием для разработки Раздела служит п. 3 ст. 36, ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Структура Раздела разработана с учётом рекомендаций Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (письмо № 518/18-2825 от 12.12.2008 «О требованиях, предъявляемых к составу и оформлению раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия»).

В ходе подготовки Раздела предстояло выполнить следующие виды работ:

- изучение технической документации, предоставленной Заказчиком;
- архивно-библиографические изыскания;
- визуальный осмотр и натурная фотофиксация участка;
- подготовка пояснительной записки, включающей: характеристику геоморфологической и топографической ситуации участка (описание его дневной поверхности), архивно-библиографические изыскания – результаты изучения и анализа библиографических материалов, архивных источников и картографических материалов по истории освоения территории участка, сведения по истории археологического изучения и общую характеристику объекта археологического наследия (памятника археологии), в границах которого располагается территория участка, оценку степени археологической изученности территории участка;
- разработка программы (проекта) проведения спасательных археологических полевых работ (археологических наблюдений) на территории участка для обеспечения сохранности объекта культурного наследия (памятника археологии).

Основные положения действующего законодательства об обеспечении сохранности объектов культурного наследия

В Российской Федерации все объекты культурного наследия (памятники истории и культуры, памятники археологии) являются объектами государственного недвижимого имущества федерального значения и одновременно признаются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

Участок проектируемых работ расположен в границах объекта археологического наследия (памятника археологии) федерального значения – «Древнерусский город Городец» (решение Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР»). Границы охраняемого культурного слоя памятника установлены Решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 15.09.1992 № 265-м «Об установлении границ охраняемого культурного слоя г. Городца». Границы охраняемого культурного слоя установлены по Б. Кировскому съезду – ул. Кирова – ул. Новой – ул. Валовой – Южным трибунам стадиона “Спартак” – по асфальтовой дороге в Нижнюю Слободу – ул. Панфилова – по южной кромке оврага, далее – по склону откоса до уреза воды, затем вдоль береговой полосы вверх по р. Волге до Б. Кировского съезда.

В охранной зоне объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального значения «Дерево-земляные укрепления г. Городца» (постановление Правительства нижегородской области от 7.05.2009 № 274 «Об отнесении дерево-земляных укреплений г. Городца, представляющих собой историко-культурную ценность, к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) регионального значения и включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об утверждении границ территории данного объекта культурного наследия, его зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в утвержденных границах») (ил. 1 Раздела).

Статус памятников археологии, как и требования, предъявляемые к проведению работ по сохранению этих объектов, имеют определенные особенности. Ст. 49 п. 2 Федерального Закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ гласит: «Объект археологического наследия и земельный участок, в пределах которых он располагается, находятся в гражданском обороте отдельно». Следует отметить, что согласно ст. 49 п. 3.: «Объекты археологического наследия, а также все археологические предметы, залегающие на поверхности земли, в земле или под водой, находятся в государственной собственности».

Согласно ст. 36 указанного закона, проектирование и проведение земляных, строительных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на соответствующей территории объектов культурного наследия. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (в том числе памятников археологии), в проекты проведения соответствующих работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений. В случае же расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия соответствующие работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения экспертизы проектной документации.

Согласно ст. 40, в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ.

Общая характеристика и техническое состояние участка проектируемых работ

Участок проектируемого подключения канализации расположен в границах г. Городца, в центральной части современной городской территории, на северной границе памятника археологии «Древнерусский город Городец» (ил. 1, 2, 19 Раздела). Участок находится в зоне исторической застройки и в зоне сохранившейся планировочной структуры застройки средневекового Городца. Участок находится в границах объекта культурного наследия (памятник археологии) – «Древнерусский город Городец», и в охранной зоне памятника истории и культуры «Дерево-земляные укрепления г. Городца» (ил.1 Раздела).

Проектируемая трасса канализации на большем своем протяжении проходит по проезжей части ул. Кирова. От восточной стены д. 8 трасса канализации идет на восток на 4 м, затем сворачивает на север на 5 м и далее следует на запад по проезжей части ул. Кирова 79,5 м до перекрестка, на котором ул. Кирова соединятся с ул. Ленина и ул. Куйбышева (ил.20 Раздела). Точка подключения к центральной городской сети водоотведения планируется через колодец 17 у СЗ угла д. 2 по ул. Кирова (ил.17-18 Раздела). Участок находится в 400-480 м к востоку от уреза воды р. Волги на склоне (имеет уклон с востока на запад). Дом №8 деревянный одноэтажный на высоком кирпичном цоколе, образующем полуэтаж, на северном фасаде цокольного этажа имеются небольшая техническая дверь и заложено окно (ил.13-14 Раздела). Проектируемая безнапорная канализация принята из труб: НПВХ SN4 DN110 и НПВХ SN8 DN160 по ГОСТ Р 54475-2011. Прокладка линии канализации закрытым способом методом ГНБ. Для установки ГНБ планируется заложение 4 рабочих котлованов (ил.20-22 Раздела):

1 котлован во дворе д. 8 в 4 м к востоку от восточной стены дома, глубина котлована 1,7 м (ил. 22 Раздела);

2 котлован на проезжей части ул. Кирова в 5 м к северу от котлована 1, глубина котлована 1,8 м (ил. 22 Раздела);

3 котлован на проезжей части ул. Кирова в 35 м к западу от котлована 2, глубина котлована 1,67 м (ил. 22 Раздела);

4 котлован на проезжей части ул. Кирова в 19 м к западу от котлована 3, глубина котлована 1,69 м (ил. 22 Раздела).

Котлованы планируются размерами 2х2 м, таким образом общая площадь земляных работ составит 16 кв.м.

Геоморфология и топография участка проектируемых работ

С геологической точки зрения местность, где располагаются участки проектируемого благоустройства, относится к центральной части Великой Волжской аккумулятивной аллювиальной низменной равнины. В пределах Волжской аллювиальной равнины широко развиты мощные, средней мощностью до 40 м, а в отдельных русловых переуглублениях до 100 м и больше, аллювиальные неогеновые и четвертичные песчаные и песчано-глинистые отложения. Территория относится к юго-западному окончанию Семёновского моренного плато, крутым уступом обрывающегося к р. Волге на её левобережье.

На этом уступе расположен г. Городец. Высота уступа достигает 30–35 м от уровня воды в р. Волге. Абсолютные отметки площадки городища 98–103 м по Балтийской системе высот. Площадка древнерусского городища приурочена к перегляциальному плато, соответствующему уровню четвёртой волжской террасы, сложенной отложениями периода днепровского оледенения: песками и суглинками с валунами кристаллических пород, залегающими на доледниковых отложениях (косослоистых и диагонально-слоистых кварцевых песках, слойками в косых сериях с гравием), покоящихся в свою очередь на толще среднего – верхнего триаса: глинах, мергелях, алевролитах, песчаниках¹.

Участок находится берегу р Волги, на 3-4 высокой террасе, в 400-480 м от уреза воды р. Волги. Поверхность участка спланирована. Рельеф с уклоном естественного происхождения с востока на запад, был выровнен в ходе освоения территории, застройки, прокладке дорог и коммуникаций. Отметки дневной поверхности 97,8-99,3 м по БС.

Улица Кирова, Большой и Малый Кировские съезды - бывшая ул. Троицкая и соответственно Большой и Малый Троицкие съезды получили свои названия от Троицкого собора XVII в., существовавшим до 1930-х гг.

Ул. Кирова (бывшая Троицкая) находится в центральной части города, активно застраивалась в кон. XIX — нач. XIX вв. Ориентирована с запада на восток, являясь продолжением Большого Кировского съезда. Начинается в месте пересечения его с ул. Ленина и ул. Куйбышева. Завершается (в своих исторических границах) при пересечении с ул. Колхозной. Ее прямая трасса проходит по относительно ровному рельефу. Трасса улицы является продолжением ведущего к реке съезда, проложенного по тальвегу оврага, и проходила с внешней стороны укреплений ремесленного посада. Археологические находки на месте площади, образованной пересечением ул. Кирова, Новой и Чапаева позволили установить, что застройка здесь имела уже в период XII-XIV вв. Согласно гипотезе Т.В. Гусевой, сама площадь как элемент планировки могла появиться в тот же период перед проездной башней окольного города, на месте современного проезда на ул. Чапаева, прерывающего линию земляного вала. В этом случае велика вероятность, что трасса ул. Кирова имеет средневековое происхождение, представляя собой кратчайший путь между двумя узловыми точками – площадью и началом съезда. В плотной и крупномасштабной застройке улицы преобладают двухэтажные каменные усадьбы и жилые дома рубежа XIX-XX вв., расположенные по красным линиям. Наиболее ранними постройками следует считать двухэтажные каменные здания дд. 11, 13, украшенных в духе городецкой архитектуры 1870-х гг. В настоящее время главный дом и флигель усадьбы купца Г.М. Прянишникова (д. 11) объединены вставкой в общий объем. В 1907 г. на углу с ул. Купеческой (совр. ул. Ленина) было возведено здание Всесословного клуба (д. 2) (ил.10-11 Раздела). В начале 1910-х гг. выстроена усадьба А.М. Кашина (д. 3) (ил. 9 Раздела). В 2002 г. на месте утраченных деревянных домов дд. 4, 6 по южной стороне улицы устроена небольшая благоустроенная площадь – курдонер (ил.15-16 Раздела), на которой

1 Фридман Б.И. Рельеф Нижегородского Поволжья. - Н. Новгород, 1999. - С., 74, 86, 106.

установлен памятник купечеству России.²

Таким образом участок проектируемого благоустройства находится в исторической зоне Городца. В средние века участок находился на северной границе Первого (Основного) посада древнерусского города, в XVIII- XIX вв. участок относился к Верхней (Большой) слободе, в нач. XX в. к зоне активной городской застройки, определившей современный архитектурный облик города.

Краткая справка об объекте археологического наследия, об истории археологического изучения участка проектируемых работ, оценка степени его археологической изученности

Культурный слой г. Городец. Обобщённая характеристика культурного слоя городища сделана Н.Н. Грибовым на основе анализа, материалов отчётов и имеющихся сведений в научных публикациях.³ Культурный слой городища, как правило, представляет собой тёмную супесь различных оттенков (коричневого, тёмно- и светло-серого), насыщенную углисто-золистыми включениями. Общая мощность культурных напластований колеблется от 40 до 90 см (характерное значение этого параметра - 60-70 см). Верхняя часть культурного слоя (20-40 см) на открытой (незастроенной) территории средневекового города повсеместно переотложена в результате позднейшей огородной распашки XIX-XX вв. Стратиграфия средневековых отложений, несмотря на их маломощность, из-за включений углисто-золистых «пожарных» прослоек, чередующихся с песчаными нивелировочными подсыпками, зачастую имеет сложный характер. Структурированность средневековых отложений отчётливо проявляется только на участках, связанных со средневековой застройкой. Материк представляет собой светлую супесь или лёгкий суглинок. Датировка средневековых культурных напластований Городца-на-Волге укладывается в рамки 2 пол. XII – нач. XV вв. Распространение более поздних отложений (XVII-XVIII вв.), выявленных в нескольких районах на территории городища, носит исключительно локальный характер. Как правило, следы их былого присутствия в виде фрагментов морёной и чернолощёной керамики, фиксируются в верхнем переотложенном горизонте вместе со средневековым инвентарём и мусором XIX-XX вв. Культурный слой городища слогаается из минеральных грунтов, плохо сохраняющих находки из органических материалов.

Селище Городец 1, XII-XIX вв. Южная часть памятника примыкает к северной границе ОАН «Древнерусский город Городец» и имеет с ним общую границу. «Селище Городец-1» было выявлено в 2020 г. в ходе археологической разведки и историко-культурной экспертизы участка по объекту: «Подземный, ((и (или) наземный, надземный) газопровод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта Индивидуальный жилой дом, Нижегородская область, г. Городец, ул. Кирова, д. 1», проводившихся под руководством Пронина А.С. Границы памятника были определены посредством полевых археологических исследований с заложением 5 шурфов общей площадью

² Городецкий район. Иллюстрированный каталог объектов культурного наследия памятников истории и культуры //А.В. Лисицина.- Н. Новгород, 2013.

³ Грибов Н.Н. Древнерусский Городец-на-Волге в контексте археологических исследований // Нижегородские Исследования по Краеведению и Археологии. Сборник научных и методических трудов. Нижний Новгород, 2008.

6 кв.м., а также с учётом архивных данных о предшествующих полевых археологических исследованиях и данных картографических источников середины XIX в. в сопоставлении с особенностями современного рельефа местности. Культурный слой памятника представляет собой слои гумусированной супеси различного цвета с включениями угля, обожжённой глины, фрагментов костей животных и с обнаруженными в них массовыми находками фрагментов русских керамических сосудов эпохи Средневековья и Нового времени. Мощность культурного слоя варьирует от 90 до 160 см. По обнаруженному археологическому материалу памятник был датирован XII–XIX вв.⁴ Селище Городец-1 расположено примерно в 3–5 м к северу от трассы проектируемой канализации. Работы Пронина А.С. проводились у д. 1 по ул. Кирова, в 10–15 м от точки подключения к городской сети водоотведения.

На участке проектируемого подключения археологические работы ранее не проводились, но территория северо-западной части первого посада активно изучалась в течении длительного времени (ил.3 Раздела).

На территории Культурного слоя г. Городца работы на северной границе памятника проводились в 150 м к востоку от д. 8 по ул. Кирова. В 2002 г. Нижегородская Археологическая Служба под Руководством Т.В. Гусевой проводила археологические работы на траншее перекладки канализационного коллектора по ул. Кирова — ул. Новая на расстоянии 35–50 м от подошвы городецкого вала с его внешней стороны. Длина траншеи составляла около 75 м, в её северном борту были зафиксированы исторические напластования общей мощностью 110–160 см. Под слоями коричневой однородной почвенной супеси с остатками двух ярусов деревянных мостовых, датируемых не ранее XVIII в., на отдельных участках, расположенных вдоль площади Кольцова колодца были обнаружены локальные линзы серого пестроцвета, сохранившегося частично, лишь в понижениях древнего рельефа. Там, где он сохранился, его перекрывал слой слоистой супеси, не содержащий находок. Отсутствие в супеси находок дало исследовательнице основание считать, что она образовалась под воздействием не антропогенных, а природных факторов. Следы освоения территории с внешней стороны укреплений были обнаружены впервые. По цвету, структуре и составу включений (сероглиняная керамика с грубыми примесями, цилиндрический железный замок) этот слой соответствует средневековому слою окольного города. Он датируется Т.В. Гусевой в пределах XII–XIV вв. О наличии здесь жилой застройки свидетельствуют не только обломки бытовых предметов, но и часть заглубленной в материк постройки.⁵

Археологические разведки во дворах домов 20 и 22 по ул. Кирова проведены ООО «НиАрЭК» под руководством Бакулина Е.И. в 2006 г. заложено 2 шурфа

4 Технический отчёт о проведении исследовательских археологических работ (разведки) на территории проектируемого объекта: «Подземный, (и (или) наземный, надземный) газопровод давлением до 1,2 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта Индивидуальный жилой дом, Нижегородская область, г. Городец, ул. Кирова, д. 1». ООО «Историческая дисциплина». Н. Новгород. 2020 г. // Архив Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

5 Гусева Т.В. Территория средневекового Городца сквозь призму новых фактов. / Городецкие чтения. Городец, 2004. Электронная версия сборника: <http://radilov.ru/biblioteka/gorchtenya2004/833-territoriya-srednevekovogo-gorodtsa-skvozzj-prizmu.html> (Дата обращения 30.04.2026).

размерами 1x1 м– в шурфах выявлены средневековые напластования XII-XIV вв. и следы застройки XVIII-XIX вв.

Наиболее близким к участку проектируемых работ на территории культурного слоя г. Городца местом археологических раскопок является раскоп №18 Моржерина К.Ю. В 2023 г. археологической экспедицией ООО «МЦАИ» под руководством Моржерина К.Ю. были проведены масштабные работы (охранно-спасательные раскопки) в рамках реализации проекта: «Строительство наружной канализации. Город Городец Нижегородской области». Участок раскопа № 18 расположен на Большом Кировском съезде напротив д. 4 в 50 м к западу от самой западной точки проектируемой трассы канализации. Размеры 2x2 м, площадь раскопа 4 кв. м. Участок вытянут по линии С-Ю. Отметка дневной поверхности 97.63-97.68 по БСВ. Верхние напластования представляют собой слои асфальта и подсыпки. Они были сдвинуты с помощью техники на глубину 0,6 м. Далее культурный слой разбирался вручную. Глубина раскопа от дневной поверхности составила 2 м (95.71 и 95.56 по БСВ соответственно). Работы велись до проектных отметок в силу угрозы обрушения стенок раскопа. По этой причине нижняя отметка залегания культурных напластований не установлена.⁶

В тоже время, тем же исследователем заложен раскоп № 20 на Большом Кировском съезде напротив д. 10 в 100 м к западу от самой западной точки проектируемой трассы канализации. Размеры 2x2м, площадь раскопа 4 кв. м. Участок вытянут по линии С-Ю. Отметка дневной поверхности 96.40-96.55 по БСВ. Верхние напластования представляют собой слои асфальта подсыпки. Они были сдвинуты с помощью техники на глубину 0,75 м. Далее культурный слой разбирался вручную. Глубина раскопа от дневной поверхности составила от 2,3 м до 2,4 м (94.11 и 94.13 по БСВ соответственно). Работы велись до проектных отметок в силу угрозы обрушения стенок раскопа. По этой причине нижняя отметка залегания культурных напластований не установлена.

По результатам археологического обследования на близлежащих к рассматриваемым участкам площадках, а также принимая во внимание результаты анализа данных по развитию историко-градостроительной ситуации, можно прогнозировать, что непосредственно на участке возможно обнаружение материалов периода XII – XIV вв. а также более поздних материалов XVIII-XIX вв.

Оценка степени воздействия земляных работ на состояние памятника археологии

Исходя из имеющихся данных по археологии и истории освоения данной местности, на участках проектируемого подключения прогнозируется следующая ситуация. Мощность слоев XVII-XIX вв., по данным археологических исследований предыдущих лет, может составить 1-1,5 м. Возможно, обнаружение более ранних напластований, периода XII – XIV вв. Мощность насыпных грунтов 0,6-0,75 м. Котлованы К2, К3 и К4 планируется разместить на проезжей части ул. Кирова. При укладке дорожного покрытия и прокладке коммуникаций (водопровод

⁶ Моржерин К. Ю. Технический отчёт о проведении археологических работ (археологических раскопок) на объекте культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» и выявленного объекта культурного наследия «Селище Городец-1» при реализации проекта «Строительство сети наружной канализации города Городец Нижегородской области». Тамбов, 2024.

на северной стороне улицы) культурные напластования на проезжей части скорее всего были повреждены или перемешаны. В тоже время опыт работ 2023 г. (работы «МЦАИ»), показывает, что обнаружение культурного слоя возможно, и даже весьма вероятно. Исходя из имеющихся данных, на участке проектируемого подключения необходимо проведение полевых археологических работ: археологических наблюдений со стороны специалиста археолога. Материалы, полученные в результате работ, сохраняются в коллекциях археологических находок, передаваемых в государственную часть музейного фонда РФ.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

– Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15;

– Закон Нижегородской области от 02.02.2016 г. № 14-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных в Нижегородской области»;

– Решение Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР»;

– Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 15.09.1992 № 265-м «Об установлении границ охраняемого культурного слоя г. Городца»;

– Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 21.06.1994 г. № 42 «Об объявлении находящихся на территории г. Городца объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры областного значения, установлении зон охраны г. Городца, режима их содержания и использования»;

12. Обоснования вывода экспертизы.

Представленный раздел проектной документации разработан на основании требований статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Наиболее целесообразным видом археологических работ являются археологические наблюдения за земляными работами со стороны специалиста-археолога (п. 5.1 «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023г. № 15). Данный режим предусматривает

наблюдения археолога за ходом земельных работ при снятии насыпных грунтов и позднейших напластований, с поиском и сбором подъемного материала; определение участков с непотревоженными культурными напластованиями, с археологическим материалом, и определение на этом основании площади под проведение археологических раскопок в границах траншей и котлованов; зачистку и фиксацию участков бортов с разрушенным культурным слоем с поиском и сбором подъемного материала.

Археологические наблюдения следует провести при откопке 4 котлованов, размерами 2х2м (площадь 4 кв м). Суммарная площадь наблюдений должна составить **16 кв.м** (ил. 23 Раздела).

При обнаружении полного разрушения культурного слоя на отдельных участках возможно исключить эти участки из основного объема работ. Решение принимается специалистом археологом на месте.

Слой асфальта и насыпных грунтов, подсыпанных при его укладке может быть снят механическим способом с использованием строительной техники в присутствии специалиста археолога. При обнаружении в габаритах котлованов участков с сохранившимся культурным слоем (или археологическими объектами/комплексами, датирующимися ранее начала XX в., механические работы должны быть приостановлены до окончания полного археологического исследования. В этом случае производство строительных земляных работ следует разрешить только после проведения на участке в указанных границах археологических полевых работ в полном объеме.

Экспертом установлено, что настоящий Раздел соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, разработанные **меры** по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» **являются достаточными и разработаны в полном объеме.**

13. Выводы экспертизы.

Учитывая изложенное, эксперт считает **возможным (положительное заключение)** обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец», при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, при реализации мер по обеспечению сохранности, предусмотренных Разделом об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» – в границах участка проектируемой линии водоотведения жилого дома по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, ул. Кирова, д. 8.

14. Перечень приложений к Акту:

Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» – в границах участка проектируемой линии водоотведения жилого дома по адресу:

Нижегородская обл., г. Городец, ул. Кирова, д. 8. г. Нижний Новгород. 2026.

15. Дата оформления заключения экспертизы: 07.05.2026.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

Ерохин А.В.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.