

Общество с ограниченной ответственностью «Лабиринт»
ИНН 5904301466; КПП 526201001; ОГРН 1155958030447
Адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
пер.Нартова,2Г
Е- mail: labirint-info@inbox.ru ; Тел.: 8-920-250-80-75



«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Лабиринт»
Орлова Я.А.



**Научно-технический отчет
о выполненной археологической разведке на территории
земельного участка по объекту:
«Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по
улице Коммунаров, д. 57 г. Городец Городецкого района,
Нижегородской области»**

Заказчик: ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

АННОТАЦИЯ

Структура отчета: отчет состоит из 1 тома. Общее количество текста 13 стр., количество иллюстраций 12.

Открытый лист: № P018-00103-00/05364037 выдан 23 июня 2026 г. Министерством культуры Российской Федерации на право проведения археологической разведки.

Место работы: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Коммунаров, д. 57.

Ключевые слова: шурф, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, археологическая разведка.

Цель работы: археологическая разведка и историко-культурная экспертиза с целью определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Коммунаров, д. 57 г. Городец Городецкого района, Нижегородской области (Код объекта 152-22-102-040878)».

Результаты: Полевые работы включали: закладку 1 шурфа размером 1 х 1 м площадью 1 кв. м. Протяженность обследованного участка 0,21 км, ширина 10-20 м.

В результате проведения археологических исследований на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Коммунаров, д. 57 г. Городец Городецкого района, Нижегородской области (Код объекта 152-22-102-040878)», объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, не выявлено.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА	
ИССЛЕДОВАНИЯ.....	5
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	8
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	8
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ.....	10
РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	13
Альбом иллюстраций.....	14

ВВЕДЕНИЕ

В 2026 г. ООО «ЛАБИРИНТ» по договору, заключенным с "Газпром газораспределение Нижний Новгород" проводились научно-исследовательские археологические работы (разведки) и историко-культурная экспертиза земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Коммунаров, д. 57 г. Городец Городецкого района, Нижегородской области (Код объекта 152-22-102-040878)».

Работы осуществлялись на средства Заказчика на основании Открытого листа № P018-00103-00/05364037 выданного 23 июня 2026 г. Министерством культуры РФ на имя Письмаркина Григория Вячеславовича, который дает право на проведение археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведения о них и планированию мероприятий по обеспечению их сохранности.

Исследуемый земельный участок располагается в северной части г. Городец Городецкого муниципального округа, находится на удалении ок. 0,6 км к юго-востоку от церкви Спаса Нерукотворного Образа в Городце, в 0,5 км к северо-северо-западу от церкви Покрова Пресвятой Богородицы, на левом берегу р. Волга, в 1 км к северо-востоку от её русла. Протяженность обследованного участка 0,21 км, ширина 10-20 м.

Основной целью проводившихся археологических исследований являлась историко-культурная экспертиза земельного участка, отведенного под хозяйственное освоение.

В задачи исследований входило:

1. Проработка и анализ картографического материала, научных отчетов, публикаций для выяснения исторической характеристики территории и уточнения данных наличия объектов культурного наследия на участке исследования;
2. Проведение разведочных работ на участке, отведенном под хозяйственное освоение.
3. Определение наличия или отсутствия объектов культурного (археологического) наследия на обозначенном участке.

В ходе работ было проведено предварительное ознакомление с литературными и графическими материалами, осуществлена проработка печатных материалов по региону исследования, проведено изучение и анализ фондовых, архивных и письменных источников.

Полевые работы включали: закладку 1 шурфа размером 1 x 1 м площадью 1 кв. м, послойное изучение напластований ручным способом с ручной переборкой грунта;

фотофиксацию процесса работ и прохождения маршрута обследования, археологические обмеры, ведение полевой документации.

Работы осуществлялись под непосредственным руководством автора.

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Нижегородская область расположена в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины. Граничит: на северо-западе и севере с Костромской областью, на севере и северо-востоке – с Кировской областью, на востоке – с Республикой Марий Эл и Чувашской республикой, на юге – с Республикой Мордовия, на юго-западе – с Рязанской областью, на западе – с Владимирской и Ивановской областью. Площадь 76,9 тыс. кв. км. Разделена на 48 районов. Административный центр области – Нижний Новгород. Волга является естественной границей, разделяющей Нижегородскую область на две различные в физико-географическом отношении части: северная – низменное Заволжье и южная – возвышенное правобережье рр. Оки и Волги. Лесное Заволжье – северо-восточное окончание Волжско-Окско-Донской впадины – представляет собой песчаную равнину высота 100-150 м со сглаженными и мягкими формами рельефа. На севере Заволжье прилегает к отрогам Северных Увалов, на востоке – к полого спускающимся склонам Марийско-Вятского тектонического вала. Последнее валдайское оледенение не захватило территории Нижегородской области, но оказало большое влияние на характер поверхности, так как потоки талых вод отложили огромные песчаные массивы в Заволжье, а отчасти и в более южных районах. Впоследствии перевеянные ветром пески создали характерные для Заволжья дюны, местами сильно размытые, сглаженные и заросшие лесом. Южная часть Нижегородской области является северным и северо-западным продолжением Приволжской возвышенности, имеет овражистую складчатую поверхность, значительно поднятую около Оки и Волги и понижающуюся к юго-западу. К северу от рр. Сережа и Пьяна она круто обрывается к Оке и Волге. В Нижегородской области имеются месторождения железных руд, строительных материалов, в т.ч. большие залежи доломитов, бутового камня и гипса.

Нижегородская область имеет хорошо развитую речную сеть – свыше 200 значительных рек, три чети, из которых протекают на лесном севере. Все они входят в бассейн Волги, пересекающей территорию области с северо-запада на юго-восток на протяжении ок. 280 км. Из ее притоков первое место занимает Ока. Наиболее крупным притоком Оки является Теша. Из других притоков Волги справа выделяются Кудьма и Сура с притоками Пьяна и Алатырь. Долины их хорошо разработаны. Левобережные притоки Волги – Узола, Линда, Керженец, Ветлуга – имеют слабо врезы долины,

покрытые лесом и лугами. Все реки Нижегородской области типично равнинные, характеризуются медленным и спокойным течением. Озера встречаются преимущественно на севере. Большинство из них – дюнного и ледникового происхождения – расположено на водоразделах рр. Ветлуга – Керженец и Керженец – Линда (Линево, Бол. и Мал. Плотово), в междуречье Оки и Волги (Пырекос). Встречаются озера и смешанного ледниково-карстового происхождения: Светлояр, Кудьмояр и др. В южной части находятся главным образом карстовые озера: в районе рр. Сережа и Пьяна – Вадское озеро.

В распространении почвенного покрова на территории Нижегородской области с севера на юг можно выделить три зоны: дерново-подзолистую, серых лесных почв и черноземную; широко распространены также болотистые и пойменные луговые почвы. Первая зона занимает Заволжье и отчасти приокские районы, встречается на правобережье Волги на песчаных породах. Серые лесные почвы, протянувшиеся широкой полосой вдоль Оки и Волги, имеют большое сельскохозяйственное значение и распаханы. На юго-востоке имеются относительно небольшие площади чернозема (по территории области проходит северная граница его распространения).

Нижегородская область расположена в основном в двух растительных зонах: лесной на севере и лесостепной на юге. На крайнем юге небольшие участки заняты степью. Выделяются лесные подзолы (с севера на юг): елово-пихтовая, еловая, елово-широколиственная и широколиственная (дубравы). Широколиственные леса были распространены к югу от Волги до южной и восточной, границ области. Почти все они уступили место пашне. Незональными типами растительности являются сосновые леса, связанные всегда с песчаными пространствами древних и современных речных долин; заливные луга, болота.¹

С геоморфологической точки зрения местность, где располагается участок, относится к центральной части Великой Волжской аккумулятивной аллювиальной низменной равнины. В пределах Волжской аллювиальной равнины широко развиты мощные, средней мощностью до 40 м, а в отдельных русловых переуглублениях до 100 м и больше, аллювиальные неогеновые и четвертичные песчаные и песчано-глинистые отложения. Участок проведения работ относится к юго-западному окончанию Семёновского моренного плато, крутым уступом обрывающегося к р. Волга на её левобережье. На этом уступе расположен г. Городец².

¹ Археологическая карта России. Нижегородская область. Часть I. М., 2004. С.9, 10.

² Фридман Б.И. Рельеф Нижегородского Поволжья. - Н. Новгород, 1999. - С., 74, 86, 106.

Место расположения Городца геоморфологически весьма своеобразно. На его территории сочленяются две волжских террасы: к возвышенной четвёртой, сложенной моренными суглинками и косослоистыми песками времён днепровского оледенения, с юго-восточной стороны клинообразно, почти параллельно реке, причленяется третья, образованная суглинками и песками последней ледниковой эпохи. Мощный (до 25-30 м) чехол всех этих четвертичных отложений покоится на толще геологических пород триаса (состоящей из глин, мергелей, песчаников и алевролитов)³.

В геологическом строении участка до изученной глубины 9,0 м принимают участие отложения четвертичного возраста и отложения татарского яруса верхнего отдела пермской системы. В свою очередь четвертичная система представлена насыпными грунтами, современными аллювиальными отложениями. Насыпные грунты представлены: гравийно-галечным грунтом, щебнем. Абсолютная отметка кровли техногенных отложений изменяются от 70,30 до 67,60. Абсолютная отметка подошвы техногенных отложений изменяются от 70,00 до 67,40. Общая мощность отложений 0,2-0,3 м. Современные аллювиальные отложения в пределах исследуемого участка распространены практически повсеместно. Отложения представлены песками различной крупности, глинами, суглинками, коричневыми, желтовато-коричневыми, серовато-коричневыми, серыми, темно-серыми. Абсолютная отметка кровли современных отложений изменяются от 76,70 до 67,50. Абсолютная отметка подошвы современных отложений изменяются от 72,60 до 62,80. Вскрытая мощность отложений от 0,3 до 9,0 м.

Отложения татарского яруса верхнего отдела пермской системы на территории работ распространены практически повсеместно. Отложения представляют собой толщу глин, песков пылеватых полимиктовых, с прослоями мергелей глинистых доломитовых, с прослоями алевроитов. Окраска пород коричневая, красновато-коричневая, зеленовато-коричневая. Абсолютная отметка кровли пермских отложений на участке работ изменяются от 72,60 до 62,80. Абсолютная отметка подошвы вскрытых пермских отложений изменяются от 67,30 до 58,50. Вскрытая мощность отложений от 1,3 м до 9,0 м. Гидрогеологические условия участка до глубины 9,0 м на момент проведения изысканий (октябрь-ноябрь 2017 г.) характеризуются наличием водоносных горизонтов, приуроченных к четвертичным и пермским отложениям.

Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 0,0-4,1 м, что соответствует абсолютным отметкам 66,60-73,70 м Б.С., водоносный горизонт безнапорный.

³ Паспорт на памятник истории и культуры. Памятник археологии – Древнерусский город Городец (исторический культурный слой). Составитель: Составитель Грибов Н.Н. 2008 год // Архив управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Водовмещающими грунтами являются аллювиальные пески различной крупности, суглинков, глина. Водоупором служат верхнепермские глины. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка осуществляется в р. Волга.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследуемый земельный участок располагается в северной части г. Городец Городецкого муниципального округа, находится на удалении ок. 0,6 км к юго-востоку от церкви Спаса Нерукотворного Образа в Городце, в 0,5 км к северо-северо-западу от церкви Покрова Пресвятой Богородицы, на левом берегу р. Волга, в 1 км к северо-востоку от её русла. Протяженность обследованного участка 0,21 км, ширина 10-20 м.

Участок исследования расположен на улице с разреженной жилой застройкой усадебного типа. Участок начинается д. 41 по ул. Коммунаров и идет вдоль грунтовой дороги в общем направлении на восток вплоть до дома 57. В границах участка исследования проходят коммуникации: газопровод, водопровод, электросети, канализация.

В топографическом плане ул. Коммунаров, на которой располагается участок исследования, проходит по тальвегу глубокого оврага. Дневная поверхность участка преимущественно поросла травой, кустами и деревьями. Рельеф дневной поверхности участка понижается с востока на запад, зафиксирован на отм. 79-81 м по Балтийской системе высот.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Западный край землеотвода по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Коммунаров, д. 57 г. Городец Городецкого района, Нижегородской области (Код объекта 152-22-102-040878)», ранее исследовался в 2024 г. под руководством Ф.Ф. Кукушкина⁴. В ходе работ по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Коммунаров г. Городец Нижегородской области» (код объекта 152-22-102-016654), был обследован участок протяженностью 0,22 км, шириной 15-20 м, был заложен 1 шурф размером 1 x 1 м площадью 1 кв. м. В результате исследований объектов археологического наследия не выявлено.

Ближайшие к участку планируемых работ археологические исследования, выявившие культурные слои, проводились на территории г. Городец с нач. в 40-х гг. XIX в. Первые

⁴ Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по ул. Коммунаров г. Городец Нижегородской области» (код объекта 152-22-102-016654) в 2024 г. // Архив ИА РАН. М. 2024 г.

обследования городских укреплений предпринял П.И. Мельников. В дальнейшем на протяжении XIX – XXI вв. территории памятника неоднократно подвергалась археологическим исследованиям под руководством П.Д. Дружкина, А.Я. Садовского, Н.М. Романова, С.М. Парийского, И.А. Кирьянова, Г.А. Архипова, А.Ф. Медведева, В.Ф. Черникова, Т.В. Гусевой, З.С. Коноваловой, И.О. Еремина, Ю.В. Зарубина, О.В. Зеленцовой, Е.Э. Лебедевой, О.Ф. Бытковского, Э.А. Григоряна. Наиболее близко к участку обследовано шесть памятников археологии: «Исторический культурный слой г. Городец»⁵, X-XVII вв., расположенный на удалении ок. 0,85 км к югу от участка планируемых работ, «Селище «Городец 1»⁶, XII-XIX вв., расположенное на удалении ок. 0,5 км к юго-западу от участка планируемых работ, «Селище «Городец 2»⁷, расположенное на удалении ок. 1,4 км к юго-юго-востоку от участка планируемых работ; «Культурный слой поселения Кирилова гора»⁸, расположенный на удалении ок. 0,17 км к западу от участка планируемых работ; «Культурный слой слободки Верхняя Полянка»⁹, расположенный на удалении ок. 0,4 км к западу от участка планируемых работ; «Селище

⁵ Дружкин П.Д. Отчет о раскопках курганов // Антропологическая выставка ОЛЕАиЭ. Т. 2. Вып. 4. М. 1878; Гусева Т.В. Раскопки в Городце на Волге. 1979; Черников В.Ф. Городец на Волге – русская крепость XII века // НИКА. 2004; Грибов Н.Н. Древнерусский Городец-на-Волге в контексте археологических исследований // НИКА. Вып. 11. 2008; Зарубина Л.В. Отчет об охранных археологических полевых работах на участке строительства коммуникации в г. Городце Нижегородской области по ул. Загородной – Панфилова в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. Городец» в 2011 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №34533.

⁶ Научно-технический отчет о выполненной археологической разведки на территории земельного участка по объекту: «Подземный, и (или) наземный, надземный) газопровод давление 1,2 Мпа от точки подключения к распределительному газопроводу до объекта индивидуальный жилой дом, Нижегородская область, г. Городец, ул. Кирова, д. 1» в 2020 году. // Архив ИА РАН. М. 2020 г.; Гусева Т.В. Отчёт об охранных археологических работах в Нижнем Новгороде и Городце в 2002 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №22905, 22906; Бакулин Е.И. Отчет об археологических исследованиях в г. Нижний Новгород, г.о. Бор, Большемурашкинском, Городецком, Кстовском и Павловском районах Нижегородской области в 2016 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №51302, 51303.

⁷ Научно-технический отчет о выполненной археологической разведки на территории земельного участка по объекту: «Подземный, и (или) наземный, надземный) газопровод давление 1,2 Мпа от точки подключения к распределительному газопроводу до объекта индивидуальный жилой дом, Нижегородская область, г. Городец, ул. Кирова, д. 1» в 2020 году. // Архив ИА РАН. М. 2020 г.; Гусева Т.В. Отчёт об охранных археологических работах в Нижнем Новгороде и Городце в 2002 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №22905, 22906; Бакулин Е.И. Отчет об археологических исследованиях в г. Нижний Новгород, г.о. Бор, Большемурашкинском, Городецком, Кстовском и Павловском районах Нижегородской области в 2016 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №51302, 51303.

⁸ О. Ф. Бытковский. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке с кадастровым номером 52:15:0080209:2612, расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Революции, дом 3. Н. Новгород, 2023. // Архив УГООКН.

⁹ Так же.

Городец-3»¹⁰, расположенное на удалении ок. 40 м к югу от участка планируемых работ, на возвышенном берегу оврага.

Анализ картографических материалов XVIII-XIX вв. (илл. 4, 5) показал, что участок исследования расположен вне границ известных на тот момент поселений.

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

Методика проведения полевых работ определялась требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации»¹¹.

Работы велись на основании картографического материала, научных отчетов, хранящихся в архивах ИА РАН, а также публикаций для выяснения исторической характеристики территории и уточнения данных наличия объектов культурного наследия на участке исследования и соседних территориях.

Работы проводились при непосредственном участии держателя Открытого листа. Археологические исследования велись непосредственно в границах земельного участка, подлежащего обследованию.

Основной целью проводившихся археологических исследований являлась историко-культурная экспертиза земельного участка, отведенного под хозяйственное освоение.

В задачи исследований входило:

1. Проработка и анализ картографического материала, научных отчетов, публикаций для выяснения исторической характеристики территории и уточнения данных наличия объектов культурного наследия на участке исследования;
2. Проведение разведочных работ на участке, отведенном под хозяйственное освоение.
3. Определение наличия или отсутствия объектов культурного (археологического) наследия на обозначенном участке.

Поставленные цели и задачи определили организацию и методику работ.

Первоначально осуществлялось предварительное ознакомление с литературными и графическими материалами, проработка печатных материалов по региону исследования, изучение и анализ фондовых, архивных и письменных источников.

При проведении полевых исследований на первом этапе осуществлялось натурное обследование территории земельного участка с визуальным осмотром местности с целью

¹⁰ А.В. Базунов Отчет о выполненных археологических разведках на земельном участке 14 по ул. Речников и на ул. 9 января в г. Городец Городецкого района, на участке 45Б по ул. Щербакова в г. Нижнем Новгороде Нижегородской области в 2025 году. Нижний Новгород, 2025. Архив ИА РАН.

¹¹ Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 12.04.2023 №15).

поиска памятников археологии, выраженных в рельефе местности (курганы, городища и др.). При проведении работ тщательно осматривались все нарушения почвенного горизонта как естественного, так и антропогенного происхождения. После чего выбиралось наиболее перспективное место закладки шурфа.

Шурф границами был ориентирован по сторонам света. За нулевой репер принимался СЗ угол шурфа.

Исследования в пределах шурфа проводилось вручную пластами мощностью 20 см, с ручной переборкой грунта на месте. Снятие пластов осуществлялось горизонтальными пластами. Описания выявленных напластований, пятен, ям, сооружений и прочих объектов велось в полевых дневниках.

Стенки, профиля, пласты и материковое основание тщательно зачищались. Планы пластов и фиксация профилей, стенок шурфа выполнялись в масштабе 1:20.

Работы в шурфе на отм. -192/-197 см в связи с возможностью обрушения стенок. Шурф после проведения археологических исследований был засыпан. Местоположение шурфа фиксировалось в системе координат WGS-84.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Шурф 1 (координаты: 56°39'8.63"С 43°28'22.32"В, илл. 10, 11) заложен в центральной части участка исследования, на удалении ок. 30 м к юго-востоку от дома 49 по ул. Коммунаров. Участок, где располагался шурф, был покрыт дерном.

Шурф размером 1 х 1 м, ориентирован по сторонам света. Дневная поверхность повышается с севера на юг, зафиксирована на отм. 0/+5 см.

В шурфе прослежена следующая стратиграфия (стратиграфия дана по 3 стенке):

- дерн, мощностью 0,02-0,03 м;
- темно-коричневая супесь, толщиной до 0,06 м;
- слоистый по структуре слой, состоящий из мелких прослоек темно-серой и светло-серой супеси, общей мощностью до 0,08 м;
- ниже фиксируются посменно сменяющие друг друга прослойки темно-серой, серо-коричневой, серой, светло-серой, коричневой и светло-желтой супеси, общей мощностью до 0,35 – 0,37 м;
- прослойка коричневой супеси с мелкой кирпичной крошкой, мощностью до 0,04 м;
- ниже прослежен слой, состоящий из прослоек светло-серой, светло-коричневой и светло-желтой супеси, местами с включениями темно-серой супеси, максимально прослеженной мощностью до 1,3 – 1,45 м.

Описанные слои представляют собой аллювиальные напластования и связаны с природными процессами на склонах и дне оврага.

Работы в шурфе на отм. -192/-197 см в связи с возможностью обрушения стенок.

Шурф после завершения фиксационных работ был полностью засыпан землей.

Наличия культурного слоя и объектов археологического наследия в шурфе не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2026 г. ООО «ЛАБИРИНТ» по договору, заключенным с "Газпром газораспределение Нижний Новгород" проводились научно-исследовательские археологические работы (разведки) и историко-культурная экспертиза земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Коммунаров, д. 57 г. Городец Городецкого района, Нижегородской области (Код объекта 152-22-102-040878)». (Протяженность обследованного участка 0,21 км, ширина 10-20 м).


Работы осуществлялись на средства Заказчика на основании Открытого листа № P018-00103-00/05364037 выданного 23 июня 2026 г. Министерством культуры РФ на имя Письмаркина Григория Вячеславовича.

В ходе проведенных исследований был осуществлен комплекс разведочных археологических мероприятий: натурное обследование территории участка по предоставленному Заказчиком картографическому материалу методом сплошной археологической разведки с визуальным осмотром местности по всей территории участка, шурфовка, поиск и сбор подъемного археологического материала, фотофиксация всех этапов полевых работ.


Для реализации поставленной цели был заложен 1 шурф размером 1 х 1 м площадью 1 кв. м, послойное изучение напластований ручным способом с ручной переборкой грунта; фотофиксацию процесса работ и территории исследования, археологические обмеры, ведение полевой документации.

В ходе проведенного натурального обследования, визуального осмотра местности, поиска подъемного археологического материала, закладки шурфа на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Коммунаров, д. 57 г. Городец Городецкого района, Нижегородской области (Код объекта 152-22-102-040878)», **объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, не выявлено.**


Альбом иллюстраций



Илл. 1. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Коммунаров, д. 57 - 2026 г.
Карта Нижегородской области.




Илл. 2. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Коммунаров, д. 57 - 2026 г.
Карта Городецкого муниципального округа
(состояние местности на 1990-е гг.).



Илл. 3. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Коммунаров, д. 57 - 2026 г.
 Памятники археологии ближайшей округи.




Илл. 5. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Коммунаров, д. 57 - 2026 г.
Фрагмент топографической карты Нижегородской губернии 1850 г.
(автор А.И. Менде).



Илл. 6. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Коммунаров, д. 57 - 2026 г. Ситуационный план местности с нанесением участка исследования на карте ГГЦ 250 (источник снимка: nakarte.me).



Илл. 7. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Коммунаров, д. 57 - 2026 г.
Космоснимок с нанесением участка исследования и расположением шурфа (источник космоснимка: google.ru, дата съемки 2022 г.).



Илл. 8. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Коммунаров, д. 57 - 2026 г. Топографический план с нанесением участка исследования и расположением шурфа (топооснова предоставлена Заказчиком).



Илл. 9. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Коммунаров, д. 57 - 2026 г.
Вид на 3 часть участка. Точка фотофиксации 1. Фото с 3.



1



2



3

Илл. 10. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Коммунаров, д. 57 - 2026 г.
Шурф 1. 1 - видовая фотография шурфа до начала работ; 2 - видовая фотография шурфа на уровне завершения работ;
3 - видовая фотография закопанного шурфа. Фото с В.



1




2



3

Илл. 11. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Коммунаров, д. 57 - 2026 г.
Шурф 1. 1 - фотография западной стенки шурфа; 2 - фотография нижней части западной стенки шурфа;
3 - фотография поверхности шурфа на уровне завершения работ. Фото с В.



Илл. 12. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Коммунаров, д. 57 - 2026 г.
Вид на В часть участка. Точка фотофиксации 2. Фото с В.



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/05364037

Настоящий открытый лист выдан:

Письмаркину Григорию Вячеславовичу

паспорт

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на земельном участке под объект «Сеть газораспределения низкого давления
к жилым домам по улице Коммунаров, д. 57 г. Городец Городецкого района,
Нижегородской области (Код объекта 152-22-102-040878)» в г. Городец Городецкого
района Нижегородской области.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Письмаркин Григорий Вячеславович

(Ф.И.О.)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:
*археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной
территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения
сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.*

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому
листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 23 июня 2026 г. по 20 декабря 2026 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 23 июня 2026 г.

Заместитель Министра

(должность)

Дата 23 июня 2026 г.

(подпись)



А.В.Мальшев

(Ф.И.О.)

М.П.

048720