

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Раздела об обеспечении сохранности объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения

«Древнерусский город Городец»

для проектной документации по объекту:

«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область,

Городецкий район, г. Городец, ул. Кооперативная, д. 6»

(код объекта: О-4-0478Г/2025/ДГ/ВВ)

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 (далее – Положение о ГИКЭ) в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.

– дата начала: 10.08.2026.

– дата окончания: 10.08.2026.

2. Место проведения экспертизы – г. Липецк.

3. Заказчик экспертизы – ООО «Лабиринт».

4. Сведения об эксперте:

– фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич;

– образование – высшее, специальность – история;

– стаж работы – 18 лет;

– место работы и должность – Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Черноземье» (ООО НПЦ «Черноземье»), директор, Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Черноземье» (ООО НПО «Черноземье»), генеральный директор;

– реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.10.2025 № 1952 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»;

– объекты экспертизы:

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр);

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

– документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия;

– разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов;

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ;

– документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия.

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования п. 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 25 апреля 2024 года № 530.

Эксперт подтверждает, что:

- не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав, для себя или третьих лиц.

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.

6. Цели и объекты экспертизы.

– Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец», при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

– Объект экспертизы:

Разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов. Экспертиза проводится в отношении Раздела об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» для проектной документации по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Кооперативная, д. 6» (код объекта: О-4-0478Г/2025/ДГ/ВВ).

7. Перечень документов, представленных заявителем.

Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» для проектной документации по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Кооперативная, д. 6» (код объекта: О-4-0478Г/2025/ДГ/ВВ) (далее-Раздел). г. Нижний Новгород. 2026.

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны культурного наследия;
- представленной заказчиком экспертизы документации в части соответствия

её действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия;

– оценки обоснованности и оптимальности принятых в документации мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на основании данных археологических исследований и нормативно-правовых актов.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Документация является результатом историко-культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) на территории Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для историко-культурного наследия нашей страны и мирового культурного наследия в целом. Неотъемлемой частью культурного достояния является археологическое наследие - невосполнимый и наиболее уязвимый научный источник по истории человечества.

Современное законодательство по охране историко-культурного наследия России подтверждает необходимость научного изучения объектов историко-культурного значения и указывает на ответственность за его нарушение. Целью охраны археологических памятников является предотвращение их разрушения, расхищения и уничтожения, сохранение для нынешнего и будущих поколений.

Данная работа включает в себя:

– Определение нормативно-правовой базы, на основании которой ведутся работы по сохранению объектов археологического наследия;

– Перечень источников и литературы;

– Краткую геоморфологическую и топографическую характеристику исследуемой территории;

– Историческую справку;

– Историю археологического изучения территории;

– Описание участка, отведенного под строительство;

– Разработка Раздела по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

Данная работа проведена в соответствии с договором, заключенным между ООО «Лабиринт» и ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», с целью реализации проекта: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Кооперативная, д. 6».

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ УЧАСТКА

Обобщённая характеристика культурного слоя городища сделана Н.Н. Грибовым на основе анализа, материалов отчётов и имеющихся сведений в научных публикациях.⁵

Культурный слой городища, как правило, представляет собой тёмную супесь

различных оттенков (коричневого, тёмно - и светло-серого), насыщенную углисто-золистыми включениями. Общая мощность культурных напластований колеблется от 40 до 90 см (характерное значение этого параметра - 60-70 см). Верхняя часть культурного слоя (20- 40 см) на открытой (незастроенной) территории средневекового города повсеместно переотложена в результате позднейшей огородной распашки XIX-XX вв. Стратиграфия средневековых отложений, несмотря на их маломощность, из-за включений углисто-золистых «пожарных» прослоек чередующихся с песчаными нивелировочными подсыпками, зачастую имеет сложный характер. Структурированность средневековых отложений отчётливо проявляется только на участках, связанных со средневековой застройкой. Материк представляет собой светлую супесь или лёгкий суглинок. Датировка средневековых культурных напластований Городца-на- Волге укладывается в рамки 2 пол. XII – нач. XV вв. Распространение более поздних отложений (XVII-XVIII вв.), выявленных в нескольких районах на территории городища, носит исключительно локальный характер. Как правило, следы их бывшего присутствия в виде фрагментов морёной и чернолощёной керамики, фиксируются в верхнем переотложенном горизонте вместе со средневековым инвентарём и мусором XIX-XX вв. Культурный слой городища сложен из минеральных грунтов, плохо сохраняющих находки из органических материалов.

Самые ранние исследования на останце вала детинца (совр. проезжая часть ул. Свердлова) в 1878 г. проведены П.Д. Дружким. На глубине 0,36 м от поверхности вала им обнаружены черепа и "кости при них кучею", вероятно в насыпи вала были захоронены погибшие после татаро- монгольского нашествия 1238 г. ⁶Памятнику присвоено название Городец Грунтовый могильник 1 в составе ИКС г. Городца, локализовать его можно на проезжей части ул. Свердлова у откоса. В 50-х гг. XX в. археологические исследования г. Городца продолжены И.А. Кирьяновым. В числе прочих работ исследователем произведены шурфовочные работы на обрыве в районе ул. Кожанова и на ул. Загородной. В 1952 году на улице Щорса был найден клад древних русских денег — новгородских гривен. Гривна представляет собой гладкий цилиндрический слиток серебра весом около 200 граммов. Подобные деньги бытовали в Новгороде в XII–XIII веках и использовались для очень крупных платежей. Эта находка подтверждает, что Городец XII– XIV веков был не только важнейшей крепостью на Волге, но и развивался как центр торговли. Сегодня эти гривны находятся в экспозиции краеведческого музея. В 1960-е гг. культурный слой города активно изучался А.Ф. Медведевым. Под его руководством проведены раскопки у волжского откоса в районе ул. Кожанова, обнаружены следы городской застройки и грунтовый могильник. Работа по изучению центральной части средневекового Городца продолжена Т.В. Гусевой в 1970- 2000 гг. В 1983- 1985 гг. на территории Детского сада № 11 (д. №4 по ул. Свердлова в 330 м на юго-восток от участка проектируемого газопровода) и близлежащих участках Т.В. Гусевой были заложены раскопы общей площадью 172 кв.м. В них обнаружены три каркаса построек хозяйственного назначения, наземная постройка, ямы, канавки.

В 1982-1983 гг. экспедицией под руководством Т.В. Гусевой работы

(археологические раскопки) проводились на спортивной площадке Школы №1 (д.№17 по ул. Свердлова в 310м на север от участка проектируемого газопровода), вскрыто в общей сложности 107 кв.м. памятника, обнаружены котлован средневековой постройки, зерновая яма, канавки. Также в 1983 г. сотрудниками экспедиции перед зданием Военкомата разбит раскоп площадью 144 кв.м, обнаружены одна наземная постройка, хозяйственные ямы, канавки. Т.В. Гусевой также проводились масштабные археологические работы у здания Школы №1 (во дворе и на спортивной площадке), у здания Военкомата.

В 1983-1986 гг. исследовательницей проведены археологические работы на памятнике Городец Грунтовый могильник 5 (на приусадебном участке д.

№6 по ул. Свердлова в 220м на север от участка проектируемого газопровода)⁷. Общая вскрытая площадь составила 600 кв.м. Исследованы 345 погребений, относящихся к трем периодам (I - домонгольскому, II - после монгольского нашествия 1238 г. и III —связанный с разгромом города Едигем 1408 г.). Также в ходе работ, выявлены котлованы построек хозяйственного и жилого назначения и наземная постройка.

В 1993 году на ул. Щорса проводили ремонт водопровода, Гусевой Т.В., руководителем Нижегородской археологической службы, в ремонтной траншее был прослежен вал детинца длиной 18 метров. В 1996 году водопроводная траншея на ул. Кожанова позволила получить продольный разрез этого вала на участке площадью 40 м². Кроме того, археологи исследовали поперечный разрез напластований почти всего детинца.

В 1992-1993 гг. работы продолжены во дворе Школы №1, вскрыты 412 кв.м. памятника, обнаружены котлованы построек. В ходе археологических работ обнаружены материалы эпохи неолита: Городец Местонахождение 28 на участке д.№6 по ул. Свердлова и Городец Местонахождение 49 во дворе

Школы №1. Обнаружены кремневые отщепы с ретушью и кремневый наконечник стрелы. Материалы предположительно происходят из неолитических стоянок, разрушенных средневековым слоем городища.

Данные археологии подтверждают возможность обнаружения на участке проектируемых работ материалов периода кон. XII –XIV вв.

АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Участок работ, предназначенный для строительства объекта: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Кооперативная, д. 6» расположен в границах г. Городец.

Граница участка обследования совпадает с границами отвода под строительство, в соответствии с данными проектной документации, подготовленной ООО «ЭнергоСтрой» в 2026 году (29112-ЭнСТ-2026-Г1-ГСН.ДГ) по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Кооперативная, д. 6» (код объекта: О-4-0478Г/2025/ДГ/ВВ) Заявитель: Витюгова Е.А.

Участок находится в границе территории объекта культурного наследия

федерального значения «Древнерусский город Городец» (постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 № 1327; решение Нижегородского областного совета народных депутатов от 15.09.1992 № 265-м).

Площадь участка проектируемого производства земляных работ составляет **78 кв. м.**

Трасса проектируемого газопровода низкого давления проходит от точки врезки в существующий надземный газопровод d57 возле дома 12 по ул. Кооперативная, далее опускается в землю и идет вдоль ул. Кооперативная до дома 6 до границ участка заявителя с кадастровым номером 52:15:0080607:896. Рядом с земельным участком с кадастровым номером 52:15:0080607:135 прокладка подземного газопровода будет осуществляться бестраншейным закрытым способом методом продавливания с устройством приемного (2,0х2,0 м) и рабочего (2,0х2,0 м) котлована.

Рабочий котлован располагается на расстоянии 3 м на север от дома 10 по ул. Кооперативная. Размер котлована 2х2 м. Глубина 2,68 м. Приемный котлован располагается на расстоянии 3,5 м на север от дома 6 по ул. Кооперативная. Размер котлована 2х2 м. Глубина 2,68 м.

Общая протяженность трассы газопровода 55,4 м. Протяженность бестраншейной прокладки газопровода методом продавливания 19,1 м.

В рамках строительства предусмотрена прокладка газопровода низкого давления (НСПС d32/57/63) открытым способом. Прокладка подземного газопровода будет осуществляться рытьем траншеи шириной 1 м, длиной 55,4 м. Способ разработки грунта – механизированный/ручной; крепление стен траншеи – без креплений. Глубина заложения газопровода 1,6 м.

Участок работ пересекают надземные коммуникации – воздушные линии электропередачи; подземные коммуникации – водопровод.

Полученные в ходе разработки данного раздела данные по истории освоения и развития застройки района, расположения участков, а также информация о результатах археологических исследований, проводившихся в этом районе, позволяют признать земельный участок перспективным в отношении возможного обнаружения в ходе археологических исследований напластований. Датировка средневековых культурных напластований Городца-на- Волге укладывается в рамки 2 пол. XII – нач. XV вв. Распространение более поздних отложений (XVII-XVIII вв.), выявленных в нескольких районах на территории городища, носит исключительно локальный характер. Культурный слой городища, как правило, представляет собой тёмную супесь различных оттенков (коричневого, тёмно - и светло- серого), насыщенную углисто-золистыми включениями. Общая мощность культурных напластований колеблется от 40 до 90 см (характерное значение этого параметра - 60-70 см). Верхняя часть культурного слоя (20- 40 см) на открытой (незастроенной) территории средневекового города повсеместно переотложена в результате позднейшей огородной распашки XIX-XX вв. Стратиграфия средневековых отложений, несмотря на их маломощность, из- за включений углисто-золистых «пожарных» прослоек чередующихся с песчаными нивелировочными подсыпками, зачастую имеет сложный характер.

Структурированность средневековых отложений отчётливо проявляется только на участках, связанных со средневековой застройкой. Материк представляет собой светлую супесь или лёгкий суглинок. Как правило, следы их бывшего присутствия в виде фрагментов морёной и чернолощёной керамики, фиксируются в верхнем переотложенном горизонте вместе со средневековым инвентарём и мусором XIX-XX вв.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

– Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15;

– Закон Нижегородской области от 02.02.2016 г. № 14-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных в Нижегородской области»;

– Решение Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР»;

– Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 15.09.1992 № 265-м «Об установлении границ охраняемого культурного слоя г. Городца»;

– Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 21.06.1994 г. № 42 «Об объявлении находящихся на территории г. Городца объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры областного значения, установлении зон охраны г. Городца, режима их содержания и использования».

12. Обоснования вывода экспертизы.

Представленный раздел проектной документации разработан на основании требований статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Установлено, что:

- земельный участок проектируемого объекта: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Кооперативная, д. 6» (код объекта: О-4-0478Г/2025/ДГ/ВВ) расположен в границах территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения - «Древнерусский город Городец»;

- в задачи представленной на экспертизу настоящей проектной документации не входит оценка соответствия предполагаемого строительства градостроительным

регламентам, охранным и защитным зонам объектов культурного наследия, расположенных в г. Городец.

В соответствии со ст. 36 Федерального Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», спасательные археологические полевые работы в границах территорий объектов археологического наследия проводятся на участках, попадающих в границы производства земляных работ, создающих угрозу уничтожения объекта археологического наследия. Заказчик работ при этом обязан обеспечить сохранение объекта археологического наследия.

Согласно ст. 40 указанного ФЗ, спасательные археологические работы являются исключительной мерой, направленной на сохранение объекта археологического наследия. Проводятся такие работы в порядке, определенном ст. 45.1 Федерального закона N 73-ФЗ.

Таким образом, рассмотрев проектные решения, принятые для реализации объекта: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Кооперативная, д. 6» и архивные данные об археологической изученности данного участка **нет оснований полагать о наличии повреждений культурного слоя на всей линии строительно-монтажных работ.**

Строительство газопровода протяженностью 55,4 м проектируемое открытым и частично закрытым способом прокладки - требует проведения земляных работ, что несет угрозу уничтожения объекта археологического наследия «Древнерусский город Городец», в связи с чем требуется проведение спасательных археологических работ в режиме **археологических раскопок**, производимых до строительно-монтажных работ на площади **78 кв. м.** на землеотводе предназначенном для обустройства приемных и рабочих котлованов, а также при строительстве газопровода открытым способом (илл. 3 Раздела). Часть подземного газопровода, запроектированная бестраншейным закрытым способом методом прокола не предполагает спасательных археологических работ, в связи с отсутствием земляных работ и на глубине ниже зафиксированного культурного слоя на близлежащих обследованных территориях.

Экспертом установлено, что настоящий Раздел соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, разработанные **меры** по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения - «Древнерусский город Городец» **являются достаточными и разработаны в полном объеме.**

13. Выводы экспертизы.

Учитывая изложенное, эксперт считает **возможным (положительное заключение)** обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец», при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, при реализации

мер по обеспечению сохранности, предусмотренных Разделом об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» для проектной документации по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Кооперативная, д. 6» (код объекта: О-4-0478Г/2025/ДГ/ВВ).

14. Перечень приложений к Акту:

Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» для проектной документации по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Кооперативная, д. 6» (код объекта: О-4-0478Г/2025/ДГ/ВВ). г. Нижний Новгород. 2026.

15. Дата оформления заключения экспертизы: 10.08.2026.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
Ерохин А.В.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.