

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

документации о выполненных в 2026 году археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец Городецкого района Нижегородской области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С)».
(НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ)

г. Москва

15 июля 2026 г.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ (далее – Закон №73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530).

Дата начала проведения экспертизы	29 мая 2026 г.
Дата окончания проведения экспертизы	15 июля 2026 г.
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	ООО «ЛАБИРИНТ»

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Зеленцова Ольга Викторовна
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	Кандидат исторических наук
Стаж работы по специальности	35 лет
Место работы и должность	Старший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия ИА РАН
Реквизиты аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1001 от 03.06.2025 г.) Объекты экспертизы: • Выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования включения данных объектов в реестр; • Документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; • Документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра; • Документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения

	объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия; • Документы, обосновывающие отнесение объекта культурного наследия к историко-культурным заповедникам, особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации либо объектам всемирного культурного и природного наследия; • Земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае если указанные земли расположены в границах территорий, утверждённых в соответствии с подпунктом 342 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; • Документация, за исключением научных отчётов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ; • Разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включённого в реестр объектов, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов.
--	---

	• Документация, обосновывающая установление особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия; • Документация, обосновывающая установление требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, ограничений использования лесов и требований к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места; Документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включённом в реестр объектов, о выявленном объекте культурного наследия.
--	---

В соответствии с подпунктом д) п.20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы.

Отношение к заказчику

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы.

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530.
3. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1893).
4. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.12.2011 № 954).
5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утверждённое постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г.

№15 (далее – Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации).

6. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12–01–39/05-АБ (Методика)) (далее – Методика определения границ территорий объектов археологического наследия).

7. Договор №905-26/2 от 29.05.2026 г.

Объект экспертизы:

Документация, представляющая результаты археологических исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных и строительных работ под титулом:

«Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец Городецкого района Нижегородской области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С)» 2026 году». М., 2026.

(Далее – Документация).

Цель экспертизы:

Определение наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 закона №73-ФЗ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет сведений об отсутствии на указанном земельном участке объектов культурного наследия – относительно земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец Городецкого района Нижегородской области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С)».

Перечень документов, представленных на экспертизу

«Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец Городецкого района Нижегородской области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С)» в 2026 году». Выполненный ИА РАН (г. Москва).

Документ представлен в электронном виде, в формате PDF.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы отсутствуют.

Перечень документов, материалов, специальной технической и справочной литературы использованных при проведении экспертизы

- Федеральный закон №73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024г. № 530).

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 №15.

- Методические рекомендации по определению границ территории объектов археологического наследия, рекомендованные письмом Министерства культуры РФ от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.

- Закон Нижегородской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области» от 02.02.2016 г. №14-З.

- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. Научно-справочное издание. Часть 3. М.: ИА РАН. 2013.

- А.В. Базунов Отчет о выполненных археологических разведках на земельном участке 14 по ул. Речников и на ул. 9 января в г. Городце Городецкого района, на участке 45Б по ул. Щербакова в г. Нижнем Новгороде Нижегородской области в 2025 году. Нижний Новгород, 2025. Архив ИА РАН.

- Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. Научно-справочное издание. Часть 4. (Дополнения к частям 1 – 3). М.: ИА РАН. 2015.

- Научно-технический отчет о выполненной археологической разведки на территории земельного участка по объекту: «Подземный, и (или) наземный, надземный) газопровод давление 1,2 Мпа от точки подключения к распределительному газопроводу до объекта индивидуальный жилой дом, Нижегородская область, г. Городец, ул. Кирова, д. 1» в 2020 году. // Архив ИА РАН. М. 2020 г.

- О. Ф. Бытковский. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке с кадастровым номером 52:15:0080209:2612, расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Революции, дом 3. Н. Новгород, 2023. // Архив УГООКН.

- Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Республиканская, д. 16 (О-4-0021Г/2024/ДГ/ВВ)» в 2024 г. // Архив ИА РАН. М. 2024 г.

- Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Верхняя Полянка, д.10, г. Городец, Городецкого района, Нижегородской области (Код объекта 152-22-102-034398)» в 2025 г. // Архив ИА РАН. М. 2025 г.

- Список объектов культурного наследия Нижегородской области. // Сайт Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области - <https://government-nnov.ru/?id=159300>.

Сведения о проведенных исследованиях

В процессе экспертизы проведена следующая работа:

- представленная Документация рассмотрена по следующим основным параметрам:

а) соответствие проведенных исследований утвержденной нормативно-правовой

базе по вопросам сохранения объектов культурного наследия;

б) полнота представленной информации по участку проведения археологических

исследований (геоморфология участка, археологическая исследованность прилегающей территории);

- в) соответствие проведенных исследований основным методическим положениям по проведению археологических полевых работ (разведок);
- г) обоснованность полученных выводов.
- проведен анализ полученных и собранных данных (документов, материалов, информации) с целью определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия на отведенном под строительство участке;
- результаты экспертизы оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Представленная на экспертизу Документация содержит результаты археологических исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического наследия на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец Городецкого района Нижегородской области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С)» (протяженность обследованного участка составила 0,1 км, ширина 7 – 20 м).

Археологические полевые работы в форме разведки проводились во исполнение норм статей 28,30,33 (п.2), 36 (п.п.1,3) Закона №73-ФЗ, в соответствии с Договором №905-26/2 от 29.05.2026 г., заключенным между ФГБУН Институт археологии Российской академии наук (далее – ИА РАН) и ООО «ЛАБИРИНТ» и разрешения (открытого листа) от 23.06.2026 № Р018-00103-00/05364049, выданного Минкультуры России на имя Г.В. Письмаркина.

Исследуемый земельный участок располагается в северной части г. Городец Городецкого муниципального округа, находится на удалении ок. 0,3 км к востоку-северо-востоку от церкви Спаса Нерукотворного Образа в Городце, в 0,45 км к северо-северо-востоку от здания средней общеобразовательной школы №5, в 0,6 км к востоку от восточного берега озера Спасское. Протяженность обследованного участка 0,1 км, ширина 7 – 20 м.

Участок исследования расположен в районе с плотной жилой застройкой усадебного типа. Участок начинается к востоку от д. 2 по ул. Некрасова и идет на юго-восток до проезда по улице Напольной. Землеотвод пересекает оживленный перекресток. Далее территория исследования поворачивает на юг и продолжается по проезду по улице Напольной. Землеотвод заканчивается к востоку от дома 22 по ул. Республиканской. Территория участка исследования включает в себя асфальтированные и грунтовые дороги между домов и их обочины. В границах участка исследования проходят коммуникации: газопровод, водопровод, электросети.

Дневная поверхность участка, свободная от асфальтированного и грунтового дорожного покрытия, поросла травой, одиночными кустами. Рельеф дневной поверхности участка понижается с востока на запад, зафиксирован на отн. 106-109 м по Балтийской системе высот.

Наиболее близко к участку археологические исследования проводились в 2024 г. под руководством Е.И. Романовой. В ходе работ по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Республиканская, д. 16 (О-4-0021Г/2024/ДГ/ВВ)» (участок 2024 г. расположен в 0,1 км к югу от участка настоящего исследования), был обследован участок протяженностью 0,12 км, шириной 5-15 м, был заложен 1 шурф размером 1 х 1 м площадью 1 кв. м. В результате исследований объектов археологического наследия не выявлено.

В 2025 г. под руководством М.И. Ванькова проводились археологические исследования по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Верхняя Полянка, д.10, г. Городец, Городецкого района, Нижегородской области (Код объекта 152-22-102-034398)» (участок 2025 г. расположен в 0,15 км к

западу от участка настоящего исследования). В ходе работ был исследован участок протяженностью 0,13 км, шириной 5-15 м, был заложен 1 шурф размером 1 х 1 м. В результате проведения археологических исследований на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Верхняя Полянка, д.10, г. Городец, Городецкого района, Нижегородской области (Код объекта 152-22-102-034398)» установлено, что западная часть данного землеотвода располагается в границах объекта археологического наследия «Культурный слой слободки Верхняя Полянка».

Ближайшие к участку планируемых работ археологические исследования, выявившие культурные слои, проводились на территории г. Городец с нач. в 40-х гг. XIX в. Первые обследования городских укреплений предпринял П.И. Мельников. В дальнейшем на протяжении XIX – XXI вв. территории памятника неоднократно подвергалась археологическим исследованиям под руководством П.Д. Дружкина, А.Я. Садовского, Н.М. Романова, С.М. Парийского, И.А. Кирьянова, Г.А. Архипова, А.Ф. Медведева, В.Ф. Черникова, Т.В. Гусевой, З.С. Коноваловой, И.О. Еремина, Ю.В. Зарубина, О.В. Зеленцовой, Е.Э. Лебедевой, О.Ф. Бытковского, Э.А. Григоряна. Наиболее близко к участку обследовано шесть памятников археологии: «Исторический культурный слой г. Городец», X-XVII вв., расположенный на удалении ок. 1,4 км к югу от участка планируемых работ, «Селище «Городец 1», XII-XIX вв., расположенное на удалении ок. 1 км к юго-юго-западу от участка планируемых работ, «Селище «Городец 2», расположенное на удалении ок. 2 км к югу от участка планируемых работ; «Культурный слой поселения Кирилова гора», расположенный на удалении ок. 0,5 км к юго-западу от участка планируемых работ; «Культурный слой слободки Верхняя Полянка», расположенный на удалении ок. 0,2 км к западу от участка планируемых работ; «Селище Городец-3», расположенное на удалении ок. 0,6 км к югу от участка планируемых работ.

Для выяснения факта наличия или отсутствия объектов археологического наследия на испрашиваемой для реализации проекта территории были проведены полевые научно-исследовательские археологические работы (разведки), которые включали:

- визуальное обследование территории землеотвода, предназначенного для проведения земляных работ, предполагавшее первичный осмотр территории и поиск объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия, выраженных в рельефе;
- определение участков местности, перспективных по геоморфологическим и другим признакам для расположения возможных объектов археологического наследия;
- поиск археологического материала в поверхностном залегании («подъемного материала»);
- закладку разведочного шурфа;
- подробное описание и фотофиксацию всех этапов полевых работ.

Для выявления возможного наличия культурного слоя на участке предполагаемого строительства был заложен 1 шурф размером 1 х 1 м. Культурные напластования в шурфе не выявлены, археологические артефакты не обнаружены.

В Отчете отмечается необходимость учитывать, что в ходе проведения земляных работ при строительстве могут быть обнаружены редко встречающиеся объекты археологического наследия, не выявляемые методами визуальной разведки и шурфовки (захоронения, не выделяющиеся в рельефе местности, клады и местонахождения отдельных археологических предметов и т.п.). В случае обнаружения в ходе земляных, строительных и иных работ признаков объектов культурного (археологического) наследия, в соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона 73-ФЗ, необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи»

Таким образом, археологические исследования, проведенные на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец Городецкого района Нижегородской области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С)», показали отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия.

Обоснование вывода экспертизы

Представленный на экспертизу «Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец Городецкого района Нижегородской области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С)» в 2026 году», полностью отражает характер, объем и результаты проведенных археологических полевых работ (разведок).

Выводы, изложенные в Документации, основаны на археологической разведке, проведенной на участке запланированного строительства. Археологические исследования выполнены на высоком профессиональном уровне, в полном соответствии с действующей нормативно-правовой базой по сохранению объектов археологического наследия и в строгом соответствии с основными методическими требованиями по проведению спасательных археологических работ, определяющими, в том числе, количество и принцип расположения разведочных шурфов на отведенной под хозяйственные земляные работы территории.

Представленные в Документации выводы об отсутствии на отведенных для планируемых земляных строительных работ участках объектов культурного (археологического) наследия являются обоснованными и убедительными.

Включенные в Государственный реестр объекты культурного (археологического) наследия памятники археологии находятся на значительном удалении от участка проведения хозяйственных и земляных работ, планируемые работы угрозы для них не представляют.

Вывод экспертизы

Выводы, представленные в «Научно-техническом отчете о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец Городецкого района Нижегородской области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С)» в 2026 году» обоснованы и соответствуют требованиям Федерального закона №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Результаты проведенных археологических исследований (разведок) убедительно свидетельствуют, что на земельном участке, отведенном под проектируемое строительство, памятники археологии, выявленные объекты культурного (археологического) наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия, отсутствуют.

Проведение земляных, строительных, хозяйственных работ на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец Городецкого района Нижегородской области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С)», может осуществляться без ограничений (**положительное заключение**).

К заключению экспертизы прилагается:

«Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления

к жилым домам по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец Городецкого района Нижегородской области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С)» в 2026 году». М., 2026.

Дата оформления Акта государственной историко-культурной экспертизы – 15 июля 2026 г.

Акт подписан цифровой электронной подписью

Аттестованный эксперт МК РФ
по проведению государственной
историко-культурной экспертизы

О.В. Зеленцова