

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы

раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, при проведении земляных, строительных и иных работ на земельных участках, отведенных для расположения объекта: «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)»

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530.

1. Дата начала проведения экспертизы – 12.08.2026 г.

2. Дата окончания проведения экспертизы – 17.08.2026г.

3. Место проведения экспертизы – г. Пенза.

4. Заказчик экспертизы: АО «ОКО» 603086, г. Н. Новгород, бул. Мира, 14. ИНН 5257087027 КПП 785150001 тел. 8 831 299-93-40. e-mail: office@teploenergo-nn.ru

5. Сведения об эксперте:

Карев Игорь Николаевич, образование – высшее, специальность – история, стаж работы в области археологии – 15 лет, место работы и должность – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Цера».

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и п/п «д» п. 20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530.

Отношения к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего

экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

7. Цель экспертизы.

Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, при проведении земляных, строительных и иных работ на земельных участках, отведенных для расположения объекта: «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)».

8. Объект экспертизы.

Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, при проведении земляных, строительных и иных работ на земельных участках, отведенных для расположения объекта: «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)». г. Пенза, 2026г.

9. Документы, представленные заявителем.

Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, при проведении земляных, строительных и иных работ на земельных участках, отведенных для расположения объекта: «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)». г. Пенза, 2026г. (Далее -Раздел)

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

– действующего законодательства в сфере охраны и сохранения ОКН;

–представленной заказчиком документации на предмет возможности или невозможности обеспечения сохранности объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных и иных работ избранным в документации видом мероприятий по сохранению объекта культурного наследия;

Экспертом проведена оценка обоснованности и оптимальности принятых решений по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

-Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136–ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 24.10.2022 № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

-Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 г. № 530.

– Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденное постановлением отделения историко-филологических наук РАН от 12 апреля 2023 г. № 15.

- Закон Нижегородской области от 02.02.2016 г. №14-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области».

-Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 14.07.1992г. № 219-м «О расширении границ охраняемого культурного слоя г. Нижнего Новгорода».

- Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.1993г. № 370-м «Об установлении исторических территорий г. Нижнего Новгорода».

- Приказ Министерства Культуры РФ от 9 июня 2015 г. № 556-р «О регистрации объекта культурного наследия федерального значения "Культурный слой города", XIII - XVII вв. (Нижегородская область), в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».

-Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 17.10.2022 №424.

-Сведения об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) федерального, регионального и местного (муниципального) значения и выявленных объектах культурного наследия, опубликованные на сайте Правительства Нижегородской области.

-Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, при проведении земляных, строительных и иных работ на земельных участках, отведенных для расположения объекта: «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)». г. Пенза, 2026г.

-Данные дистанционного зондирования земной поверхности – Программа SAS.Planeta.

- Публичная кадастровая карта <https://nspd.gov.ru>

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

Представленный на экспертизу раздел, обосновывающий меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия: Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения

«Культурный слой города» Нижнего Новгорода, при проведении земляных, строительных и иных работ на земельных участках отведенных для расположения объекта: «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)», разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Положением «О порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденное постановлением отделения историко-филологических наук РАН от 12 апреля 2023 г. № 15.

В введении приведены основания, цели, состав выполненных работ, перечень нормативно-правовая и методической база использованная при разработке настоящего «Раздела», так же отмечено что, земельный участок, подлежащий хозяйственному освоению, связанному с работами по строительству, находятся:

- в единой зоне охраны объектов культурного наследия ЕОЗ-1-1 и единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЕЗРЗ-1-1 объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Печерского монастыря» (Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Приволжская, 108), «Соборная мечеть» (Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Казанская набережная, дом 6), объектов культурного наследия регионального значения: «Комплекс судостроительного завода И.С. Колчина – У.С. Курбатова» (г. Нижний Новгород, ул. Красная Слобода, 8 (литера А), 9 (литера А1)), «Здание правления завода Курбатова, на котором был организован первый марксистский кружок в Нижнем Новгороде» (г. Нижний Новгород, ул. Красная слобода, 9 (литер Д)), «Комплекс механического завода Курбатова. Служебное здание» (г. Нижний Новгород, ул. Красная слобода, 6 (литеры А, Б), утвержденных постановлением Правительства Нижегородской области от 04.10.2024 № 611(с изменениями, внесенными постановлением правительства

Нижегородской области от 28.11.2025 № 720);

- на исторической территории «Старый Нижний Новгород» (решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 30.11.93 №370-м);

- на территории объекта археологического наследия «Культурный слой города» (Нижнего Новгорода) (решение Горьковского областного Совета народных депутатов от 03.11.1983 №559; граница территории утверждена приказом Управления от 17.10.2022 №424).

В настоящем Разделе разработаны меры по сохранению объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, при реализации проектных решений по проектируемому объекту, разработка мер по сохранению иных объектов культурного наследия, не осуществлялась.

В параграфе 1. «Раздела» перечислены основные положения действующего законодательства по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия.

Параграф 2. «Раздела» содержит общую пояснительную записку, п.п.2.1. которой представляет собой общую характеристику земельных участков, планируемых к освоению, в которой автор раздела приводит информацию о том, что согласно предоставленной заказчиком информации проектируемый объект: «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)» расположен в северо-восточной части г. Нижнего Новгорода, берет свое начало на пересечении улиц Красная Слобода и Казанский съезд, в границах земельных участков с кадастровыми номерами 52:18:0060003:12, 52:180000000:478, 52:18:0060011:37, 52:18:0060011:12, 52:18:0060011:32.

Участок, отведенный под расположение проектируемого объекта, находится в исторической части города и в северо-восточной части ОКН федерального значения «Культурный слой города» г. Нижний Новгород.

Объект «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)» представляет собой работы по реконструкции существующего водовода, общей протяженностью сети Д160мм ПЭ в двухтрубном исполнении составляет 393м. Прокладка будет осуществлена закрытым способом, методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) с помощью технологических котлованов, разрабатываемых открытым способом экскаватором.

Объект берет свое начало от юго-восточной стены одноэтажного нежилого строения, расположенного на огороженной территории на ул. Красная Слобода, дом № 8 в Н. Новгороде, проходит 40м. в юго-восточном направлении, далее на участке луговины меняет направление на север-северо-восточное, в данном направлении проектируемый объект проходит 169м. на участках луговины и асфальтированному проезду, на своем пути пересекая с юга на север проезжую часть и тротуары ул. Красная Слобода, завершается на северной стороне улицы, на газоне.

Местность в районе проведения предусмотренных проектом работ частично заасфальтирована, частично на местности проведены мероприятия по благоустройству путем озеленения территории с высадкой деревьев и травы.

На участках проведения работ и близлежащих участках, проходит электрокабель, канализация, существующая трасса водоотвода, газопровод, водопровод.

Рельеф на всем исследуемом участке относительно ровный, имеет понижение с севера на юг. Значения высотных отметок составляют от 75,37 м до 88,07 м по БС (по Балтийской системе высот).

П.п. 2.2. «Раздела» представляет собой геоморфологическую и топографическую характеристику участка планируемого строительства здесь авторами раздела отмечается, что территория, на которой находятся подлежащие хозяйственному освоению земельные участки, расположена в ландшафтном районе Волжского правобережья, на северной оконечности Приволжской возвышенности, в северной части Дятловых гор, которые достигают высоты 80-100 метров над уровнем Оки и Волги.

В северной части Приволжской возвышенности фиксируются высоты с отметками 200-220 метров. Область Приволжской возвышенности представляет собой обширное ступенчатое плато, изрезанное большим количеством оврагов и ограниченное с севера и востока долиной р. Волга, с запада и юго-запада долиной р. Ока и с юга и юго-востока долинами рек Рахма и Кова. Водораздел, отделяющий долины рек Рахмы и Ковы от долин рек Оки и Волги, проходит по проспекту Гагарина, улицам Б. Покровская, Б. Печёрская и Казанскому шоссе. Окско-Волжский склон этого водораздела узкой полосой окаймляет нагорную часть г. Н. Новгорода с юго-запада, запада, севера и востока. Возвышенная равнина, обрывающаяся к рекам Волге и Оке, долинами речек, балок и оврагов расчленена здесь на множество платообразных останцев со склонами разной крутизны и экспозиции. Эти останцы сложены пермскими пестроцветными глинами и мергелями, перекрытыми четвертичными лессовидными суглинками с включением моренной гальки. Покровные четвертичные лессовидные суглинки интенсивно размываются поверхностными водами, – данный процесс и стал главной причиной того, что прибрежно-склоновая территория здесь отличается относительно густой овражно-балочной сетью. Глубина эрозионного вреза достигает 100-150 метров.

Овраги нагорной части глубокие, характеризуются относительно большими уклонами тальвегов и V-образной, почти каньонообразной формой, находятся в стадии глубинного вреза. Расстояние между оврагами 200-600 метров. Некоторые из оврагов (в центральной части города) засыпаны, многие используются под съезды. В настоящее время основными природными факторами, формирующими рельеф, являются поверхностная, глубинная и боковая эрозия водотоков.

Немаловажное значение при формировании современного рельефа имеют оползневые процессы. В бортах оврагов имеют значительное развитие оползни, оплывины, осыпи, промоины. Основными почвами, слагающими естественную поверхность водораздельных

плато, являются светло-серые лесные почвы, сформированные на лессовидных пылевато-иловатых четвертичных суглинках. На большей площади территории исторической части г. Н. Новгорода естественный рельеф изменён антропогенным воздействием при развитии города: выравниванием местности при строительстве, планировкой склонов, засыпкой оврагов, впадин и понижений, заключением речек в коллекторы, формированием культурного слоя.

В п.п. 2.3. разработчиками «Раздела» дана историко-градостроительная характеристика участка, а именно указано, что Нижний Новгород был основан в 1221 г. великим князем Георгием Всеволодовичем в качестве передовой крепости на восточных рубежах Владимиро-Суздальской земли. Стратегическое значение города определило его местоположение.

В XV в. Нижний Новгород превратился в важнейший форпост Русского государства. Продолжался рост посадов и осваивалась обширная нагорная территория до Ковалихинского оврага и Благовещенской слободы. К середине XVI в., во время активизации борьбы с Казанью, военно-стратегическое значение Н.Новгорода было по-прежнему велико: он был местом сбора русских войск. Вследствие этого на всем протяжении Нижнего посада, на Ильинской улице и вдоль р. Почайны возник целый ряд слобод, таких как Панская, Стрелецкая, Немецкая, о размещении которых можно судить по писцовой книге XVII в.

Во второй половине XVI в., в связи с перенесением границы государства на восток, Нижний Новгород потерял свое значение пограничного города и стал превращаться в крупный торговый центр Российского государства.

На протяжении XVI- начала XVII вв. постепенно город обживал территории, включенные в Большой острог. Главным образом застройка сосредотачивалась в трех районах: вдоль Нижнего посада, растянувшегося от Благовещенской слободы с монастырем до Панской слободы с Петропавловской церковью, вдоль Казанской дороги и в зоне Ильинской и Почаинской улиц. Происходило уплотнение застройки кремлевской территории, особенно в нагорной части: около Архангельского собора появились ц. И.Богослова, Дудино подворье, а рядом с Дмитриевской башней - Печерское подворье. Ряд церквей вдоль кремлевской стены был дополнен постройками нового Происхожденческого монастыря (1614 г.), основанного на краю склона у Георгиевской башни кремля.

К этому времени относится формирование планировочной структуры береговой и нагорной частей, а также направлений основных улиц, наиболее плотная застройка которых группировалась в отдельных слободах, около церквей. Участки, отведенные под расположение проектируемого объекта, в тот период располагались на территории так называемой Немецкой слободы, расположенной между новообразованным в 1597 году Печерским монастырем и Церковью Петра и Павла, располагавшейся в Панской слободе.

Первый регулярный план для Нижнего Новгорода был принят в 1770 г. (Илл.19). Он был создан крупным градостроителем того времени А.В. Квасовым и так же, как планы других провинциальных городов, являлся ярким выразителем градостроительных концепций классицизма. Этот план в значительной мере последовательно развивал сложившуюся к этому времени планировочную структуру города.

В 1824 г. была утверждена новая планировка Нижнего Новгорода по проекту архитектора В.И. Гесте. Этот план закрепил результаты перепланировочных работ и изменений, внесенных в проект 1770 г., а также гигантский ярмарочный комплекс, построенный по проекту архитектора О. Монферрана и под руководством инж. А.А. Бетанкура в 1822 г. Новый проект предусматривал значительное расширение нагорной части города в восточном направлении, в нем лучше, чем в проекте 1770 г., учитывались особенности рельефа. Геометрически правильная сетка улиц восточной части города по новому плану почти целиком сохранилась до наших дней.

В 1839 г. утверждается новый план города, поскольку задуманные в то время крупные инженерные работы и мероприятия по благоустройству не укладывались в рамки плана 1824 г. Особое внимание обращалось на внешний вид города со стороны Волги. Верхняя бровка берега, имеющего высоту около 80 м, была спрямлена, овраги засыпаны, склоны выровнены на всем протяжении от кремля до черты города. Здесь была устроена ВерхнеВолжская

набережная, которая остается одним из красивейших мест города. С обоих её концов - от Георгиевской башни и от Сенной площади - с одинаковым уклоном, встречаясь внизу в центре участка, спускаются два съезда - Георгиевский и Казанский; на самом склоне разбит живописный Александровский сад, густая зелень которого контрастирует с гладкими плоскостями ровно спланированных откосов.

Таким образом, новая часть города, не имевшая еще в то время капитальной застройки, заранее получила инженерноподготовленную схему композиции своего речного фасада. Георгиевский и Казанский съезды проектировались в общей системе градостроительных преобразований города 30-х годов XIX в. И.Е. Ефимовым и П.Д. Готманом. Проекты были утверждены в 1835г. Оба съезда прокапывались парно по освобожденным от жилой и хозяйственных застроек откосам Дятловых гор для того, чтобы грузовой транспорт с Казанского тракта и главной городской Благовещенской площади минуя кремль спускался на НижнеВолжскую набережную и следовал далее к Окскому плашкоутному месту на ярмарку. Между съездами планировалось устроить общественный сад.

К западу от проектируемого объекта, расположена территория Александровского сада – первого общественного парка Нижнего Новгорода, спроектированного в общей системе градостроительных преобразований Нижнего Новгорода в 30-х гг. XIXв. По плану после подрезки откосов горы предстояло устроить свободно сбегаящие по террасам дорожки с обсадкой их деревьями и кустарниками.

В 1839-1840 гг. работы неоднократно прерывались из-за оползней грунта. В 1840 г. смыло 65 сажен насыпи Казанского съезда. После этого по склонам были устроены лотки для отвода родниковых и грунтовых вод в большой чан. Побывавшие здесь в 1840 г. английские геологи Митчиссон и Вернелъ отметили в срезе Георгиевского съезда «невиданную нигде глубину и количество слоев грунта». В 1841 г. работы в основном были закончены, и по съездам открылось транспортное движение. Посадка деревьев продолжалась еще девять лет, вплоть до 1851 г.

До возведения сада на его территории находились немецкая и панская слободы: «За старым острогомъ отъ церкви святыхъ Апостолъ Петра и Павла внизъ по берегу Волги реки к Печерской слободѣ слобода Нижегородскихъ Нѣмецъ и Литвы», описание которых содержится в Писцовой и переписной книге XVII века по Нижнему Новгороду. Рассматриваемые земельные участки, отведенные под расположение проектируемого объекта, частично находятся на территории, расположенной поблизости от объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс механического завода Курбатова». В апреле 1857 г. новые для Нижнего Новгорода механические заводы предложили основать сразу несколько предпринимателей: московский купец 2-й гильдии Иван Савельевич Колчин, краснослободский купец 1-й гильдии Степан Абрамович Ненюков, нижегородский промышленник Василий Климентович Мичурин и др., просившие у Городской думы для их размещения место на берегу Волги у спуска Казанского съезда к набережной. Возведенные к 1863г. заводские здания сохраняются до сих пор, остаются старейшими промышленными строениями Нижнего Новгорода XIXв. Завод был одним из наиболее интенсивно развивавшихся в Нижнем Новгороде. В 1875 г. основатель завода И.С. Колчин умер, передав предприятие Устину Курбатову. К середине 90-х гг. XIX в. Курбатовский завод стал крупнейшим предприятием Нижнего Новгорода, он располагался в нескольких корпусах. К востоку от территории завода была расположена фабричная слобода. После революции 1917 г. завод был национализирован, а в 1923 г. он переименован в завод им. Ульянова. Строительство судов было прекращено. В 2000-е в зданиях Курбатовского завода разместились кондитерское и мебельное производства, склады, ресторан, бильярдная.

Таким образом освоение территории на которой располагаются участки проектируемого водовода начала осваиваться с XVIII века.

В п.п. 2.4. авторами «Раздела» приведена краткая справка об изученности ОКН «Культурного слоя города» Нижнего Новгорода, где приведены данные о том, что памятник археологии «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, расположен в Нижегородском

районе г. Н. Новгорода. Границами охраняемого культурного слоя проходят по пл. Сенной-ул. Белинского-ул. Красносельской (включая проезжую часть) до берега реки Оки, далее вдоль береговой полосы рек Оки и Волги до Гребного канала, затем по склону откоса до Сенной площади (приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 17.10.2022 №424).

Памятник расположен на 56°19' северной широты и 44°00' восточной долготы. Находится в восточной правобережной части нагорной части города на северо-западной оконечности Приволжской возвышенности, занимает как припойменную низменную часть берега, так и участок возвышенной платформы коренного берега.

Культурный слой города Нижнего Новгорода, как правило, имеет сложную стратиграфию, различается по мощности, структуре, времени и условиям формирования на различных своих участках. Его территория непрерывно развивалась на протяжении многих столетий. Ранние напластования городского культурного слоя в значительной степени переработаны в XVII-XIX вв.

Как памятник археологии Нижний Новгород всегда находился на периферии целенаправленных исследований. Первый опыт раскопок и археологических наблюдений в его черте был получен отдельными энтузиастами ещё в конце XIX в.

В целом, до начала 60-х гг. XX в. сколько-нибудь масштабных научных археологических раскопок в Нижнем Новгороде не проводилось. Шурфовочные работы и наблюдения за земляными строительными работами носили эпизодический характер. Места проведения большинства из них тяготели к архитектурным сооружениям.

Первые представления о культурном слое средневекового Нижнего Новгорода были получены только в результате раскопок 1960 г. под руководством Н.Н. Воронина в храме Михаила Архангела на территории кремля. Раскопки Н.Н. Воронина предваряли реставрацию собора и были нацелены, прежде всего, на получение информации о типе и сохранности его фундамента. Раскопки на территории Нижегородского кремля в 60–70-е гг. были продолжены сотрудником Горьковского государственного историко-архитектурного музея-заповедника В.Ф. Черниковым. Вскрытые им участки (общей площадью около 440 кв.м) заложили основу нижегородской археологической коллекции. Результаты этих работ инициировали постановку городского культурного слоя на государственную охрану, Соответствующий документ был подписан в ноябре 1983 г. (Решение № 559 Горьковского областного Совета народных депутатов от 03.11.83).

Начало третьего, современного, этапа археологического изучения города ознаменовалось появлением исследователей нового поколения. Привнесённые ими методические установки соответствовали возросшим требованиям к качеству полевых изысканий. Новые тенденции отчётливо проявились в работах 1988, 1989, 1990 гг., выполненных под руководством представительницы московской археологической школы Т.В. Гусевой. Они прослеживаются в повышенном внимании к изучению стратиграфии городского культурного слоя, определении стратиграфического соотношения изучаемых конструкций, составлении максимально полного комплекта чертёжной документации, сопровождении всей исследовательской процедуры фотофиксацией, обращении к естественно-научным методам.

Более обстоятельно и подробно, по сравнению с работами 60–70-х гг., изучаются городские напластования XVI – начала XX вв.

С начала 1990-х гг. археологические наблюдения на строительных площадках стали повсеместным массовым явлением. В отличие от работ прежних лет сложилась определённая программа их проведения, предполагающая разностороннее документирование археологической информации. В неё входит обязательное нанесение обследуемого объекта (котлована или траншеи) на инструментальный план, его фотофиксация, визуальный осмотр строительной площадки со сбором подъёмного материала и выбором мест заложения зачисток, изучение стратиграфии зачищенных участков с послойным сбором археологического инвентаря, графическая и фотофиксация каждой зачистки. В местах, перспективных для обнаружения средневековых напластований, обследование строительных котлованов и

открытых коммуникационных траншей предваряется малометражной шурфовкой.

Только в последнее десятилетие XX в. археологические работы в Нижнем Новгороде приобрели систематический характер. Этому способствовали произошедшие в стране общественно-политические перемены. Их следствием стало кратковременное (вблизи рубежа 80–90-х гг.) повышение общественного интереса к отечественному культурно-историческому наследию, появление новых организационных форм проведения археологических изысканий. В это время, как и во многих других, имеющих богатое историческое прошлое, городах России, в Нижнем Новгороде происходило формирование местного управленческого механизма охранной археологии.

Все эти сложные и неоднозначные процессы привели к заметной активизации исследований в 1990-е и 2000-е гг.: около 90% всей суммарной вскрытой раскопками площади на памятнике было изучено в течение периода с 1988 по 2013 гг. Таким образом, основной объем археологических изысканий в Нижнем Новгороде приходится на позднейший этап, для которого в целом характерна наиболее совершенная полевая методика.

К настоящему времени территория города охвачена плотной сетью раскопанных участков и отдельных мест проведения археологических наблюдений. На конец 2019 г. общая площадь нижегородских раскопов и шурфов составляла около 15000 м², а число изученных объектов в ходе археологических наблюдений на строительных площадках превышает 300 единиц.

Культурные отложения на территории города, за исключением его подгорной части, непосредственно примыкающей к руслам рек Оки и Волги, повсеместно связаны с минеральными легко вентилируемыми грунтами. По этой причине характерное значение мощности средневекового слоя составляет всего 0,10–0,15 м, а максимальное ограничивается 0,4–0,7 м. Городской культурный слой прибрежной полосы, ограниченный руслами рек Волги и Оки, а также линией подошвы волго-окского откоса, напротив, отличается большой мощностью. Из-за разгрузки грунтовых вод грунт в указанной зоне обводнён, благодаря чему в нём хорошо сохраняется органика. По данным инженерных геологических работ его мощность здесь может достигать 6–8 м.

Ещё один район со специфической ситуацией формирования культурных отложений связан с уступом волго-окского откоса. На локальных участках его территории, приуроченных к тыловым зонам оползневых террас, культурный слой может иметь более сложную стратиграфию из-за перемежения со склоновыми отложениями и вследствие этого обладать значительной мощностью.

Непотревоженное залегание средневекового культурного слоя на сколько-нибудь обширном пространстве за пределами искусственных углублений в Нижнем Новгороде встречается редко. Как правило, на площадках раскопов средневековый слой фиксируется только в переотложенном виде. Его присутствие в отдельных местах рассматриваемого объекта археологического наследия выдают осколки средневековой керамики с крупнозернистыми примесями в тесте и некоторые другие находки из более поздних слоёв. На тех участках, где средневековый слой перемещён или переотложен на всю глубину до материка, обычно лишь заполнения котлованов средневековых построек сохраняются в потревоженном виде и представляют наибольший интерес для исследования.

Таким образом, культурный слой города Нижнего Новгорода, как правило, имеет сложную стратиграфию, различается по мощности, структуре, времени и условиям формирования на различных своих участках. Его территория непрерывно развивалась на протяжении многих столетий. Ранние напластования городского культурного слоя в значительной степени переработаны в XVIII–XIX вв. Капитальная застройка, работы по благоустройству города и иная хозяйственная деятельность периода XIX–XXI вв. существенно изменили древний рельеф. Эти процессы привели к разрушению отдельных участков памятника, составляющих совокупно значительную часть его территории. На большей его площади, свободной от существующей застройки, памятник перекрыт отложениями периода XX–XXI вв. различной мощности и происхождения. В связи с этим, площадь городской

территории, а также её границы в разные хронологические отрезки истории города на основании имеющихся в настоящее время данных могут быть определены лишь приблизительно.

В п.п.2.5. авторами «Раздела» было установлено, что земельные участки, отведенные под расположения объекта: «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)», располагаются в восточной части объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, в 520 м к северу от его южной границы.

Археологические исследования ОКН «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, прошлых лет проходили на большем или меньшем удалении от участка планируемого проведения работ.

В непосредственной близости от участка археологических наблюдений проводились следующие археологические исследования.

В 2017 г. археологом Кравцовым П. Н. проводились археологические наблюдения при реконструкции АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», расположенной в нижней части склона р. Волги, на ул. Красная Слобода, д. 10, на расстоянии около 40 метров востоку от проектируемого объекта. Был произведен осмотр и постановка зачисток 11 котлованов разного размера и формы. В результате работ были зафиксированы культурные напластования, датируемые XX веком и подстилающие их песчаные насыпные или намывные грунты. Слои, залегающие в верхней части профилей, содержали в себе большое количество современного строительного мусора, кирпичного боя, цемента и т.п. Все грунты, по всей вероятности, были искусственно отсыпаны при строительстве АЗС или набережной р. Волги во второй половине XX века. Проведённые исследования подтверждают данные письменных и картографических источников о регулярном сезонном подтоплении обследуемой территории в период половодий до строительства здесь бетонной набережной во второй половине XX в. Культурных напластований или отдельных предметов, обладающих историко-культурной или материальной ценностью, в ходе наблюдений не обнаружено.

В 2021 г. археологом Руслановым Е. В. проводилась археологическая разведка на земельном участке в Красной слободе в рамках проекта «Строительство океанариума в г. Н. Новгород». Обследованный участок расположен между АЗС и Парком Победы, на расстоянии около 200м восточнее участка проектируемого объекта; в процессе полевых работ заложено 7 шурфов размером 1х2 м. Заполнение шурфов было представлено дерном, переотложенными грунтами с включениями современного мусора и песком. Археологических находок обнаружено не было.

В январе 2022 года ООО «Наследие» проводились археологические разведки на объекте в границах улицы Большая Печерская, Печерский съезд, набережная Гребного канала, расположенном на расстоянии примерно 800 м к юго-востоку от проектируемого объекта. Общая площадь объекта составляла 30 га. В ходе работ был полностью пройден маршрут разведки, осмотрены участки с нарушенным почвенным слоем, по установленным методикам было заложено 30 шурфов размерами 2х2 м, общей площадью 120 м², разной глубины от 0,7 м до 2,28 м. По результатам исследования объектов культурного наследия (памятников археологии) выявлено не было.

В декабре 2022 - апреле 2023 года экспедицией ООО «Наследие» были проведены спасательные археологические работы (наблюдения) на территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» в зоне работ по объекту «Распределительный газопровод высокого давления от РС-4 до центра г. Нижний Новгород с установкой ГРПБ» на участках, отведенных под расположение котлованов. Участки исследования находились на территории, ранее подвергнутой хозяйственному освоению. Работы проводились до уровня проектных отметок, на глубину до 3,55 м от уровня современной дневной поверхности, на расстоянии примерно в 250 метров к восток-северо-

востоку от проектируемого объекта. Были исследованы 6 котлованов. На основе данных об этапах освоения территории, на которой располагались участки исследования, и описаний их стратиграфических колонок было установлено, что заполнение котлованов представлено переотложенными, техногенными грунтами. В ходе работ не выявлено непо потревоженного культурного слоя. Массовый археологический материал и индивидуальные находки на участках исследования отсутствовали.

В непосредственной близости от участка проведения работ в июне 2023 года археологической экспедицией ООО «АРХЕОПОИСК» было произведено историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с целью выявления наличия (отсутствия) объектов культурного наследия (памятников археологии) на участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, набережная Гребного канала. На территории участка заложено 2 разведочных шурфа размером 2х1 м. Глубина первого шурфа составляла 2,25 м, 0,05 – 0,8 м – слой коричневой супеси, насыщенный бытовым и строительным мусором второй половины XX в., мощность 0,75 м; 0,8 – 2,25 м – перемешанный слой коричневой супеси и светло-коричневого песка, насыщенный бытовым и строительным мусором второй половины XX в., мощность 1,45 м. На глубине 2,25 м от дневной поверхности работы были остановлены по соображениям техники безопасности, а именно в связи с риском обрушения стенок шурфа. Археологических находок и других признаков культурного слоя в шурфе не выявлено. Глубина второго шурфа составляла 1,05 м, 0,0 – 0,05 м – слой дерна, мощность 0,05 м; 0,05 – 0,5 м – слой коричневой супеси, насыщенный бытовым и строительным мусором второй половины XX в., мощность 0,45 м; С глубины 0,5 м в профиле фиксируется слой светло-жёлтого песка (археологический материк), исследованный на глубину 1,05 м. Археологических находок и других признаков культурного слоя в шурфе не выявлено.

Несмотря на то, что на ближайших к объекту, участках были проведены археологические работы, в ходе которых археологические находки не обнаружены, более точные данные по истории освоения территории участка проектируемой реконструкции и характере сохранившихся на нем культурных напластований могли быть получены только в результате производства археологических работ.

В параграфе 3. разработчиками «Раздела» проведена оценка воздействия предусмотренных проектом работ на объект археологического наследия и определены мероприятия по обеспечению его сохранности, здесь отмечается, что на земельном участке, отведенном для расположения объекта «Реконструкция водовода Д=500 мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)», в ходе реализации проектных решений предусматривается выполнение следующих работ предусматривается реконструкция водовода общей протяженностью 393 м в двухтрубном исполнении Д160 мм ПЭ. Прокладку предполагается осуществить закрытым способом, методом горизонтального наклонного бурения (ГНБ), с помощью разработки 10 технологических котлованов. Из перечня работ по реализации проектных решений по данному объекту, с нарушением почвенного покрова связаны работы по разработке 10 технологических котлованов, с помощью экскаватора, необходимых для прокладки водовода закрытым способом (методом ГНБ):

- 1,2 котлованы размерами 2х5,5 м, глубиной 3 м, площадью 11 м² каждый;
- 2,1 котлован размерами 2х4,5 м, глубиной 3 м, площадью 9 м²;
- 3,4 котлованы размерами 3х2 м, глубиной 3 м, площадью 6 м² каждый;
- 5 котлован размерами 3х3,5 м, глубиной 3 м, площадью 10,5 м²;
- 6 котлован размерами 3х3,5 м, глубиной 3,5 м, площадью 10,5 м²;
- 7 котлован размерами 3х3,5 м, глубиной 4,5 м, площадью 10,5 м²;
- 8 котлован размерами 3х3,3 м, глубиной 3 м, площадью 9,9 м²;
- 9 котлован размерами 5х5 м, глубиной 3 м, площадью 25 м²;
- обратная засыпка 9 котлованов с послойным уплотнением;

- восстановление благоустройства на участке проведения работ.

Общая площадь 10 котлованов составляет 109м².

Проанализировав сведения о современном состоянии земельного участка, отведенного для расположения объекта: «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)», архивные данные об археологических исследованиях, истории развития градостроительной ситуации, данные содержащиеся в проектной документации, можно сказать, что в результате археологических исследований, проведенных в непосредственной близости от участка проектирования, археологических находок и других признаков культурного слоя не выявлено, однако работы проводимые на участке изучаемого объекта, во время разработки котлованов, со снятием существующего грунта на глубину от 3 до 4,5м, не исключает возможность обнаружения в ходе проведения данных работ культурных отложений. Таким образом, можно сказать, что земляные работы по реализации проектных решений по настоящему объекту, осуществляемые механизированным способом, в границах территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода на площади 109 м², и могут нести угрозу его разрушения.

В соответствии с требованиями ч.2 статьи 40 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», для обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, на земельных участках, отведенных под расположение объекта: «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)», необходимо проведение спасательных археологических полевых работ на площади 109 м².

Таким образом, в целях исполнения требований статей 36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», учитывая современное состояние земельных участков, на которых проектом предусмотрено проведение работ, наиболее целесообразным видом мероприятий по сохранению объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, при проведении земляных работ на объекте «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)», являются археологические наблюдения, до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных работ, в ходе разработки 10 технологических котлованов общей площадью 109 м².

В соответствии с п.п. 5.1 - 5.3, 5.6 Положения, Археологические наблюдения осуществляются в целях:

– обеспечения сохранности объектов археологического наследия при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов (предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в п. 3, п. 4 и п. 7 ч. 1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в границах территории объекта археологического наследия.

Археологические наблюдения являются видом спасательных археологических полевых работ, проводимых исключительно на участках территорий объектов археологического

наследия с поврежденным культурным слоем.

В случае выявления в ходе археологических наблюдений участков с неповрежденным культурным слоем исследование осуществляется в соответствии с методикой проведения археологических раскопок, определенной разделом 4 настоящего Положения.

Археологические наблюдения ведутся на глубину до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных работ.

На основании п.п. 1.3. Положения, под поврежденным культурным слоем понимается – культурный слой, нарушенный, перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо антропогенного воздействия последних ста лет.

В п.п.3.1. Раздела, указан состав археологических полевых работ, определен порядок их проведения:

Состав работ по археологическому наблюдению делится на несколько этапов: предварительные работы, натурные исследования, камеральная обработка.

Предварительный этап работ включает:

- ознакомление с архивными материалами, публикациями, учетной документацией на объект археологического наследия (в случае наличия), разделами документации об обеспечении сохранности объекта археологического наследия / о проведении спасательных археологических полевых работ в проектах проведения хозяйственных работ либо планом проведения спасательных археологических полевых работ, которые предусмотрены п. 2, п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», иными документами и материалами, характеризующими объект археологического наследия, в том числе подтверждающими факт повреждения культурного слоя;

- разработку и согласование технического задания;

- заключение договора;

- получение Исполнителем разрешения (Открытого листа) на право проведения наблюдений.

Полевой этап работ включает натурные исследования:

- археологические наблюдения: разметка археологических квадратов в рамках единой сетки квадратов; привязка раскопок к местности с помощью приборов глобального позиционирования; составление топографических инструментальных планов раскопа в масштабе не менее 1:1000; снятие слоев культурного слоя; вертикальная и горизонтальная привязка слоев, погребений, строительных конструкций, индивидуальных находок; зачистка поверхностей, включая материковую, с целью выявления конструктивных элементов и их следов (кладок и сооружений, цветковых пятен, ям, захоронений и др.); отбор археологического, остеологического и иного материала для анализов из материковых ям и сооружений (элементы заполнения, почва, древесина и другие).

- графические работы: привязка раскопок к картографической подоснове; вычерчивание профилей стенок и бровок в масштабе 1:20, разрезов могильных ям и сооружений; составление послойных планиграфических чертежей с фиксацией сооружений и индивидуальных находок; зарисовка погребений и конструктивных элементов;

- фотоработы: фотофиксация места закладки раскопов, стенок и бровок раскопов, погребений и комплексов; фотосъемка процесса работ;

Выборка поврежденного культурного слоя производится пластами с использованием ручного инструмента либо землеройных машин и механизмов под контролем специалиста-археолога.

Толщина пласта выборки и вид приспособления, используемого на землеройных машинах и механизмах для выборки поврежденного культурного слоя (планировочный ковш, обычный ковш и т. д.), определяются держателем открытого листа в зависимости от степени повреждения культурного слоя и места расположения объекта археологического наследия, а

также других факторов, влияющих на полноту получения информации об объекте археологического наследия.

В ходе археологических наблюдений рекомендуется формировать временные стратиграфические профили (бровки). После надлежащей фиксации указанные профили (бровки) должны быть разобраны.

При выборке культурного слоя рекомендуется выдерживать постоянную толщину пласта.

Археологические наблюдения рекомендуется проводить в благоприятное для полевых работ время года при плюсовой температуре воздуха, не промёрзшем грунте и отсутствии снежного покрова.

Для обеспечения производства археологических наблюдений в зимних условиях (после наступления минусовых температур воздуха, промерзания грунтов и выпадения снежного покрова) необходимо устройство над исследуемым участком отапливаемого павильона для обеспечения оптимального температурного режима (не ниже +10°C), а также освещения, достаточного для производства графической и фотофиксации.

При планировании археологических полевых работ в зимних условиях необходимо включать в сметы работ расходы, связанные с устройством всего указанного выше. Производство археологических раскопок в зимних условиях без обеспечения указанных выше условий запрещено.

Камеральный этап работ включает:

- лабораторную обработку и научный анализ собранного материала; работу с находками (помывка, просушка, склейка, типологический анализ и описание, рисовка, оформление этикетаж, составление коллекционной описи, подготовка к передаче на госхранение);
- подготовку технического и научного отчетов: научное описание результатов работ; характеристика культурного слоя; описание стратиграфии; перечень выявленных сооружений; сведения об индивидуальных находках.

Состав иллюстративной части:

- ситуационные планы местности (достаточные для характеристики геоморфологической ситуации); взаиморасположение раскопа и проектируемого объекта; топографический земельного участка с нанесенными раскопами, выполненные инструментальным способом и привязанные к местности приборами глобального позиционирования;
- планы раскопов с нанесенными находками и иными сооружениям; фотографии основных этапов полевых исследований, стратиграфии, выявленных сооружений, индивидуальных находок.

Результатом выполненных работ предусмотрено полное научное исследование объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, в пределах земельных участков, отведенных для расположения объекта «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)», согласно действующему законодательству и по установленной методике археологических работ.

Финансирование указанных археологических работ осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.

В случае изменения проектных решений, затрагивающих целостность почвенного слоя, по данному объекту необходимо внесение соответствующих изменений в настоящий раздел и его повторное согласование в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Нижегородской области.

14. Обоснование выводов экспертизы.

Экспертом установлено, что при разработке документации «Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, при проведении земляных, строительных и иных работ на земельных участках, отведенных для расположения объекта: «Реконструкция

водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)», соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проведенные исследования являются достаточной основой для разработки рассматриваемой документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, либо выявленных ОКН при проведении земляных и иных работ в границах территории объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации.

В ходе подготовки настоящего Акта государственной историко-культурной экспертизы определено следующее.

Обеспечить мероприятия по сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Культурного слоя города» Нижнего Новгорода, во время проведения земляных, строительных и иных работ на земельном участке, отведенном для расположения объекта: «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)», в виде археологических наблюдений, до неповрежденного культурного слоя, на глубину, определенную проектом проведения хозяйственных работ, или до археологического материка, если установленная глубина его залегания выше отметок, определенных проектом проведения хозяйственных работ, во время проведения земляных работ, связанных разработкой 10 котлованов площадью 109 м², как одного из видов спасательных археологических работ, предусмотренных п. 7 ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ и п.п. 5.1 и 5.2 «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» на поврежденных участках территорий ОАН.

Выполнение этих мероприятий должно быть согласовано с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области и контролироваться с его стороны. При этом предусмотренные спасательные археологические работы, согласно ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, должны проводиться на основании разрешения («открытого листа»).

15. Вывод экспертизы.

На основании рассмотрения документации: «Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, при проведении земляных, строительных и иных работ на земельном участке, отведенном для расположения объекта: «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)» и по результатам проведенных исследований, эксперт в соответствии с п. 22 в) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 г. № 530, эксперт делает вывод о возможности обеспечения сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, при условии выполнения мероприятий по обеспечению его сохранности в объемах указанных в данном разделе, во время проведения земляных, строительных и иных работ на земельном участке, отведенном для расположения объекта: «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)». **(положительное заключение).**

Эксперт рекомендует указанную документацию для согласования Управлением

государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области, с целью последующего руководства данной документацией для реализации мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, при проведении земляных, строительных и иных работ на земельном участке, отведенном для расположения объекта: «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)».

16. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Сведения о сертификате:

Кому выдан: Карев Игорь Николаевич, Пензенская обл., г. Пенза.

Кем выдан: ООО «Сертум-Про»

Серийный номер: 737EAA6FCB90EBA44F749EA6019D8B25

Действителен: с 14.04.2026 г. по 14.07.2027г.

17. Перечень приложений:

1. Раздел по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города» Нижнего Новгорода, при проведении земляных, строительных и иных работ на земельном участке, отведенном для расположения объекта: «Реконструкция водовода Д=500мм (кадастровый №52:18:0000000:9720). Водопроводная сеть Д=160 мм от точки присоединения в районе наб. Гребного канала до точки подключения на границе земельного участка (кадастровый №52:18:0060011:32)». г. Пенза. 2026.

18. Дата оформления заключения экспертизы –17.08.2026г.

Аттестованный эксперт по
проведению государственной
историко-культурной экспертизы

Карев И. Н.