

Общество с ограниченной ответственностью «Рекорд»
603000, город Нижний Новгород, ул. Дальняя, д. 8, помещ. 20 офис 2ИНН:
5260475260 КПП: 526001001
e-mail: info.oorekord@yandex.ru тел. +7 910-142-17-24

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Инжкомпроект»

ОТЧЕТ

**по итогам проведенной археологической разведки на территории
земельных участков, выделенных под реализацию проекта
«Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Богородска и
Богородского муниципального округа Нижегородской области»**

Шифр: 12

г. Нижний Новгород

2025 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Нижпроект»

ОТЧЕТ

по итогам проведенной археологической разведки на территории
земельных участков, выделенных под реализацию проекта
«Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Богородска и
Богородского муниципального округа Нижегородской области»

Шифр: 12

Директор ООО «Рекорд»



С.М.Басина

г. Нижний Новгород

2025 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЦЕНТР ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"**

ОТЧЕТ

**по итогам проведенной археологической разведки на
территории земельных участков, выделенных под реализацию
проекта «Капитальный ремонт сетей водоотведения
г. Богородска и Богородского муниципального округа
Нижегородской области»**

Основание: договор № 12/СП1 от 21.03.2025 г.

Заказчик: ООО "Рекорд"

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



А. Р. Кряжевских

Г. КИРОВ
2025 г.

Оглавление

Введение	3
Геоморфология Богородского района.....	4
Историческая справка	7
Результаты проведения археологических работ	12
Заключение	79
Альбом иллюстраций	80

Введение

Археологические работы на территории земельных участков, выделенных под реализацию проекта «Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Богородска и Богородского муниципального округа Нижегородской области», велись в соответствии с договором № 12/СП1 от 21.03.2025 г., заключенным между ООО «ЦИАИКО» и ООО «Рекорд».

Работы проводились в июне-июле 2025 г. на основании открытого листа № P018-00103-00/02315973, выданного Е. В. Русланову Министерством культуры РФ на право производства археологических разведок. В ходе проведения археологической разведки был обследован маршрут капитального ремонта сетей водоотведения протяженностью около 24 км. При этом заложено 29 шурфов размером 1х1 м и 2 зачистки протяженностью по 1 м каждая, общая площадь земляных работ – 30 кв. м.

Геоморфология Богородского района Нижегородской области

Земельные участки, подлежащие обследованию, расположены на территории г. Богородска и д. Песочное Богородского района Нижегородской области (рис. 1-8).

Богородский район расположен на северо-западных отрогах Приволжской возвышенности. Данная территория относится к Приокско-Волжскому правобережному природному краю (Волжско-Пьянско-Алатырский природный район), который занимает приподнятую Окско-Кудьминскую платообразную эрозионную равнину с абсолютными отметками поверхности 130-240 м. Поверхность равнины расчленена долинами рек, балок и оврагов на множество возвышенных платообразных останцев. Высота местных останцевых плато по отношению к днищам оврагов и балок составляет в среднем до 25 м, увеличивается в направлении долин Оки и Волги. Речные долины, разрезающие плато, хорошо разработаны, ассиметричны. В них выделяют несколько надпойменных террас. Окско-Волжский склон Приволжской возвышенности узкой полосой окаймляет окрестности нагорной части г. Н. Новгорода с юго-запада, запада, севера и востока. По длине склона наблюдаются многочисленные террасы (денудационного, эрозионного, и оползневого характера). Лессовидные суглинки интенсивно размываются поверхностными водами, поэтому прибрежно-склоновая территория и отличается густой овражно-балочной сетью. Глубина эрозионного вреза достигает 100-150 метров. Овраги нагорной части глубокие, характеризуются относительно большими уклонами тальвегов и V-образной, почти каньонообразной формой, находятся в стадии глубинного вреза. Устья их, как правило, висячие и расположены на несколько метров выше уровня воды в реках. В поперечном разрезе овраги имеют ассиметричную форму — правые борта (солнечных экспозиций) круче левых (теневого экспозиций). Расстояние между оврагами

составляет от 200 до 600 м. В настоящее время основными природными факторами, формирующими рельеф, являются поверхностная, глубинная и боковая эрозия водотоков¹.

Территория района пересечена многочисленными долинами рек. Кудьма считается наиболее крупной рекой: длина ее водотока, протекающего по территории района, составляет 98 км. Кроме нее в районе протекают реки Ункор, Черная, Мадон, Пучстерь, Сетчуг, Великая, Рязанка, Пава, Шимкша, Прорва. Одним из крупных озер является озеро Чардал, расположенное в 3 км на юго-восток от с. Хвощевка. В диаметре зеркало воды составляет 70 км. В районе насчитывается 150 прудов.

Окско-Кудьминская равнина сложена коренными пермскими (глины, мергели, известняки) и четвертичными породами, перекрытыми маломощным чехлом суглинков и супесей. Основным почвенным типом на водораздельных плато являются серые лесные почвы, сформированные на лёссовидных пылеватоиловатых суглинках. Значительные площади также занимают дерново-подзолистые почвы, по механическому составу средние и легкие суглинки, которые формировались на лёссовидных пылеватоиловатых суглинках под пологом елово-широколистных лесов. На значительных площадях они длительное время подвергаются плоскостному смыву.

В тектоническом отношении участок находится в центральной части Русской платформы, в пределах Рязано-Сердобской седловины, в северо-западной части Волго-Уральской антеклизы. В геологическом строении изыскиваемой территории до глубины 8,0 м принимают участие делювиальные лёссовидные суглинки, насыпные грунты и современный почвенно-растительный слой.

В прошлом территория Богородского района была покрыта елово-широколиственными, дубравными и сосново-еловыми лесами. Сведение

¹ Физико-географическое районирование территории Нижегородской области// Библиофонд URL: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=555758>.

лесов, расчистка их под пашни началась еще в прошедшие века. В геологическом отношении рассматриваемая территория сложена отложениями уржумского (в составе сухонской и нижеустьинской свит) и северодвинского горизонтов татарского яруса верхней перми. Отложения татарского яруса характеризуются пестротой литологического состава и представляют собой толщу пестроцветных глин с прослоями мергелей, песков, гипсов, песчаников и известняков. Общая мощность татарских отложений изменяется от 30 до 74 м. Подстилаются татарские отложения известняками и доломитами казанского яруса верхней перми, а с поверхности перекрыты чехлом элювиально-делювиальных суглинков и глин мощностью 3-12 м, на отдельных участках коренные породы выходят на дневную поверхность².

Город Богородск находится в котловине с почти однообразно ровным рельефом. Котловина местами заболочена, лишь на востоке однообразие ее поверхности нарушается врезающимися в черту города оврагами. Через Богородск протекает небольшая р. Рязанка. Почти в центре Богородска находится большое озеро под названием «Кабацкое болото» или «Каабцкий пруд»³.

² Инвестиционный паспорт Богородского муниципального района Нижегородской области// Pandia URL: <https://pandia.ru/text/79/102/26019.php>

³ История города Богородск// Нижний Новгород и Нижегородская область. История и география Нижнего Новгорода и Нижегородской области, достопримечательности и примечательные природные места региона, фотографии природы и городов Нижегородского края. URL: <http://www.nn-obl.ru>.

Историческая справка

Богородск известен как торгово-кустарное село с XVI в. По преданию, село основано ссыльными новгородцами и первоначально называлось Подолец, так как располагалось по долу р. Рязанки. Название Богородское село получило по наименованию церкви, а потом собора Рождества Пресвятой Богородицы⁴. В «Платёжной книге дворцовых сёл и деревень Нижегородского уезда 1608 г.» указано: «В селе Богородском непашенных крестьян... 11 дворов, оброку с них и пошлин рубль 5 алтын 3 деньгою».

До XVII в. Богородск был дворцовым селом, затем, в 1614 г., по жалованной грамоте царя Михаила Романова село было отдано вместе с девятью окрестными деревнями в вотчину думному дворянину Кузьме Минину за участие в освобождении Москвы.

Богородское быстро росло, и в период, когда им владели Минины, уже было «...весьма многодворовым селом, раскинувшимся четырьмя отдельными усадями по сторонам глубокого пруда, пополнявшегося водой за счёт холодных ключей. Над прудом и плотиной высились в центре села рубленая шатровая (холодная) и клетская (тёплая) церкви, возле которых стояли 9 дворов и их притча и 18 кельишек нищих. Рядом стоял и двор приказчика Петра Григорьева и 3 двора «людских». В 92 дворах крестьян и в 25 дворах бобылей жил 161 мужчина. Среди них были бочар и пуговник, кузнец и серебряник, а также скоморох Онкудинко Иванов. Всего же в селе в 1621 г. насчитывалось 153 жилых двора».

К середине XVII в., когда село являлось поместьем князя Черкасского Якова Куденетовича, идет расширение занятий крестьян промыслами. В Богородском в то время было 7 дворов «горшечников», 2 двора «серебряников», 3 двора «кузнецов», лишь двор «кожевника» и 1 двор

⁴ История города Богородск// Нижний Новгород и Нижегородская область. История и география Нижнего Новгорода и Нижегородской области, достопримечательности и примечательные природные места региона, фотографии природы и городов Нижегородского края. URL: <http://www.nn-obl.ru/история/история-города-богородск/>

«плотника». Владельцы 5 дворов занимались изготовлением сусла и солода. Во дворах проживали «колпашник», «портные мастера», «сапожник», «шерстобит».

Рост ремесленно-промысловой деятельности крестьян способствовал развитию торговли. На базары в Богородское съезжалось население большой округи района. Богородские ремесленники предлагали свою продукцию и приобретали товары, которые привозили торговцы из других мест. С развитием товарооборота в селе возникает, помимо издавна существовавшей осенней трехдневной ярмарки, вторая весенняя, также трехдневная, названная «Семиком».

Всё это создало благоприятные условия для развития и роста села. Во время переписи в 1678 г., когда хозяином Богородского был Михаил Яковлевич Черкасский, в нем значилось 228 дворов крестьян (862 чел.) и 385 дворов бобылей (1085 чел). Как видно, в 70-е годы XVII в. с. Богородское было одним из крупнейших поселений Березопольского стана Нижегородского уезда.

В 1712 г. село перешло во владение дочери М.Я. Черкасского, княжны Прасковьи Михайловны, которая в 1714 г. вышла замуж за полковника Василия Петровича Шереметева и принесла ему в приданое с. Богородское.

Став владельцем села и приписанных к нему пяти деревень, Шереметев в сравнительно короткий срок приобрел разными способами от мелкопоместных дворян в районе 16 селений, и к моменту ликвидации крепостного права этому роду принадлежала четвертая часть населения района, или 5 тысяч «крепостных душ».

К концу XVIII в. численность населения села достигла 5073 человек. Бывшее земледельческое село Богородское превратилось в значительный промысловый центр⁵.

⁵ С чего начинается Родина. Материалы из книги Башкирова В.В. и Башкировой Л.Р. "Богородск - годы, события, люди. 2000"// Город Богородск URL: <http://web.sinn.ru/~voldemar/history/history.shtml>

В конце XVIII—начале XIX вв., когда в Богородске насчитывалось около 120 кожевен, он был уже известен по всей России. Богородские кожевенные товары (шорно-хомутовые изделия и рукавицы, а последних изготовлялось до одного миллиона пар в год), широко расходились по всей стране. Сырье в Богородск в основном поступало дальнепривозное и шло с нижней Волги и других юго-восточных степных районов (покупалось на различных торгах, в том числе и на Нижегородской ярмарке).

Дореволюционный Богородск, насчитывавший более десятка тысяч жителей, представлял массу деревянных, в большинстве одноэтажных домов, сгрудившихся на болотистой низине. Производственные строения вперемежку с жилыми, непролазная грязь на топких улицах, повсюду валяющиеся отбросы кожевенного производства, загрязненная его отходами речка, тяжелый зловонный запах, далеко распространявшийся за пределы города — такова была картина старого Богородска.

После Октябрьской революции в Богородске на месте нескольких сотен мелких полукустарных и кустарных кожевенных заведений, носивших громкое название заводов, выросло около десятка крупных предприятий, которые были коренным образом реконструированы и механизированы. Так, например, трудоемкая ручная золка кожи в чанах была заменена механизированной в барабанах.

В советское время в Богородске были построены и совершенно новые предприятия — завод „Кожзаменитель“, шорно-седельная и кожевенно-галантерейная фабрики и другие. Таким образом, его кожевенное производство стало более комплексным, а в послевоенные годы пополнилось еще и обувным производством, что значительно сократило вывоз на сторону полуфабриката. Эти успехи кожевенной промышленности во многом были связаны с достижениями советской химии, которая давала для кожевенного производства дубители, красители и другие необходимые вещества.

Большое значение для развития кожевенной промышленности Богородска имело улучшение его транспортных связей, в частности,

постройка в 1920 г. железнодорожной ветки до станции Кудьма (дороги Горький-Арзамас), присоединившей город к железнодорожной сети страны⁶.

30 июля 1923 года, согласно решению ВЦИК, село Богородское получило статус города⁷.

Археологическая изученность

Самые ранние археологические работы на территории Богородского района проводились в 1939 г. экспедицией Горьковского краеведческого музея под руководством А. В. Давидовича. В 1940 г. здесь работала та же экспедиция под руководством Л. Я. Мендиарова. С 1941 по 1951 гг. проводились разведки отрядом Дзержинского городского краеведческого музея под руководством Б. А. Сафонова. В 1951 г. здесь проводила археологические работы М. В. Фехнер, в 1959 г. - отряд Горьковской археологической экспедиции под руководством В. Ф. Черникова. В 1979 г. на территории района исследования вел отряд историко-филологического факультета Горьковского государственного университета под руководством М. В. Блиновой, в 1985 г. - отряд Горьковской археологической экспедиции под руководством М. Г. Жилина, в 1988 г. - отряд исторического факультета Горьковского государственного университета под руководством В. А. Софронова. В 1992 г. в районе работал отряд комитета по охране и использованию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области под руководством В. А. Флягина, с 1992 г. в Богородском районе начинает работать экспедиция ИАЦ «Регион»: в 1992, 2003, 2005, 2008 гг.- под руководством Н. Н. Грибова; в 1994-1995, 2003-2004 гг. – под руководством И. С. Аникина; в 2005 г. – под руководством

⁶ Богородск// Энциклопедия Нижнего Новгорода URL: <https://www.nnov.ec/Богородск>

⁷ История города Богородск// Нижний Новгород и Нижегородская область. История и география Нижнего Новгорода и Нижегородской области, достопримечательности и примечательные природные места региона, фотографии природы и городов нижегородского края. URL: <http://www.nnobl.ru>

И. О. Еремина⁸. В 2009-2010, 2014-2015 гг. работы проводились экспедицией Нижегородского государственного университета под руководством Н. Н. Грибова. В 2018 г. исследования велись отрядом ООО НИП «Архика» под руководством Е. В. Четвертакова. В 2019 г. на территории Богородского района проводились археологические работы по определению границ объектов археологического наследия отрядом КОГАУ "НПЦ по охране ОКН Кировской области" под руководством А. В. Егорова⁹, в том же году в г. Богородске проводилась археологическая разведка под руководством П. Н. Чечулина¹⁰. В 2020 г. в районе работал отряд ООО «ЦРСП» под руководством А. Н. Кириллова¹¹, в 2022 г. – отряд ООО «ЦИАИКО» под руководством А. В. Егорова¹².

Ближайшие известные памятники археологии – выявленный объект археологического наследия «Культурный слой села Богородское» (XVI-XVII вв.) (60 м к югу от территории проведения археологических работ) и «Участок культурного слоя северо-восточной части села Богородское», XVIII - начало XX вв. (5 м к северу от территории проведения археологических работ) (рис. 3).

⁸ Николаенко Т.Д. Археологическая карта России: Нижегородская обл. Ч. 2. М., 2008. С. 145-174.

⁹ Егоров А. В. Научный отчет по итогам проведения археологической разведки на территории Богородского района Нижегородской области, Приокского и Нижегородского районов г. Нижний Новгород в 2019 г. // Фонды КОГАУ «НПЦ по охране ОКН Кировской области. Киров, 2022.

¹⁰ Чечулин П.Н. Отчёт о разведочных работах на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в г.о. Бор, г. Богородск, г. Нижний Новгород и с. Большое Болдино Нижегородской области в 2019 г. (Открытый лист №2522-2019 от 17.10.2019). Иваново, 2021.

¹¹ Кириллов А.Н. Выполнение работ по разработке проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: Нижегородская область, г. Богородск, южная окраина города: Историко-культурные (археологические) исследования: технический отчёт/ ООО «Центр реставрации и сохранения памятников»; рук., отв. исп. Кириллов А.Н., исп. Кириллова С.А., Кириллов Н.А. — Глазов-Саратов, 2020.

¹² Егоров А. В. Отчет об археологической разведке по территории Кстовского, Большеболдинского и Богородского районов Нижегородской области за 2022 г. // Архив ООО «ЦИАИКО»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ

Методика полевого обследования

Археологические работы на территории земельных участков, выделенных под реализацию проекта «Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Богородска и Богородского муниципального округа Нижегородской области», велись в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и «Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации» (М., Институт археологии РАН, 2023). В ходе проведения археологической разведки был обследован маршрут капитального ремонта сетей водоотведения протяженностью около 24 км.

В ходе производства работ было проведено исследование почвы для выявления культурного слоя и археологического материала. На исследуемом участке заложено 29 шурфов размером 1x1 м и 2 зачистки протяженностью по 1 м каждая (площадь земляных работ – 30 кв. м), произведена их фото- и графическая фиксация, взяты абсолютные координаты с помощью приемника системы глобального позиционирования (GPS) GarminGPSmap 62s. Абсолютные координаты даны в системе координат WGS-84. Нивелировка шурфов производилась от условного нуля, за который принимался самый низкий угол. После снятия дерна выборка производилась условными горизонтами по 20 см. Графически и фотографически фиксировались одна или несколько стенок шурфа. После проведенных исследований шурфы засыпались или рекультивировались. Основные этапы работ фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением не менее 5 Мрх. Для указания масштаба при фотографировании использовалась телескопическая рейка с сантиметровыми делениями.

Итогом полевых изысканий и последующей камеральной обработки материалов является настоящий Отчет.

Описание произведенных мероприятий в районе обследования

Территория обследования располагалась преимущественно в границах жилой застройки г. Богородска и д. Песочное на территориях, насыщенных инженерными коммуникациями, по которым проложены асфальтированные и мощеные щебнем дороги, тротуары, произведено благоустройство территории. Вследствие этого исследование грунта на предмет наличия культурного слоя было сопряжено с определенными трудностями.

Обследование территории производилось отдельными отрезками в соответствии с маршрутом капитального ремонта сетей водоотведения.

Обследование ул. Калинина

Изначально маршрут обследования начался в юго-западной части города по ул. Калинина в точке пересечения проектируемой линии капитального ремонта сетей водоотведения с ул. Лермонтова (рис. 8). Далее маршрут следует вдоль ул. Калинина в северо-восточном направлении. Здесь было принято решение заложить шурф № 1.

Шурф № 1 (рис. 6, 9-14) размером 1х1 м был заложен на задернованном участке, поросшем травой и кустарниками участка, в 9 м к юго-востоку от дорожного полотна ул. Калинина, в 54 м к югу от юго-восточного угла здания № 110Б по ул. Калинина, в 72 м к юго-востоку от юго-восточного угла здания № 110БК1 по ул. Калинина.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,05-0,08
плотная коричневая супесь	0,2-0,28
плотный красновато-коричневый суглинок с протеканиями подзола (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 1 не обнаружены. Слой плотной коричневой супеси является погребенным слоем луговой почвы.

Координаты шурфа № 1 – 56°05.35,03' с. ш. 43°29.30,69' в. д.

Далее маршрут обследования продолжает следовать в северо-восточном направлении вдоль ул. Калинина до пересечения с пер. Удаловским (рис. 15-20). Северо-восточнее перекрестка с пер. Удаловским было решено заложить шурф № 2.

Шурф № 2 (рис. 6, 21-31) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы правого берега безымянного левого притока р. Рязанки, в 13 м к западу-юго-западу от юго-западного угла здания № 50 по ул. Калинина, в 15 м к востоку-северо-востоку от юго-восточного угла здания № 56 по ул. Калинина, в 14 м к северо-западу от дорожного полотна ул. Калинина, в 642 м северо-востоку от шурфа № 1.

В процессе прокопки шурфа № 2 прослежен культурный слой в виде переотложенной плотной темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и коричневого суглинка, а также коричневой пестроцветной супеси, в которых обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII – начала XX вв.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

Профиль северной стенки (рис. 27).

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,03
переотложенная плотная темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и коричневого суглинка	0,2-0,23
коричневая пестроцветная супесь	0,04-0,07
переотложенный светло-коричневый суглинок с включением битого кирпича	0,16-0,17
светло-серая оподзоленная супесь	0,02-0,05
плотный красновато-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой переотложенной плотной темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и коричневого суглинка. Данный слой представляет собой огородно-пахотный слой, переотложенный в ходе демонтажа здания № 52 по ул. Калинина в начале XXI в. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирован слой коричневой пестроцветной супеси, который является культурным слоем, сформировавшимся в ходе функционирования дома № 52 по ул. Калинина в XX в. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирован слой переотложенного светло-коричневого суглинка с включением битого кирпича, который представляет собой выброс при прокопке фундамента строящегося дома № 52 по ул. Калинина в начале XX в. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирован слой светло-серой оподзоленной супеси, которая является погребенным в результате стройки природным предматериковым слоем.

Профиль восточной стенки (рис. 28).

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,05
переотложенная плотная темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и коричневого суглинка	0,22-0,32
коричневая пестроцветная супесь	0,03-0,05
переотложенный светло-коричневый суглинок с включением битого кирпича	0,12-0,17
светло-серая оподзоленная супесь	0,02-0,05
плотный красновато-коричневый суглинок с протеканиями подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой переотложенной плотной темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и коричневого суглинка. Данный слой представляет собой огородно-пахотный слой, переотложенный в ходе демонтажа здания № 52 по ул. Калинина в

начале XXI в. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирован слой коричневой пестроцветной супеси, который является культурным слоем, сформировавшимся в ходе функционирования дома № 52 по ул. Калинина в XX в. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирован слой переотложенного светло-коричневого суглинка с включением битого кирпича, который представляет собой выброс при прокопке фундамента строящегося дома № 52 по ул. Калинина в начале XX в. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирован слой светло-серой оподзоленной супеси, которая является погребенным в результате стройки природным предматериковым слоем.

Профиль южной стенки (рис. 29).

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,1
переотложенная плотная темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и коричневого суглинка	0,23-0,35
коричневая пестроцветная супесь	0,05-0,07
переотложенный светло-коричневый суглинок с включением битого кирпича	0,1-0,14
светло-серая оподзоленная супесь	0,04-0,05
плотный красновато-коричневый суглинок с протеканиями подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой переотложенной плотной темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и коричневого суглинка. Данный слой представляет собой огородно-пахотный слой, переотложенный в ходе демонтажа здания № 52 по ул. Калинина в начале XXI в. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирован слой коричневой пестроцветной супеси, который является культурным слоем, сформировавшимся в ходе функционирования дома № 52 по ул. Калинина в XX в. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирован слой

переотложенного светло-коричневого суглинка с включением битого кирпича, который представляет собой выброс при прокопке фундамента строящегося дома № 52 по ул. Калинина в начале XX в. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирован слой светло-серой оподзоленной супеси, которая является погребенным в результате стройки природным предматериковым слоем.

Профиль западной стенки (рис. 30).

слой	мощность (м)
дерн	0,04-0,1
переотложенная плотная темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и коричневого суглинка	0,23-0,27
коричневая пестроцветная супесь	0,03-0,07
переотложенный светло-коричневый суглинок с включением битого кирпича	0,12-0,15
светло-серая оподзоленная супесь	0,02-0,07
плотный красновато-коричневый суглинок с протеканиями подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой переотложенной плотной темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и коричневого суглинка. Данный слой представляет собой огородно-пахотный слой, переотложенный в ходе демонтажа здания № 52 по ул. Калинина в начале XXI в. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирован слой коричневой пестроцветной супеси, который является культурным слоем, сформировавшимся в ходе функционирования дома № 52 по ул. Калинина в XX в. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирован слой переотложенного светло-коричневого суглинка с включением битого кирпича, который представляет собой выброс при прокопке фундамента строящегося дома № 52 по ул. Калинина в начале XX в. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирован слой светло-серой оподзоленной

супеси, которая является погребенным в результате стройки природным предматериковым слоем.

Координаты шурфа № 2 – 56°05.51,49' с. ш. 43°29.53,24' в. д.

Далее маршрут продолжает следовать в северо-восточном направлении по ул. Калинина, пересекает перекресток с ул. Урицкого (рис. 32-33).

Обследование 1-й ул. Рязанки

Далее маршрут обследования достигает точки пересечения с 1-ой ул. Рязанкой, поворачивает в восточном направлении, следуя вдоль четной стороны 1-ой ул. Рязанки (рис. 34-37). На данном участке было решено заложить шурф № 3.

Шурф № 3 (рис. 6, 38-47) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой, кустарниками и лиственными деревьями участке первой надпойменной террасы левого берега р. Рязанки, в 12 м к югу от юго-восточного угла здания № 38 по 1-й ул. Рязанке, в 19 м к юго-западу от юго-западного угла здания № 36 по 1-й ул. Рязанке, в 702 м северо-востоку от шурфа № 2.

В процессе прокопки шурфа № 3 прослежен культурный слой в виде слоев темно-серой супеси и светло-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки. На глубине 0,61 м от уровня дневной поверхности выявлено в виде настила из истлевших деревянных досок. Вследствие выявления сооружения предположительно хозяйственного назначения дальнейшая выборка шурфа была приостановлена в соответствии с п.3.10 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Во время прокопки в шурфе № 3 обнаружено большое количество фрагментов керамических сосудов XVIII- нач. XX вв. (рис. 437-1, 441-2, 442-4).

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

Профиль южной стенки (рис. 43).

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,05
темно-коричневая супесь	0,02-0,13
переотложенный светло-желтый песок	до 0,07
темно-серая супесь	0,04-0,15
светло-коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,17-0,25
древесный тлен	0,02-0,04
светло-коричневая супесь с включением древесного тлена	0,04-0,08
древесный тлен	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой темно-коричневой супеси, который является современным почвенным слоем. Ниже в восточной и центральной части профиля залегает прослойка переотложенного светло-желтого песка, который является планировочным грунтом конца XX в. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой темно-серой супеси – культурный слой конца XIX – нач. XX вв. с находками фрагментов керамической посуды. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой светло-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – культурный слой XIX в. с находками фрагментов керамической посуды. Ниже по всей протяженности профиля зафиксированы чередующие прослойки древесного тлена, светло-коричневой супеси с включением древесного тлена и еще одной прослойки древесного тлена, которые представляют собой фрагменты древесного настила, оставшегося от сооружения, предположительно хозяйственного назначения.

Профиль западной стенки (рис. 44).

слой	мощность (м)
------	--------------

дерн	0,03-0,05
темно-коричневая супесь	0,13-0,27
темно-серая супесь	до 0,1
светло-коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,18-0,25
древесный тлен	0,02-0,04
светло-коричневая супесь с включением древесного тлена	0,04-0,06
древесный тлен	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой темно-коричневой супеси, который является современным почвенным слоем. Ниже южной части профиля зафиксирована прослойка темно-серой супеси – культурный слой конца XIX – нач. XX вв. с находками фрагментов керамической посуды. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой светло-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – культурный слой XIX в. с находками фрагментов керамической посуды. Ниже по всей протяженности профиля зафиксированы чередующие прослойки древесного тлена, светло-коричневой супеси с включением древесного тлена и еще одной прослойки древесного тлена, которые представляют собой фрагменты древесного настила, оставшегося от сооружения, предположительно хозяйственного назначения.

Профиль северной стенки (рис. 45).

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,05
темно-коричневая супесь	0,25-0,28
светло-коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,15-0,19
древесный тлен	0,02-0,05
светло-коричневая супесь с включением древесного тлена	0,03-0,06
древесный тлен	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой темно-коричневой супеси, который является современным почвенным слоем. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой светло-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – культурный слой XIX в. с находками фрагментов керамической посуды. Ниже по всей протяженности профиля зафиксированы чередующие прослойки древесного тлена, светло-коричневой супеси с включением древесного тлена и еще одной прослойки древесного тлена, которые представляют собой фрагменты древесного настила, оставшегося от сооружения, предположительно хозяйственного назначения.

Профиль восточной стенки (рис. 46).

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,05
темно-коричневая супесь	0,02-0,2
переотложенный светло-желтый песок	до 0,1
темно-серая супесь	до 0,1
светло-коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,19-0,23
древесный тлен	0,02-0,03
светло-коричневая супесь с включением древесного тлена	0,04-0,08
древесный тлен	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой темно-коричневой супеси, который является современным почвенным слоем. Ниже в южной и центральной части профиля залегает прослойка переотложенного светло-желтого песка, который является планировочным грунтом конца XX в. Ниже центральной и восточной части профиля залегает слой темно-серой супеси – культурный слой конца XIX – нач. XX вв. с находками фрагментов керамической посуды. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой светло-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной

крошки – культурный слой XIX в. с находками фрагментов керамической посуды. Ниже по всей протяженности профиля зафиксированы чередующие прослойки древесного тлена, светло-коричневой супеси с включением древесного тлена и еще одной прослойки древесного тлена, которые представляют собой фрагменты древесного настила, оставшегося от сооружения, предположительно хозяйственного назначения.

Координаты шурфа № 3 – 56°06.04,19' с. ш. 43°30.27,21' в. д.

Далее маршрут обследования следует в восточном направлении почетной стороне 1-й ул. Рязанки, пересекает Риковский пер. (рис. 48-49), следует далее на восток (рис. 50-52), пересекает Центральный пер. (рис. 53), поворачивает на юг вдоль Центрального переулочка, пересекает перекресток 1-й ул. Рязанки и ул. Кашина (рис. 54). От перекрестка маршрут следует на запад по нечетной стороне 1-й ул. Рязанки (рис. 55-56), пересекает ул. Брагина (рис. 57). За перекрестком было решено заложить шурф № 4.

Шурф № 4 (рис. 6, 58-69) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы правого берега р. Рязанки, в 35 м к северо-западу от северо-западного угла здания № 25 по 1-й ул. Рязанке, в 40 м к северу от северо-западного угла здания № 20 по ул. Брагина, в 162 м востоку от шурфа № 3.

В процессе прокопки шурфа № 4 прослежен культурный слой в виде слоев коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки и переотложенного светло-коричневого суглинка. На глубине 0,86 м от уровня дневной поверхности в западной части шурфа выявлена часть сооружения в виде бревна, которое пересекает шурф вдоль западной стенки с севера на юг. Вследствие выявления сооружения предположительно хозяйственного назначения дальнейшая выборка шурфа была приостановлена в соответствии с п.3.10 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной

документации. Во время прокопки в шурфе № 4 обнаружено большое количество фрагментов керамических сосудов XVIII- нач. XX вв.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

Профиль восточной стенки (рис. 65).

слой	мощность (м)
дерн	0,05-0,07
коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,3-0,33
древесный тлен	0,02-0,03
переотложенный светло-коричневый суглинок	0,08-0,11
древесный тлен	0,02-0,04
переотложенная влажная серая супесь	0,08-0,1
влажная темно-серая супесь, насыщенная органикой	0,02-0,11
строительная известь	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – культурный слой XIX – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирована прослойка древесного тлена. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой переотложенного светло-коричневого суглинка – планировочный грунт XIX в., с находками фрагментов керамических сосудов XVIII – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля вновь зафиксирована прослойка древесного тлена. Ниже по всей протяженности профиля залегает стерильная прослойка влажной серой супеси – планировочный грунт XIX в. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой влажной темно-серой супеси, насыщенный органикой, которые представляет собой пойменное отложение торфяной болотной почвы. В северной части профиля данный слой достигает уровня прокопки шурфа. В южной части профиля ниже зафиксирован слой строительной извести, который достигает уровня прокопки шурфа.

Профиль южной стенки (рис. 66).

слой	мощность (м)
дерн	0,05-0,08
шлак	до 0,05
коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,3-0,35
древесный тлен	0,02-0,06
переотложенный светло-коричневый суглинок	0,07-0,09
древесный тлен	0,04-0,07
переотложенная влажная серая супесь	0,02-0,08
влажная темно-серая супесь, насыщенная органикой	0,01-0,05
строительная известь	ниже
влажная темно-серая супесь, насыщенная органикой	ниже
бревно	ниже

Под дерном в западной части профиля фиксируется прослойка шлака. Ниже по всей длине профиля залегает слой коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – культурной слой XIX – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирована прослойка древесного тлена. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой переотложенного светло-коричневого суглинка – планировочный грунт XIX в., с находками фрагментов керамических сосудов XVIII – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля вновь зафиксирована прослойка древесного тлена. Ниже по всей протяженности профиля залегает стерильная прослойка влажной серой супеси – планировочный грунт XIX в. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой влажной темно-серой супеси, насыщенный органикой, которые представляет собой пойменное отложение торфяной болотной почвы. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирован слой строительной извести, который в восточной части

профиля достигает уровня прокопки шурфа. В центральной части, а также в западной оконечности профиля ниже слоя строительной извести вновь фиксируется слой влажной темно-серой супеси, насыщенный органикой, которые представляет собой пойменное отложение торфяной болотной почвы, на данном участке он достигает уровня прокопки шурфа. В западной части профиля на уровне прокопки шурфа слой влажной темно-серой супеси пререзает бревно – часть сооружения, которое также фиксируется на уровне прокопки шурфа.

Профиль западной стенки (рис. 67).

слой	мощность (м)
дерн	0,05-0,08
шлак	0,05-0,12
коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,15-0,3
древесный тлен	0,02-0,04
переотложенный светло-коричневый суглинок	0,09-0,18
древесный тлен	0,04-0,07
переотложенная влажная серая супесь	0,02-0,08
влажная темно-серая супесь, насыщенная органикой	ниже
строительная известь	до 0,15

Под дерном по всей протяженности профиля фиксируется слой шлака. Ниже по всей длине профиля залегает слой коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – культурной слой XIX – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирована прослойка древесного тлена. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой переотложенного светло-коричневого суглинка – планировочный грунт XIX в., с находками фрагментов керамических сосудов XVIII – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля вновь зафиксирована прослойка древесного тлена.

Ниже по всей протяженности профиля залегает стерильная прослойка влажной серой супеси – планировочный грунт XIX в. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой влажной темно-серой супеси, насыщенный органикой, которые представляет собой пойменное отложение торфяной болотной почвы. По всей протяженности профиля данный слой достигает отметок прокопки шурфа. В южной части профиля данный слой пререзает линза строительной извести.

Профиль северной стенки (рис. 68).

слой	мощность (м)
дерн	0,05-0,1
шлак	до 0,1
коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,25-0,33
древесный тлен	0,02-0,06
переотложенный светло-коричневый суглинок	0,11-0,17
древесный тлен	0,03-0,05
переотложенная влажная серая супесь	0,07-0,11
влажная темно-серая супесь, насыщенная органикой	ниже
бревно	до 0,15

Под дерном в центральной и западной части профиля фиксируется прослойка шлака. Ниже по всей длине профиля залегает слой коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – культурной слой XIX – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирована прослойка древесного тлена. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой переотложенного светло-коричневого суглинка – планировочный грунт XIX в., с находками фрагментов керамических сосудов XVIII – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля вновь зафиксирована прослойка древесного тлена. Ниже по всей протяженности профиля залегает стерильная

прослойка влажной серой супеси – планировочный грунт XIX в. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой влажной темно-серой супеси, насыщенный органикой, которые представляет собой пойменное отложение торфяной болотной почвы, который достигает уровня прокопки шурфа. В западной части профиля на уровне прокопки шурфа слой влажной темно-серой супеси пререзает бревно – часть сооружения, которое также фиксируется на уровне прокопки шурфа.

Координаты шурфа № 4 – 56°06.04,61' с. ш. 43°30.36,48' в. д.

Далее маршрут данной ветки обследования продолжает следовать в западном направлении по 1-й ул. Рязанке, где пересекается с четной стороной 1-й ул. Рязанки (рис. 70-73).

Обследование ул. Венецкого – Сушникова.

Следующая ветка обследования маршрута следует от перекрестка ул. Венецкого с Центральным пер. (рис. 74), а от него следует по ул. Венецкого – ул. Сушникова в северо-восточном направлении, пересекает ул. Котельникова (рис. 75-76), ул. Красную площадь (77-78). После перекрестка ул. Венецкого с ул. Красная площадь ул. Венецкого переходит в ул. Сушникова, по которой маршрут обследования продолжает следовать в северо-восточном направлении. На данном участке было решено заложить шурф № 5.

Шурф № 5 (рис. 7, 79-93) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы левого берега р. Рязанки, в 5 м к юго-востоку от юго-восточного угла здания № 15 по ул. Сушникова, в 9 м к северо-северо-востоку от северо-восточного угла здания № 13 по ул. Сушникова, в 17 м к западу-северо-западу от северо-западного угла здания № 10 по ул. Сушникова, в 820 м к северо-востоку от шурфа № 4.

В процессе прокопки шурфа № 5 прослежен культурный слой в виде слоев коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки, рыхлой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича (заполнение сооружения) и переотложенного светло-коричневого суглинка с включением темно-коричневой супеси. На глубине 0,49 м от уровня дневной поверхности в северо-восточном углу шурфа была выявлена часть сооружения с заполнением в виде рыхлой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича. Однако контуры сооружения читались слабо, поэтому для уточнения его границ шурф был прокопан на глубину 1,61 м от уровня дневной поверхности. Вследствие выявления четких границ сооружения предположительно хозяйственного назначения дальнейшая выборка шурфа была приостановлена в соответствии с п.3.10 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Во время прокопки в шурфе № 5 обнаружено большое количество фрагментов керамических сосудов XVIII- нач. XX вв. (рис. 439; 441-1; 442-1,5; 443).

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

Профиль западной стенки (рис. 89).

слой	мощность (м)
дерн	0,05-0,07
коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,7-0,81
переотложенный светло-коричневый суглинок с включением темно-коричневой супеси	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – перемешанный культурный слой XIX – нач. XX вв., переработанный в ходе хозяйственной деятельности в XX в., с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля фиксируется слой

переотложенного светло-коричневого суглинка с включением темно-коричневой супеси с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв. Он представляет собой грунт засыпки хозяйственной ямы, зафиксированной в северо-восточном углу шурфа, и достигает уровня отметок прокопки шурфа.

Профиль северной стенки (рис. 90).

слой	мощность (м)
дерн	0,05-0,07
коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,4-0,7
переотложенный светло-коричневый суглинок с включением темно-коричневой супеси	ниже
рыхлая темно-коричневая супесь с включением битого кирпича (заполнение сооружения)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – перемешанный культурной слой XIX – нач. XX вв., переработанный в ходе хозяйственной деятельности в XX в., с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля фиксируется слой переотложенного светло-коричневого суглинка с включением темно-коричневой супеси с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв. Он представляет собой грунт засыпки хозяйственной ямы, зафиксированной в северо-восточном углу шурфа. В западной части профиля он достигает уровня отметок прокопки шурфа. В восточной части профиля зафиксирован профиль сооружения, предположительно хозяйственной ямы XIX – нач. XX вв., на данном участке он достигает уровня отметок прокопки шурфа. Заполнение сооружения представляет собой рыхлую темно-

коричневую супесь с включением битого кирпича, с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв.

Профиль восточной стенки (рис. 91).

слой	мощность (м)
дерн	0,05-0,07
коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,4-0,45
переотложенный светло-коричневый суглинок с включением темно-коричневой супеси	ниже
рыхлая темно-коричневая супесь с включением битого кирпича (заполнение сооружения)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – перемешанный культурной слой XIX – нач. XX вв., переработанный в ходе хозяйственной деятельности в XX в., с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля фиксируется слой переотложенного светло-коричневого суглинка с включением темно-коричневой супеси с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв. Он представляет собой грунт засыпки хозяйственной ямы, зафиксированной в северо-восточном углу шурфа. В южной части профиля он достигает уровня отметок прокопки шурфа. В северной части профиля зафиксирован профиль сооружения, предположительно хозяйственной ямы XIX – нач. XX вв., на данном участке он достигает уровня отметок прокопки шурфа. Заполнение сооружения представляет собой рыхлую темно-коричневую супесь с включением битого кирпича, с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв.

Профиль южной стенки (рис. 92).

слой	мощность (м)
дерн	0,05-0,07
коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,45-0,8
переотложенный светло-коричневый суглинок с включением темно-коричневой супеси	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – перемешанный культурной слой XIX – нач. XX вв., переработанный в ходе хозяйственной деятельности в XX в., с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля фиксируется слой переотложенного светло-коричневого суглинка с включением темно-коричневой супеси с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв. Он представляет собой грунт засыпки хозяйственной ямы, зафиксированной в северо-восточном углу шурфа. Он достигает уровня отметок прокопки шурфа.

Координаты шурфа № 5 – 56°06.15,83' с. ш. 43°31.19,62' в. д.

Далее маршрут обследования идет вдоль ул. Сушникова в северо-восточном направлении, пересекает 1-й Гражданский пер. (рис. 94-95), продолжает следовать в северо-восточном направлении (рис. 96-97). На перекрестке ул. Сушникова и Глухого пер. (рис. 98-99) маршрут обследования поворачивает в юго-восточном направлении и следует вдоль Глухого пер. до перекрестка с 2-й ул. Рязанкой (рис. 100-101). Здесь маршрут поворачивает в юго-западном направлении и следует вдоль 2-1 ул. Рязанки.

Обследование 2-й ул. Рязанки.

Маршрут следует в юго-западном направлении (рис. 102-103), пересекает 1-й Гражданский пер. (рис. 104-105). Рядом с перекрестком 2-й ул. Рязанки и 1-го Гражданского пер. было решено заложить шурф № 6.

Шурф № 6 (рис. 7, 106-118) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы левого берега р. Рязанки, в 28 м к западу-северо-западу от северо-западного угла здания № 4А по 2-й ул. Рязанке, в 50 м к юго-востоку от юго-восточного угла здания № 5 по 2-й ул. Рязанке, в 10 м к юго-востоку от дорожного полотна 2-й ул. Рязанки, в 156 м к востоку-юго-востоку от шурфа № 5.

В процессе прокопки шурфа № 5 прослежен культурный слой в виде слоя темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки, в котором обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII-нач. XX вв.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

Профиль северной стенки (рис. 114).

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,03
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,17-0,28
переотложенный красновато-коричневый суглинок с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,06-0,18
влажная темно-серая супесь с включением органики	0,3-0,57
угольная прослойка	до 0,13
красновато-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – перемешанный культурный слой XVIII – нач. XX вв., переработанный в ходе хозяйственной деятельности в XX в., с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля фиксируется слой переотложенного красновато-коричневого суглинка с включением битого кирпича и кирпичной крошки. Он представляет собой планировочный грунт XX в. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой влажной темно-серой супеси, насыщенной органикой, которые представляет собой пойменное отложение торфяной болотной почвы. Данный слой в центральной и западной части профиля пререзает угольная прослойка, которая является следами локального лесного пожара.

Профиль восточной стенки (рис. 115).

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,04
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,28-0,32
переотложенный красновато-коричневый суглинок с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,03-0,1
влажная темно-серая супесь с включением органики	0,33-0,45
красновато-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – перемешанный культурной слой XVIII – нач. XX вв., переработанный в ходе хозяйственной деятельности в XX в., с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля фиксируется слой переотложенного красновато-коричневого суглинка с включением битого

кирпича и кирпичной крошки. Он представляет собой планировочный грунт XX в. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой влажной темно-серой супеси, насыщенный органикой, которые представляет собой пойменное отложение торфяной болотной почвы.

Профиль южной стенки (рис. 116).

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,04
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,25-0,32
строительная известь	до 0,05
переотложенный красновато-коричневый суглинок с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,03-0,05
влажная темно-серая супесь с включением органики	0,35-0,44
красновато-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – перемешанный культурной слой XVIII – нач. XX вв., переработанный в ходе хозяйственной деятельности в XX в., с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв. Ниже практически по всей протяженности профиля, кроме восточной оконечности, фиксируется прослойка белой строительной извести. Ниже по всей протяженности профиля фиксируется слой переотложенного красновато-коричневого суглинка с включением битого кирпича и кирпичной крошки. Данные слои представляют собой планировочные грунты XX в. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой влажной темно-серой супеси, насыщенный органикой, которые представляет собой пойменное отложение торфяной болотной почвы.

Профиль западной стенки (рис. 117).

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,04
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,17-0,25
строительная известь	до 0,08
переотложенный красновато-коричневый суглинок с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,03-0,18
влажная темно-серая супесь с включением органики	0,35-0,44
угольная прослойка	до 0,1
красновато-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – перемешанный культурной слой XVIII – нач. XX вв., переработанный в ходе хозяйственной деятельности в XX в., с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв. Ниже практически по всей протяженности профиля, кроме северной оконечности, фиксируется прослойка белой строительной извести. Ниже по всей протяженности профиля фиксируется слой переотложенного красновато-коричневого суглинка с включением битого кирпича и кирпичной крошки. Данные слои представляют собой планировочные грунты XX в. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой влажной темно-серой супеси, насыщенной органикой, которые представляет собой пойменное отложение торфяной болотной почвы. Данный слой в центральной и северной части профиля пререзает угольная прослойка, которая является следами локального лесного пожара.

Координаты шурфа № 6 – 56°06.14,29' с. ш. 43°31.28,36' в. д.

Далее маршрут продолжает следовать в юго-западном направлении, пересекает Овражный пер. (рис. 119-120), следует дальше, на перекрестке 2-й ул. Рязанки и пер. Эсперантистов (рис. 121-122) данный участок маршрута заканчивается.

Обследование ул. Данилова.

Далее был обследован участок маршрута, следующий по ул. Данилова. Он начинается на перекрестке ул. Данилова и Глухого пер. (рис. 123-124), и следует далее вдоль ул. Данилова в юго-западном направлении (рис. 125-126). На участке к югу от здания № 109 по ул. Данилова был собран подъемный материал – фрагменты керамических сосудов XVIII – нач. XX вв. и фрагмент стеклянного сосуда второй половины XIX в. (рис. 438). На данном участке был заложен шурф № 7.

Шурф № 7 (рис. 7, 127-141) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы правого берега р. Рязанки, в 17 м к северо-западу от северо-западного угла здания № 138 по ул. Данилова, в 32 м к юго-юго-западу от юго-западного угла здания № 109 по ул. Данилова, в 266 м к северо-востоку от шурфа № 6.

В процессе прокопки шурфа № 7 прослежены культурные отложения в виде слоев темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки и плотной темно-серой супеси, в которых обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII - нач. XX вв. и фрагмент фарфорового сосуда (рис. 437-2, 441-4).

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

Профиль северной стенки (рис. 137).

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,03
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,3-0,35

переотложенный рыжевато-коричневый суглинок с включением подзола	0,32-0,42
плотная темно-серая супесь	до 0,1
переотложенный пестроцветный серовато-коричневый суглинок	0,08-0,18
серо-коричневая супесь	0,16-0,2
коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – перемешанный культурный слой XVIII – нач. XX вв., переработанный в ходе хозяйственной деятельности в XX в., с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля фиксируется слой переотложенного рыжевато-коричневого суглинка с включением серого подзола. Он представляет собой, по всей видимости, планировочный грунт XX в. В восточной части профиля ниже фиксируется прослойка плотной темно-серой супеси, которая представляет собой культурный слой XVIII-XIX вв., в котором обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII - нач. XX вв. Данный слой вероятно погребен в результате планировки территории рыжевато-коричневым суглинком. Ниже по всей длине профиля залегает слой переотложенного пестроцветного серовато-коричневого суглинка – также планировочный грунт, вероятно XVIII-XIX вв. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой серо-коричневой супеси, которая представляет собой погребенный слой природной лесной почвы.

Профиль восточной стенки (рис. 138).

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,03
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,35-0,5
переотложенный рыжевато-	0,18-0,42

коричневый суглинок с включением подзола	
плотная темно-серая супесь	0,1-0,15
переотложенный пестроцветный серовато-коричневый суглинок	0,12-0,2
серо-коричневая супесь	0,16-0,19
коричневый суглинок с протеканиями подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – перемешанный культурной слой XVIII – нач. XX вв., переработанный в ходе хозяйственной деятельности в XX в., с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля фиксируется слой переотложенного рыжевато-коричневого суглинка с включением подзола. Он представляет собой, по всей видимости, планировочный грунт XX в. Ниже по всей протяженности профиля фиксируется прослойка плотной темно-серой супеси, которая представляет собой культурный слой XVIII-XIX вв., в котором обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII - нач. XX вв. Данный слой вероятно погребен в результате планировки территории рыжевато-коричневым суглинком. Ниже по всей длине профиля залегает слой переотложенного пестроцветного серовато-коричневого суглинка – также планировочный грунт, вероятно XVIII-XIX вв. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой серо-коричневой супеси, которая представляет собой погребенный слой природной лесной почвы.

Профиль южной стенки (рис. 139).

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,05
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,45-0,52
переотложенный рыжевато-коричневый суглинок с	0,15-0,25

включением подзола	
плотная темно-серая супесь	0,05-0,12
переотложенный пестроцветный серовато-коричневый суглинок	0,13-0,18
серо-коричневая супесь	0,12-0,16
коричневый суглинок с протеканиями подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – перемешанный культурный слой XVIII – нач. XX вв., переработанный в ходе хозяйственной деятельности в XX в., с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля фиксируется слой переотложенного рыжевато-коричневого суглинка с включением серого подзола. Он представляет собой, по всей видимости, планировочный грунт XX в. Ниже по всей протяженности профиля фиксируется прослойка плотной темно-серой супеси, которая представляет собой культурный слой XVIII-XIX вв., в котором обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII - нач. XX вв. Данный слой вероятно погребен в результате планировки территории рыжевато-коричневым суглинком. Ниже по всей длине профиля залегает слой переотложенного пестроцветного серовато-коричневого суглинка – также планировочный грунт, вероятно XVIII-XIX вв. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой серо-коричневой супеси, которая представляет собой погребенный слой природной лесной почвы.

Профиль западной стенки (рис. 140).

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,05
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,31-0,45
переотложенный рыжевато- коричневый суглинок с включением подзола	0,27-0,31

плотная темно-серая супесь	до 0,07
переотложенный пестроцветный серовато-коричневый суглинок	0,18-0,23
серо-коричневая супесь	0,15-0,18
коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – перемешанный культурной слой XVIII – нач. XX вв., переработанный в ходе хозяйственной деятельности в XX в., с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв. Ниже по всей протяженности профиля фиксируется слой переотложенного рыжевато-коричневого суглинка с включением подзола. Он представляет собой, по всей видимости, планировочный грунт XX в. Ниже в южной части профиля фиксируется прослойка плотной темно-серой супеси, которая представляет собой культурный слой XVIII-XIX вв., в котором обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII - нач. XX вв. Данный слой вероятно погребен в результате планировки территории рыжевато-коричневым суглинком. Ниже по всей длине профиля залегает слой переотложенного пестроцветного серовато-коричневого суглинка – также планировочный грунт, вероятно XVIII-XIX вв. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой серо-коричневой супеси, которая представляет собой погребенный слой природной лесной почвы.

Координаты шурфа № 7 – 56°06.16,81' с. ш. 43°31.42,56' в. д.

Далее маршрут продолжает следовать в юго-западном направлении, пересекает пер. Данилова (рис. 142-143), пер. Овражный (рис. 144-145), достигает перекрестка с ул. Котельникова (рис. 146-147).

Обследование ул. Котельникова.

Далее маршрут следует вдоль ул. Котельникова в юго-восточном направлении. В начале данной ветки участка был заложен шурф № 8.

Шурф № 8 (рис. 7, 148-160) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы правого берега р. Рязанки, в 23 м к северо-северо-востоку от северо-восточного угла здания № 20 по ул. Котельникова, в 9 м к северо-западу от юго-западного угла здания № 9 по ул. Котельникова, в 470 м к юго-юго-западу от шурфа № 6.

В процессе прокопки шурфа № 8 прослежен культурный слой в виде темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки, в которых обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII - нач. XX вв. (рис. 441-3).

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

Профиль северной стенки (рис. 156).

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,03
рыхлая серо-коричневая супесь, насыщенная строительным и бытовым мусором	0,55-0,62
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,57-0,65
красновато-коричневый суглинок (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой рыхлой серо-коричневой супеси, насыщенной строительным и бытовым мусором. Данный слой сформировался в ходе создания дорожного полотна и тротуарного покрытия улицы Котельникова. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – перемешанный культурный слой XVIII – нач. XX вв.,

переработанный в ходе хозяйственной деятельности в XX в., с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв.

Профиль восточной стенки (рис. 157).

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,05
рыхлая серо-коричневая супесь, насыщенная строительным и бытовым мусором	0,62-0,71
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,49-0,57
красновато-коричневый суглинок (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой рыхлой серо-коричневой супеси, насыщенной строительным и бытовым мусором. Данный слой сформировался в ходе создания дорожного полотна и тротуарного покрытия улицы Котельникова. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – перемешанный культурный слой XVIII – нач. XX вв., переработанный в ходе хозяйственной деятельности в XX в., с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв.

Профиль южной стенки (рис. 158).

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,06
рыхлая серо-коричневая супесь, насыщенная строительным и бытовым мусором	0,71-0,86
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,4-0,49
красновато-коричневый суглинок (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой рыхлой серо-коричневой супеси, насыщенной строительным и бытовым мусором. Данный слой сформировался в ходе создания дорожного полотна и тротуарного покрытия улицы Котельникова. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – перемешанный культурный слой XVIII – нач. XX вв., переработанный в ходе хозяйственной деятельности в XX в., с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв.

Профиль восточной стенки (рис. 159).

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,05
рыхлая серо-коричневая супесь, насыщенная строительным и бытовым мусором	0,55-0,86
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,4-0,65
красновато-коричневый суглинок (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой рыхлой серо-коричневой супеси, насыщенной строительным и бытовым мусором. Данный слой сформировался в ходе создания дорожного полотна и тротуарного покрытия улицы Котельникова. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и кирпичной крошки – перемешанный культурный слой XVIII – нач. XX вв., переработанный в ходе хозяйственной деятельности в XX в., с находками фрагментов керамической посуды XVIII – нач. XX вв.

Координаты шурфа № 8 – 56°05.59,52' с. ш. 43°31.23,39' в. д.

Далее маршрут участка обследования продолжает следовать в юго-восточном направлении, пересекает ул. Красноармейскую (рис. 161-162), ул.

Юргенса (рис. 163-164). Юго-восточнее перекрестка ул. Котельникова и ул. Юргенса был заложен шурф № 9.

Шурф № 9 (рис. 7, 165-170) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой и лиственными деревьями участке первой надпойменной террасы правого берега р. Рязанки, в 54 м к юго-востоку от юго-восточного угла здания № 17 по ул. Котельникова, в 25 м к северо-востоку от северо-восточного угла здания № 34В по ул. Котельникова, в 18 м к юго-западу от края дорожного полотна ул. Котельникова, в 356 м к юго-востоку от шурфа № 8.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,04
плотная темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и песка	0,32-0,35
красновато-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 9 не обнаружены. Слой плотной темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и песка является перемешанным в ходе хозяйственного освоения участка в XX в. слоем луговой почвы.

Координаты шурфа № 9 – 56°05.52,06' с. ш. 43°31.39,47' в. д.

Маршрут участка обследования продолжает следовать в юго-восточном направлении, пересекает ул. Добролюбова (рис. 171-172), ул. Огарева (рис. 173-174) и завершается в районе перекрестка ул. Котельникова и ул. Минина (рис. 175).

Обследование Глухого пер. – Дудневского пер.

Следующая ветка обследования маршрута следует от перекрестка Глухого пер. и ул. Сушникова в северо-западном направлении (рис. 176). Она

пересекает ул. Ленина (рис. 177-178), после данного перекрестка Глухой пер. переходит в Дуденевский пер., по которому маршрут обследования продолжает следовать в северо-западном направлении до перекрестка с ул. Свердлова (рис. 179-180).

Обследование ул. Свердлова.

Ветка обследования поворачивает от перекрестка Дуденевского пер. с ул. Свердлова в юго-западном направлении и следует вдоль ул. Свердлова (рис. 181-182). Она пересекает Кузнечный пер. (рис. 183-184), Ленинский пер. (рис. 185-186). Юго-западнее перекрестка ул. Свердлова и Ленинского пер. был заложен шурф № 10.

Шурф № 10 (рис. 7, 187-197) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы левого берега р. Рязанки, в 10 м к западу-северо-западу от северо-западного угла здания № 50 по ул. Свердлова, в 5 м к северо-западу от северо-восточного угла здания № 48 по ул. Свердлова, в 22 м к югу от юго-восточного угла здания № 77 по ул. Свердлова, в 410 м к северо-западу от шурфа № 5.

В процессе прокопки шурфа № 10 прослежен культурный слой в виде темно-коричневой супеси, в которых обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII - нач. XX вв. (рис. 440; 442-2, 3). На глубине 0,79 м от уровня дневной поверхности в юго-восточном углу шурфа была выявлена часть сооружения с заполнением в виде рыхлой темно-коричневой пестроцветной супеси с включением битого кирпича. Вследствие выявления четких границ сооружения предположительно хозяйственного назначения дальнейшая выборка шурфа была приостановлена в соответствии с п.3.10 Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Во время прокопки в шурфе № 10 обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII- нач. XX вв. (рис. 73-74).

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

Профиль южной стенки (рис. 193).

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,03
светло-желтый песок	0,01-0,04
темно-коричневая супесь с включением кирпичной крошки	0,07-0,1
темно-коричневая супесь с мощным включением битого кирпича	0,07-0,15
переотложенная рыжевато-коричневая пестроцветная супесь с включением битого кирпича	до 0,38
темно-коричневая супесь	до 0,37
красновато-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает тонкая прослойка светло-желтого песка, которая сформировалась в ходе локальных земляных работ на участке в конце XX в. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением кирпичной крошки – почвенный горизонт, который сформировался в ходе освоения участка в конце XX в. Ниже залегает слой темно-коричневой супеси с мощным включением битого кирпича, который является планировочным горизонтом второй половины XX в. Ниже в западной и восточной частях профиля зафиксирован слой темно-коричневой супеси, который является культурным слоем XIX – нач. XX вв. с находками фрагментов керамической посуды XIX – нач. XX вв. По середине профиля данный слой пререзает линза переотложенной рыжевато-коричневой пестроцветной супеси с включением битого кирпича подтреугольной формы, которая сформировалась, по-видимому, при прокопке ямы хозяйственного назначения на данном участке в XX в.

Профиль западной стенки (рис. 194).

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,04
светло-желтый песок	0,04-0,13
темно-коричневая супесь с включением кирпичной крошки	0,05-0,15
темно-коричневая супесь с мощным включением битого кирпича	до 0,15
темно-коричневая супесь	до 0,3
переотложенный рыжевато-коричневый суглинок с включением битого кирпича и кирпичной крошки	ниже
красновато-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает прослойка светло-желтого песка, которая сформировалась в ходе локальных земляных работ на участке в конце XX в. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением кирпичной крошки – почвенный горизонт, который сформировался в ходе освоения участка в конце XX в. Ниже в южной части профиля залегает слой темно-коричневой супеси с мощным включением битого кирпича, который является планировочным горизонтом второй половины XX в. Ниже в южной части профиля зафиксирован слой темно-коричневой супеси, который является культурным слоем XIX – нач. XX вв. с находками фрагментов керамической посуды XIX – нач. XX вв. В северной части профиля зафиксирован край ямы хозяйственного назначения, прорезающей профиль до уровня прокопки шурфа, заполнение ямы состоит из переотложенного рыжевато-коричневого суглинка с включением битого кирпича и кирпичной крошки, яма датируется второй половиной XX в.

Профиль северной стенки (рис. 195).

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,03
светло-желтый песок	0,08-0,15
темно-коричневая супесь с включением кирпичной крошки	0,09-0,19
переотложенный рыжевато-коричневый суглинок с включением битого кирпича и кирпичной крошки	0,1 (в восточной части), в западной части до уровня прокопки шурфа
темно-коричневая супесь	до 0,23
красновато-коричневый суглинок с протеканиями подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает прослойка светло-желтого песка, которая сформировалась в ходе локальных земляных работ на участке в конце XX в. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением кирпичной крошки – почвенный горизонт, который сформировался в ходе освоения участка в конце XX в. Ниже по всей длине профиля залегает слой переотложенного рыжевато-коричневого суглинка с включением битого кирпича и кирпичной крошки, который является заполнением ямы хозяйственного назначения второй половины XX в., в западной части профиля она достигает уровня прокопки шурфа. В восточной части профиля ниже слоя хозяйственной ямы зафиксирован слой темно-коричневой супеси, который является культурным слоем XIX – нач. XX вв. с находками фрагментов керамической посуды XIX – нач. XX вв.

Профиль восточной стенки (рис. 196).

слой	мощность (м)
дерн	0,01-0,03
светло-желтый песок	до 0,18
темно-коричневая супесь с включением кирпичной крошки	0,03-0,22
темно-коричневая супесь с мощным включением битого	до 0,07

кирпича	
переотложенная рыжевато-коричневая пестроцветная супесь с включением битого кирпича	до 0,42
темно-коричневая супесь	до 0,31
рыхлая темно-коричневая пестроцветная супесь с включением битого кирпича	ниже
красновато-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Под дерном в южной и северной частях профиля залегает тонкая прослойка светло-желтого песка, которая сформировалась в ходе локальных земляных работ на участке в конце XX в. Ниже по всей протяженности профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением кирпичной крошки – почвенный горизонт, который сформировался в ходе освоения участка в конце XX в. Ниже в южной части профиля залегает слой темно-коричневой супеси с мощным включением битого кирпича, который является планировочным горизонтом второй половины XX в. Ниже в южной и северной частях профиля зафиксирован слой темно-коричневой супеси, который является культурным слоем XIX – нач. XX вв. с находками фрагментов керамической посуды XIX – нач. XX вв. По середине профиля данный слой пререзает линза переотложенной рыжевато-коричневой пестроцветной супеси с включением битого кирпича подтреугольной формы, которая сформировалась, по-видимому, при прокопке ямы хозяйственного назначения на данном участке в XX в. Ниже данного слоя, а также слоя темно-коричневой супеси в южной части профиля зафиксирован слой рыхлой темно-коричневой пестроцветной супеси с включением битого кирпича – заполнение сооружения, предположительно хозяйственного назначения, в виде пятна подпрямоугольной формы, край которого уходит в профиль восточной стенки раскопа.

Координаты шурфа № 10 – 56°06.23,93' с. ш. 43°31.00,75' в. д.

Далее маршрут данной ветки обследования продолжает следовать в юго-западном направлении по ул. Свердлова (рис. 198-199). К северо-востоку от дома № 16 по ул. Свердлова был заложен шурф № 11.

Шурф № 11 (рис. 7, 200-209) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой участке первой надпойменной террасы левого берега р. Рязанки, в 12 м к северо-востоку от северо-восточного угла здания № 16 по ул. Свердлова, в 9 м к северо-западу от северо-западного угла здания № 18 по ул. Свердлова, в 31 м к югу от юго-западного угла здания № 41 по ул. Свердлова, в 335 м к юго-западу от шурфа № 10.

В процессе прокопки шурфа № 11 прослежен культурный слой в виде темно-коричневой супеси с включением битого кирпича, в которых обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII - нач. XX вв. и фрагмент оконного стекла с патиной (рис. 437-3).

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

Профиль южной стенки (рис. 205).

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,03
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича	0,22-0,28
красновато-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича, который является культурным слоем XIX – нач. XX вв. с находками фрагментов керамической посуды XIX – нач. XX вв.

Профиль западной стенки (рис. 206).

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,03
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича	0,2-0,28
красновато-коричневый суглинок	ниже

с протеканиями подзола (материк)	
----------------------------------	--

Под дерном по всей длине профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича, который является культурным слоем XIX – нач. XX вв. с находками фрагментов керамической посуды XIX – нач. XX вв.

Профиль северной стенки (рис. 207).

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,03
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича	0,21-0,3
красновато-коричневый суглинок с протеканиями подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича, который является культурным слоем XIX – нач. XX вв. с находками фрагментов керамической посуды XIX – нач. XX вв.

Профиль восточной стенки (рис. 208).

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,03
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича	0,22-0,27
красновато-коричневый суглинок с протеканиями подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича, который является культурным слоем XIX – нач. XX вв. с находками фрагментов керамической посуды XIX – нач. XX вв.

Координаты шурфа № 11 – 56°06.20,56' с. ш. 43°30.42,25' в. д.

Далее маршрут данной ветки обследования продолжает следовать в юго-западном направлении по ул. Свердлова (рис. 210-211) достигает городского парка отдыха. Маршрут обследования огибает парк отдыха вдоль

ул. Свердлова с севера (рис. 211-212), затем с запада (рис. 213) и пересекается с ул. Фрунзе к юго-западу от городского парка отдыха (рис. 214-215). Данная ветка маршрута обследования заканчивается на перекрестке ул. Фрунзе с ул. Сакко (рис. 216).

Обследование Дуденевского пер.

Следующая ветка обследования маршрута следует от перекрестка ул. Свердлова и Дуденевского пер. в северо-западном направлении вдоль Дуденевского пер. (рис. 217). Она пересекает ул. Карла Маркса (рис. 218-219), к северо-востоку от данного перекрестка был заложен шурф № 12.

Шурф № 12 (рис. 7, 220-225) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой участке первой надпойменной террасы левого берега р. Рязанки, в 20 м к югу от юго-западного угла здания № 173 по ул. Карла Маркса, в 38 м к востоку от юго-восточного угла здания № 169 по ул. Карла Маркса, в 760 м к северо-востоку от шурфа № 10.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,04
плотная темно-коричневая супесь с включением битого кирпича	0,25-0,29
красновато-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 12 не обнаружены. Слой плотной темно-коричневой супеси с включением битого кирпича является перемешанным в ходе хозяйственного освоения участка в XX в. слоем луговой почвы.

Координаты шурфа № 12 – 56°06.38,68' с. ш. 43°31.35,90' в. д.

Далее маршрут данной ветки обследования продолжает следовать в северо-западном направлении по Дуденевскому пер., пересекает

ул. Парижской Коммуны (рис. 226-227), и достигает перекрёстка с ул. Луначарского (рис. 228-229), после чего поворачивает на юго-запад.

Обследование ул. Луначарского

Следующая ветка обследования маршрута следует от перекрестка ул. Луначарского и Дудневского пер. в юго-западном направлении вдоль ул. Луначарского (рис. 230-231), пересекает Кузнечный пер. (рис. 232, 243). Юго-восточнее данного перекрестка был заложен шурф № 13.

Шурф № 13 (рис. 7, 233-242) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой участке, в 11 м к западу от северо-западного угла здания № 116 по ул. Луначарского, в 25 м к юго-юго-востоку от юго-западного угла здания № 107 по ул. Луначарского, в 497 м к северо-западу от шурфа № 12.

В процессе прокопки шурфа № 13 прослежен культурный слой в виде темно-коричневой супеси, в которых обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII - нач. XX вв.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

Профиль северной стенки (рис. 238).

слой	мощность (м)
дерн	0,05-0,07
коричневая супесь	0,03-0,1
темно-серая супесь	0,08-0,12
коричневая супесь с мощным включением строительной извести и битого кирпича	0,03-0,15
темно-коричневая супесь	0,12-0,2
оподзоленная светло-серая супесь	0,02-0,05
красно-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой коричневой супеси - современный слой луговой почвы. Ниже по всей длине профиля залегает

слой темно-серой супеси – садово-огородный слой XX в. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирована прослойка коричневой супеси с мощным включением строительной извести и битого кирпича, который вероятно сформировался в ходе локального строительства на данном участке в XX в. Ниже залегает слой темно-коричневой супеси, который является культурным слоем с находками фрагментов керамической посуды XIX – нач. XX вв. Ниже зафиксирована тонкая прослойка светло-серой оподзоленной супеси, которая является природным предматериковым слоем почвы.

Профиль восточной стенки (рис. 239).

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,06
коричневая супесь	до 0,08
темно-серая супесь	0,05-0,07
коричневая супесь с мощным включением строительной извести и битого кирпича	0,01-0,04
темно-коричневая супесь	0,2-0,32
оподзоленная светло-серая супесь	0,03-0,07
красно-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Под дерном в северной части профиля залегает слой коричневой супеси - современный слой луговой почвы. Ниже по всей длине профиля залегает слой темно-серой супеси – садово-огородный слой XX в. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирована прослойка коричневой супеси с мощным включением строительной извести и битого кирпича, который вероятно сформировался в ходе локального строительства на данном участке в XX в. Ниже залегает слой темно-коричневой супеси, который является культурным слоем с находками фрагментов керамической посуды XIX – нач. XX вв. Ниже зафиксирована тонкая прослойка светло-серой оподзоленной супеси, которая является природным предматериковым слоем почвы.

Профиль южной стенки (рис. 240).

слой	мощность (м)
дерн	0,04-0,07
коричневая супесь	до 0,09
темно-серая супесь	0,05-0,07
коричневая супесь с мощным включением строительной извести и битого кирпича	0,01-0,07
темно-коричневая супесь	0,2-0,32
оподзоленная светло-серая супесь	0,02-0,06
красно-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Под дерном в западной части профиля залегает слой коричневой супеси - современный слой луговой почвы. Ниже по всей длине профиля залегает слой темно-серой супеси – садово-огородный слой XX в. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирована прослойка коричневой супеси с мощным включением строительной извести и битого кирпича, который вероятно сформировался в ходе локального строительства на данном участке в XX в. Ниже залегает слой темно-коричневой супеси, который является культурным слоем с находками фрагментов керамической посуды XIX – нач. XX вв. Ниже зафиксирована тонкая прослойка светло-серой оподзоленной супеси, которая является природным предматериковым слоем почвы.

Профиль западной стенки (рис. 241).

слой	мощность (м)
дерн	0,06-0,09
коричневая супесь	0,08-0,15
темно-серая супесь	0,05-0,11
коричневая супесь с мощным включением строительной извести и битого кирпича	0,02-0,08
темно-коричневая супесь	0,12-0,22
оподзоленная светло-серая супесь	0,01-0,06

красно-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже
--	------

Под дерном по всей длине профиля залегает слой коричневой супеси - современный слой луговой почвы. Ниже по всей длине профиля залегает слой темно-серой супеси – садово-огородный слой XX в. Ниже по всей протяженности профиля зафиксирована прослойка коричневой супеси с мощным включением строительной извести и битого кирпича, который вероятно сформировался в ходе локального строительства на данном участке в XX в. Ниже залегает слой темно-коричневой супеси, который является культурным слоем с находками фрагментов керамической посуды XIX – нач. XX вв. Ниже зафиксирована тонкая прослойка светло-серой оподзоленной супеси, которая является природным предматериковым слоем почвы.

Координаты шурфа № 13 – 56°06.41,28' с. ш. 43°31.07,50' в. д.

Маршрут обследования продолжился в юго-западном направлении (рис. 244-245). К юго-востоку от здания № 72 по ул. Луначарского был заложен шурф № 14.

Шурф № 14 (рис. 7, 246-255) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой, кустарниками и лиственными деревьями участке, в 4 м к северо-востоку от северо-восточного угла здания № 72 по ул. Луначарского, в 35 м к юго-западу от юго-западного угла здания № 57 по ул. Луначарского, в 410 м к западу-юго-западу от шурфа № 13.

В процессе прокопки шурфа № 14 прослежен культурный слой в виде темно-коричневой супеси, в которых обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII - нач. XX вв. (рис. 444).

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

Профиль южной стенки (рис. 251).

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,03
рыхлая серо-коричневая супесь с включением битого кирпича и бытового мусора	0,17-0,25
темно-коричневая супесь	0,17-0,23
красно-коричневый суглинок с протекками подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой рыхлой серо-коричневой супеси с включением битого кирпича и бытового мусора, который сформировался в ходе строительства дома № 72 по ул. Володарского в XX в. Ниже залегает слой темно-коричневой супеси, который является культурным слоем с находками фрагментов керамической посуды XIX – нач. XX вв.

Профиль западной стенки (рис. 252).

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,05
рыхлая серо-коричневая супесь с включением битого кирпича и бытового мусора	0,15-0,23
темно-коричневая супесь	0,17-0,2
красно-коричневый суглинок с протекками подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой рыхлой серо-коричневой супеси с включением битого кирпича и бытового мусора, который сформировался в ходе строительства дома № 72 по ул. Володарского в XX в. Ниже залегает слой темно-коричневой супеси, который является культурным слоем с находками фрагментов керамической посуды XIX – нач. XX вв.

Профиль северной стенки (рис. 253).

слой	мощность (м)
дерн	0,05-0,07
рыхлая серо-коричневая супесь с включением битого кирпича и бытового мусора	0,15-0,2
темно-коричневая супесь	0,2-0,27
красно-коричневый суглинок с протеканиями подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой рыхлой серо-коричневой супеси с включением битого кирпича и бытового мусора, который сформировался в ходе строительства дома № 72 по ул. Володарского в XX в. Ниже залегает слой темно-коричневой супеси, который является культурным слоем с находками фрагментов керамической посуды XIX – нач. XX вв.

Профиль восточной стенки (рис. 254).

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,07
рыхлая серо-коричневая супесь с включением битого кирпича и бытового мусора	0,17-0,25
темно-коричневая супесь	0,17-0,27
красно-коричневый суглинок с протеканиями подзола (материк)	ниже

Под дерном по всей длине профиля залегает слой рыхлой серо-коричневой супеси с включением битого кирпича и бытового мусора, который сформировался в ходе строительства дома № 72 по ул. Володарского в XX в. Ниже залегает слой темно-коричневой супеси, который является культурным слоем с находками фрагментов керамической посуды XIX – нач. XX вв.

Координаты шурфа № 14 – 56°06.37,46' с. ш. 43°30.44,66' в. д.

Юго-западнее, к северу от дома № 68 был заложен шурф № 15.

Шурф № 15 (рис. 7, 256-261) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой участке, в 13 м к северо-востоку от северо-западного угла здания № 68 по ул. Луначарского, в 25 м к югу от юго-восточного угла здания № 49 по ул. Луначарского, в 59 м к западу-юго-западу от шурфа № 14.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,04
светло-желтый песок	0,02-0,04
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и щебня	0,08-0,15
коричневая супесь с включением битого кирпича и щебня	0,05-0,07
темно-коричневая супесь с мощным включением битого кирпича, щебня и строительной извести	0,2-0,23
темно-коричневая супесь с включением переотложенного суглинка	0,22-0,25
серовато-коричневая супесь	0,08-0,1
темно-серая супесь с включением переотложенного суглинка и битого кирпича	ниже
красно-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 15 не обнаружены. Слой светло-желтого песка является планировочным грунтом конца XX в. Темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и щебня является современным слоем почвы. Коричневая супесь с включением битого кирпича и щебня также является планировочным грунтом второй половины XX в. Слой темно-коричневой супеси с мощным включением битого кирпича, щебня и строительной извести сформировался в ходе

строительства здания № 68 по ул. Володарского во второй половине XX в. Слой темно-коричневой супеси с включением суглинка является старым пахотно-огородным слоем. Слой серовато-коричневой супеси является предматериковым природным слоем почвы. Слой темно-серой супеси с включением переотложенного суглинка и битого кирпича является заполнением траншеи прокладки линии электрокабеля второй половины XX в.

Координаты шурфа № 15 – 56°06.37,01' с. ш. 43°30.41,33' в. д.

Далее маршрут данной ветки обследования пересекает Песочный пер. (рис. 262) и завершается на данном участке.

Обследование пер. Карла Маркса

Следующая ветка обследования маршрута следует по пер. Карла Маркса в северо-западном направлении. Северо-западнее дома №23А по ул. Свердлова был заложен шурф № 16.

Шурф № 16 (рис. 6, 263-268) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой участке, в 19 м к северо-западу от северо-западного угла здания № 23А по ул. Свердлова, в 14 м к юго-западу от юго-западного угла здания № 32А по ул. Карла Маркса, в 269 м к северо-западу от шурфа № 11.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,03
рыхлая коричневая супесь, насыщенная щебнем	0,1-0,18
плотная темно-коричневая супесь с включением битого кирпича и щебня	0,13-0,3
переотложенный коричневый суглинок	до 0,16

слой, насыщенный щебнем и строительной известью	до 0,2
плотная темно-коричневая супесь	0,21-0,32
рыжевато-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 16 не обнаружены. Слой рыхлой коричневой супеси, насыщенной щебнем, сформировался в ходе создания дорожного покрытия пер. Карла Маркса в XX в. Слои плотной темно-коричневой супеси с включением битого кирпича и щебня, переотложенного коричневого суглинка и слоя, насыщенного щебнем и строительной известью, отражает локальные строительные работы на участке во второй половине XX в. Слой темно-коричневой супеси является старым пахотно-огородным слоем.

Координаты шурфа № 16 – 56°06.24,07' с. ш. 43°30.27,97' в. д.

Маршрут продолжает следовать в северо-западном направлении вдоль пер. Карла Маркса (рис. 269), пересекает ул. Карла Маркса (рис. 270), Луначарского (рис. 271-272), огибает с востока Богородский швейно-галантерейный комбинат (рис. 273-274), поворачивает в юго-западном, а потом в юго-восточном направлении, огибая с севера, а затем с запада заброшенную промзону (рис. 275-277). Данный участок маршрута заканчивается в районе дома № 1 по ул. Луначарского (рис. 278-279).

Обследование ул. Чернышевского.

Далее маршрут обследования от перекрестка ул. Чернышевского и ул. Сакко (рис. 280) поворачивает в юго-западном направлении и следует в юго-западном направлении. Западнее здания № 1А по ул. Луначарского был заложен шурф № 17.

Шурф № 17 (рис. 6, 281-286) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке, в 25 м к западу от юго-западного угла здания № 1а по ул. Луначарского, в 58 м к юго-востоку

от юго-восточного угла здания № 24 по ул. Пушкина, в 569 м северо-западу от шурфа № 16.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,05
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича	0,1-0,12
асфальт	0,02-0,04
переотложенный светло-коричневый суглинок с включением битого кирпича	0,08-0,1
плотная темно-коричневая супесь с включением кирпичной крошки	0,15-0,21
красно-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 17 не обнаружены. Слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича представляет собой современный слой почвы. Слой асфальта сохранился от старой пешеходной асфальтной отмостки второй половины XX в. Слой переотложенного светло-коричневого суглинка с включением битого кирпича представляет собой планировочный грунт второй половины XX в. Слой плотной темно-коричневой супеси с включением кирпичной крошки является старым пахотно-огородным слоем.

Координаты шурфа № 17 – 56°06.30,23' с. ш. 43°29.56,90' в. д.

Далее маршрут обследования продолжает следовать в юго-западном направлении вдоль ул. Чернышевского, пересекает ул. Пушкина (рис. 287-288), ул. 8 марта (рис. 289-290), ул. Полевую (рис. 291-292), пер. Чернышевского (рис. 293). Данный участок маршрута завершается чуть юго-западнее перекрестка ул. Чернышевской и пер. Чернышевского. к юго-востоку от данного перекрестка был заложен шурф № 18.

Шурф № 18 (рис. 6, 294-299) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой участке, в 55 м к северо-западу от северо-восточного угла здания № 8 по пер. Чернышевского, в 29 м к юго-западу от северо-западного угла здания № 40 по ул. Чернышевского, в 828 м юго-западу от шурфа № 17.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,03
коричневая супесь	0,02-0,16
битый кирпич	0,15-0,25
плотная темно-коричневая супесь	0,05-0,1
коричневый суглинок (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 18 не обнаружены. Слой коричневой супеси представляет собой современный слой почвы. Прослойка битого кирпича использовалась для планировки данного участка во второй половине XX в. Слой плотной темно-коричневой супеси является старым пахотно-огородным слоем.

Координаты шурфа № 18 – 56°06.16,08' с. ш. 43°29.16,29' в. д.

Обследование 3-го Микрорайона.

Следующий участок маршрута обследования следовал в северо-западной части г. Богородск, в районе 3-го Микрорайона, безымянная дорога которого затем переходит в ул. Комсомольскую. Маршрут начинается в районе остановки общественного транспорта «Демидово» и следует в северо-восточном направлении. На данном участке был заложен шурф № 19.

Шурф № 19 (рис. 6, 301-306) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке, в 38 м к северо-западу от северо-западного угла здания № 12 3-го микрорайона, в 71 м к юго-

юго-западу от юго-западного угла здания № 12Б 3-го микрорайона, в 1,913 км к северо-западу от шурфа № 1.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,05
темно-коричневая супесь	0,13-0,25
рыжевато-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 19 не обнаружены. Слой темно-коричневой супеси представляет собой современный слой луговой почвы.

Координаты шурфа № 19 – 56°06.07,90' с. ш. 43°27.56,88' в. д.

Далее маршрут следует в северо-восточном направлении (рис. 307-308). На перекрестке ул. Комсомольской и ул. Туркова данный участок маршрута поворачивает в юго-восточном направлении (рис. 309-310), вдоль ул. Туркова.

Обследование ул. Туркова.

Данная ветка участка обследования следует в юго-восточном направлении. Восточнее здания № 2 по ул. Туркова был заложен шурф № 20.

Шурф № 20 (рис. 6, 311-316) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой участке, в 48 м к юго-востоку от юго-восточного угла здания № 1 по ул. Туркова, в 41 м к северо-востоку от юго-восточного угла здания № 2 по ул. Туркова.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,05
коричневая супесь с мощным включением битого кирпича и щебня	0,05-0,21
коричневая супесь с включением битого кирпича и щебня	0,5-0,81
влажная темно-серая аллювиальная супесь (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 20 не обнаружены. Слой коричневой супеси с мощным включением битого кирпича и щебня сформировался во второй половине XX в. в ходе строительных работ на участке. Слой коричневой супеси с включением битого кирпича и щебня является планировочным грунтом второй половины XX в.

Координаты шурфа № 20 – 56°06.06,27' с. ш. 43°28.22,02' в. д.

Маршрут обследования продолжает следовать в юго-восточном направлении, заканчиваясь в районе дома №13 по ул. Туркова (рис. 317-318).

Обследование ул. Комсомольской.

Следующий участок обследования начинается на перекрестке ул. Комсомольской и ул. Туркова (рис. 319), и следует в северо-восточном направлении вдоль ул. Комсомольской (рис. 320-323). Далее маршрут обследования поворачивает в северо-западном направлении вдоль юго-западной границы гаражного кооператива «Участок 4 Массив № 1» (рис. 324-325). на данном участке был заложен шурф № 21.

Шурф № 21 (рис. 6, 326-331) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой участке, в 156 м к северо-северо-востоку от северо-восточного угла от здания № 23 по ул. Комсомольской, в 110 м к востоку от юго-восточного угла здания № 11 садовых участков Дружба, в 577 м к северо-востоку от шурфа № 20.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,05-0,07
рыхлая коричневая супесь	0,25-0,29
переотложенный красновато-коричневый суглинок	0,35-0,43
переотложенный серовато-коричневый суглинок	0,1-0,31
желтый песок с включением красно-коричневой глины (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 21 не обнаружены. Слой рыхлой коричневой супеси представляет собой современный слой почвы. Слой переотложенного красновато-коричневого суглинка представляет собой выброс из выкопанной траншеи под линию коммуникации второй половины XX в. Слой переотложенного серовато-коричневого суглинка является заполнением траншеи коммуникации второй половины XX в., пересекающей частично данный шурф.

Координаты шурфа № 21 – 56°06.21,53' с. ш. 43°28.41,20' в. д.

Далее маршрут обследования на данном участке следует в северо-восточном направлении, заканчиваясь на пересечении ул. Кольцова и северо-восточной оконечности гаражного кооператива «Участок 4 Массив № 1» (рис. 332).

Обследование ул. Кольцова.

Маршрут обследования данного участка идет в северо-восточном направлении, заканчиваясь на перекрестке ул. Кольцова и пер. Чернышевского (рис. 333-334).

Обследование пер. Чернышевского – ул. Комсомольской.

Небольшая ветка маршрута обследования следует в юго-восточном направлении вдоль пер. Чернышевского. Он пересекает ул. Тургенева (рис. 335-336), доходит до перекрестка пер. Чернышевского и ул. Комсомольской (рис. 337-338), и поворачивает в юго-западном направлении вдоль ул. Комсомольской (рис. 339-340), заканчиваясь в районе дома № 24 по ул. Комсомольской (рис. 341-342).

Обследование ул. Кольцова.

Было продолжено обследование участка вдоль ул. Кольцова в северо-восточном направлении, начиная с перекрестка ул. Кольцова – пер. Чернышевского (рис. 343). Данный участок заканчивается на перекрестке ул. Кольцова – ул. Полевой (344).

Обследование ул. Полевой.

Далее участок обследования следует в северо-западном направлении вдоль ул. Полевой (рис. 345). К северо-западу от перекрестка ул. Кольцова – ул. Полевой был заложен шурф № 22.

Шурф № 22 (рис. 6, 346-351) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой и лиственными деревьями участке, в 158 м к северо-северо-западу от северо-восточного угла здания № 2 по ул. Кольцова, в 242 м к западу-юго-западу от северо-западного угла здания № 62 по ул. Карла Маркса, в 648 м к северо-востоку от шурфа № 21.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,03
темно-коричневая супесь	0,23-0,29
переотложенный красно-коричневый суглинок	до 0,08
красно-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 22 не обнаружены. Слой темно-коричневой супеси представляет собой современный слой луговой почвы. Переотложенный красно-коричневый суглинок сформировался в результате локальных земляных работ на данном участке.

Координаты шурфа № 22 – 56°06.35,21' с. ш. 43°29.09,67' в. д.

Далее маршрут обследования продолжает идти в северо-западном направлении, пересекает железнодорожные пути (рис. 352-353), и заканчивается на перекрестке ул. Полевой и ул. Заводской (рис. 354).

Обследование ул. Заводской – ул. Механизаторов.

Далее участок обследования следует в восточном-северо-восточном направлении вдоль ул. Заводской, которая затем переходит в ул. Механизаторов. Данный участок обследования завершается на перекрестке ул. Механизаторов и ул. Родионова в д. Песочное (рис. 355).

Обследование ул. Родионова и окрестностей ул. Родионова в д. Песочное.

Данная ветка участка обследования идет вдоль ул. Родионова сначала в северо-западном (рис. 356-357), а затем в восточном-северо-восточном направлениях. Восточнее здания № 34 по ул. Родионова был заложен шурф № 23.

Шурф № 23 (рис. 8, 358-363) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой участке, в 113 м к востоку от юго-восточного угла здания № 34 по ул. Родионова, в 126 м к северо-востоку от северо-западного угла здания № 30 по ул. Родионова, в 730 м к северо-востоку от шурфа № 22.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,05
темно-коричневая супесь	0,22-0,28
светло-серая оподзоленная супесь	0,08-0,16
красно-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 23 не обнаружены. Слой темно-коричневой супеси представляет собой старый пахотный слой. Светло-серая оподзоленная супесь является природным предматериковым слоем.

Координаты шурфа № 23 – 56°06.54,73' с. ш. 43°29.33,44' в. д.

Далее маршрут обследования идет в восточном-северо-восточном направлении в д. Песочное севернее ул. Родионова. Данный участок маршрута пересекает ул. Центральную (рис. 364-365), ул. Медицинскую (рис. 366-367).

Обследование участка между д. Песочное и д. Шопово.

Далее маршрут обследования поворачивает в северо-восточном направлении (рис. 368). Участок обследования идет в северо-восточном направлении, начинаясь у юго-восточной окраины д. Песочное и заканчиваясь у южной окраины д. Шопово. На данном участке было заложено 2 шурфа.

Шурф № 24 (рис. 8, 369-374) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке, в 161 м к северо-востоку от северо-восточного угла здания № 2А по ул. Родионова, в 164 м к востоку-северо-востоку от юго-восточного угла здания № 6 по ул. Медицинской, в 554 м к северо-востоку от шурфа № 23.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,04
темно-коричневая супесь	0,03-0,08
светло-серая оподзоленная супесь	до 0,13
красно-коричневый суглинок (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 24 не обнаружены. Слой темно-коричневой супеси представляет собой современную луговую почву. Светло-серая оподзоленная супесь является природным предматериковым слоем.

Координаты шурфа № 24 – 56°07.02,50' с. ш. 43°30.02,41' в. д.

Шурф № 25 (рис. 8, 375-380) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы левого берега р. Прорвы, в 328 м к юго-юго-западу от юго-восточного угла здания № 87 по ул. Лесной (д. Шопово), в 756 м к западу от юго-западного угла здания № 9А по ул. Дуденевское шоссе, в 935 м к северо-востоку от шурфа № 24.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,02-0,04
темно-коричневая супесь	0,14-0,18
светло-серая оподзоленная супесь	0,1-0,13
светло-серый песок с ожезнениями (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 25 не обнаружены. Слой темно-коричневой супеси представляет собой старый пахотный слой. Светло-серая оподзоленная супесь является природным предматериковым слоем.

Координаты шурфа № 25 – 56°07.25,68' с. ш. 43°30.37,37' в. д.

Далее маршрут обследования доходит до южных окрестностей д. Шопово (рис. 381), пересекает асфальтную дорогу, соединяющую д. Шопово и г. Богородск (рис. 382), огибает с северо-запада завод «Поритеп». К северу от завода был заложен шурф № 26.

Шурф № 26 (рис. 8, 383-388) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке первой надпойменной террасы левого берега р. Прорвы, в 117 м к северо-востоку от северо-западного угла здания № 17 по ул. Дуденевское шоссе, в 189 м к югу от юго-восточного угла здания № 1 по ул. Лесной (д. Шопово), в 695 м к северо-востоку от шурфа № 25.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,05
коричневая супесь	0,2-0,27
плотная темно-коричневая супесь	0,12-0,18
красно-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 26 не обнаружены. Слой коричневой супеси представляет собой слой современной луговой почвы. Слой плотной темно-коричневой супеси представляет собой старый пахотный слой.

Координаты шурфа № 26 – 56°07.40,68' с. ш. 43°31.07,29' в. д.

Далее данный участок маршрута следует в северо-восточном направлении, пересекает р. Прорву (рис. 389) и выходит на пересечение с Дуденевским шоссе (рис. 390-391).

Обследование ул. Дуденевское шоссе.

Данный участок маршрута следует в юго-юго-восточном направлении вдоль Дуденевского шоссе, с востока огибает корпус завода

«Металлипресс» (рис. 392-393). На данном участке была выполнена зачистка № 1.

Зачистка № 1 (рис. 8, 394-395а) шириной 1 м была выполнена в 72 м к юго-востоку от юго-восточного угла здания № 9А по ул. Дуденевское шоссе, в 118 м к северо-северо-востоку от северо-восточного угла здания № 9Б по ул. Дуденевское шоссе, в 598 м к юго-востоку от шурфа № 26.

В ходе ее выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,05
коричневая супесь	0,38-0,4
светло-коричневая супесь	0,25-0,33
рыжевато-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в зачистке № 1 не обнаружены. Слои коричневой супеси и светло-коричневой супеси представляют собой стерильные лесные слои почвы.

Координаты зачистки № 1 – 56°07.26,80' с. ш. 43°31.31,44' в. д.

Юго-восточнее, к востоку от здания № 3к2 по ул. Дуденевское шоссе, был заложен шурф № 27.

Шурф № 27 (рис. 8, 396-401) размером 1х1 м был заложен на задернованном, поросшем травой и кустарниками участке, в 82 м к востоку от юго-восточного угла здания № 3к2 по ул. Дуденевское шоссе, в 209 м к северу от северо-западного угла здания № 2 по ул. Дуденевское шоссе, в 946 м к северо-востоку от шурфа № 13.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,05
плотная темно-коричневая супесь	0,21-0,25
красно-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 27 не обнаружены. Слой плотной темно-коричневой супеси представляет собой старый пахотный слой.

Координаты шурфа № 27 – 56°07.05,40' с. ш. 43°31.41,15' в. д.

Данный участок маршрута завершается на перекрестке Дуденевского шоссе и Нижегородского шоссе (рис. 402-403).

Обследование Поксовского пер.

От перекрестка ул. Дуденевского шоссе – Нижегородского шоссе маршрут обследования следует в юго-восточном направлении вдоль Поксовского пер. Он пересекает ул. Карла Маркса (рис. 404-405), и завершается у пересечения с ул. Ленина.

Обследование ул. Пионерская Площадка.

От ул. Ленина участок маршрута обследования идет по ул. Пионерская Площадка (рис. 406). Сначала он следует в юго-восточном направлении (рис. 407-408), затем на восток, пересекает ул. Совхозную (рис. 409-410), следует дальше на восток (рис. 412-413) и завершается в районе очистных сооружений у восточной оконечности ул. Пионерская Площадка (рис. 413а).

Обследование участка между ул. Пионерская Площадка и 2-й ул. Рязанкой.

Следующая ветка маршрута обследования идет от восточной части ул. Пионерская Площадка в юго-западном направлении и достигает района конного клуба «HorseGO» (рис. 413б, 417). На данном участке была выполнена зачистка № 2.

Зачистка № 2 (рис. 7, 414-416) шириной 1 м была выполнена в 33 м к северо-востоку от северо-восточного угла здания № 16А по ул. Пионерская Площадка, в 135 м к северо-северо-западу от северо-восточного угла здания № 250А по ул. Данилова, в 1,3 км к юго-востоку от шурфа № 27.

В ходе ее выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,03-0,05
коричневая супесь	0,25-0,29
рыжевато-коричневый суглинок (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в зачистке № 2 не обнаружены. Слой коричневой супеси представляет собой стерильный лесной слой почвы.

Координаты зачистки № 2 – 56°06.40,47' с. ш. 43°32.41,78' в. д.

Далее участок продолжает следовать в юго-западном направлении и пересекает промзону к востоку от ул. Данилова (рис. 418), участок к юго-востоку от Богородского пассажирского автотранспортного предприятия (рис. 419), достигает перекрестка ул. Пионерская Площадка и ул. Данилова (рис. 420). К северо-западу от перекрестка был заложен шурф № 28.

Шурф № 28 (рис. 7, 421-426) размером 1х1 м был заложен на задернованном участке первой надпойменной террасы левого берега р. Рязанки, поросшем травой, кустарниками и лиственными деревьями, в 47 м к юго-востоку от юго-восточного угла здания № 10 по ул. Пионерская Площадка, в 56 м к северо-северо-востоку от северо-восточного угла здания № 195 по ул. Данилова, в 477 м к западу-юго-западу от зачистки № 2.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,05-0,07
коричневая супесь с включением битого кирпича и щебня	0,4-0,43
темно-коричневая супесь с включением битого кирпича	0,18-0,35
плотная темно-серая супесь	0,13-0,15
красно-коричневый суглинок с протеканиями подзола (материк)	ниже

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 28 не обнаружены. Слой коричневой супеси с включением битого кирпича и

щебня сформировался при создании дорожного полотна ул. Пионерская Площадка во второй половине XX в. Слой темно-коричневой супеси с включением битого кирпича представляет собой старый пахотный слой, перемешанный и переработанный в ходе хозяйственного освоения участка в XX в. Плотная темно-серая супесь представляет собой природный стерильный слой почвы.

Координаты шурфа № 28 – 56°06.35,01' с. ш. 43°32.15,76' в. д.

Далее участок обследования продолжает следовать в юго-западном направлении северо-западнее ул. Данилова, проходит южнее Богородского завода домостроительных материалов (рис. 427), достигает северо-восточной оконечности 2-й ул. Рязанки (рис. 428-429) и проходит параллельно ей в юго-западном направлении. Северо-восточнее перекрестка 2-й ул. Рязанки и Глухого пер. был заложен шурф № 29.

Шурф № 29 (рис. 7, 430-435) размером 1х1 м был заложен на задернованном участке первой надпойменной террасы левого берега р. Рязанки, поросшем травой, кустарниками и лиственными деревьями, в 32 м к северо-западу от северо-западного угла здания № 10Б по Глухому пер., в 39 м к северо-востоку от северо-восточного угла здания № 42 по 2-й ул. Рязанке, в 327 к северо-востоку от шурфа № 2.

В ходе его выборки прослежена следующая стратиграфия.

слой	мощность (м)
дерн	0,05-0,07
рыхлая коричневая супесь	0,05-0,08
коричневая супесь, насыщенная битым кирпичом	0,05-0,11
переотложенная темно-коричневая супесь с мощным включением бытового мусора	0,52-0,61
асфальт	0,05-0,07
строительная известь с включением щебня	0,2-0,28

рыжевато-коричневый суглинок с протеками подзола (материк)	ниже
--	------

Археологические предметы и признаки культурного слоя в шурфе № 29 не обнаружены. Слой рыхлой коричневой супеси представляет собой современный почвенный слой. Слои коричневой супеси, насыщенной битым кирпичом, и переотложенной темно-коричневой супеси с мощным включением бытового мусора, представляют собой слои подсыпки при выравнивании данного участка во второй половине XX в. Слой асфальта сохранился от старой пешеходной асфальтной отмотки второй половины XX в., слой строительной извести в включением щебня является остатками щебневой подсыпки старого асфальта.

Координаты шурфа № 29 – 56°06.28,33' с. ш. 43°31.51,89' в. д.

На перекрестке 2-1 ул. Рязанки и Глухого пер. маршрут данного участка обследования был завершен.

После этого обследование маршрута капитального ремонта сетей водоотведения в г. Богородск было завершено.

Проведенные полевые археологические работы позволили существенно расширить территорию выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское» (XVI-XVII вв.), включить в нее в сочетании с данными письменных и картографических источников значительную часть исторического центра г. Богородска и довести датировку его верхней границы до начала XX в. В состав выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское» (XVI - нач. XX в.) также включена территория выявленного объекта археологического наследия «Участок культурного слоя северо-восточной части села Богородское», XVIII - начало XX вв. Из территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское» исключена территория земельных участков, которые располагаются внутри его границ и

при обследовании которых ранее не обнаружены археологические предметы и культурный слой.


Заключение

В результате обследования территории земельных участков, выделенных под реализацию проекта «Капитальный ремонт сетей водоотведения г. Богородска и Богородского муниципального округа Нижегородской области», существенно расширена территория выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское» (XVI-XVII вв.) и уточнена верхняя граница его датировки до начала XX в.

Согласно п. 16 ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), объекты археологического наследия считаются выявленными объектами культурного наследия со дня их обнаружения лицом, получившим разрешение (открытый лист) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия. В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона, строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ.

Вследствие этого в отношении объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское» (XVI - нач. XX в.) необходимо разработать раздел об обеспечении его сохранности.

Альбом иллюстраций



● - район проведения археологических работ

Рис. 2. Карта Богородского района Нижегородской области с указанием территории проведения археологических работ в г. Богородске в 2025 г.



— - граница участков проведения археологических работ в 2025 г.

■ - ближайшие известные памятники археологии

1. «Участок культурного слоя северо-восточной части села Богородское», XVIII - начало XX вв.
2. Культурный слой села Богородское
3. Селище "Лазарево-2"
4. Селище "Лазарево-1"
5. Селище "Стрелково-3"
6. Селище "Стрелково-2"
7. Селище "Стрелково-5"

Рис. 3. Карта части Богородского района Нижегородской области с указанием территории проведения археологических работ в г. Богородске в 2025 г. и ближайших известных памятников археологии




— граница участков проведения археологических работ в 2025 г.

Рис. 4. Карта части Нижегородской губернии 1850 г. с указанием участков проведения археологических работ в г. Богородске в 2025 г.




Рис. 5. Схема обследованного маршрута капитального ремонта сетей водоотведения в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.




- граница участков проведения археологических работ в 2025 г.
- - шурф без находок и культурного слоя ■ - шурф с находками и культурным слоем

Рис. 6. Спутниковая карта части г. Богородска Богородского района Нижегородской области с указанием западной части обследованного маршрута капитального ремонта сетей водоотведения с указанием мест закладки шурфов в 2025 г.



- / - граница участков проведения археологических работ в 2025 г.
■ - шурф без находок и культурного слоя ■ - шурф с находками и культурным слоем

Рис. 7. Спутниковая карта части г. Богородска Богородского района Нижегородской области с указанием центральной и восточной части обследованного маршрута капитального ремонта сетей водоотведения с указанием мест закладки шурфов и зачисток в 2025 г.



- / - граница участков проведения археологических работ в 2025 г.
 ■ - шурф без находок и культурного слоя ■ - шурф с находками и культурным слоем

Рис. 8. Спутниковая карта части г. Богородска Богородского района Нижегородской области с указанием центральной и восточной части обследованного маршрута капитального ремонта сетей водоотведения с указанием мест закладки шурфов и зачисток в 2025 г.



■ - шурф без находок и культурного слоя

■ - шурф с находками и культурным слоем

— - скорректированная граница ОАН "Культурный слой села Богородское"

1● - поворотная точка

1 - земельный участок внутри границ ОАН, при обследовании которого не обнаружены археологические находки и культурный слой

— - маршрут прокладки коммуникаций внутри границ ОАН, при обследовании которого не обнаружены археологические находки и культурный слой

1 - ул. Ленина, 167/1

2 - ул. Ленина, 179

3 - ул. Ленина, 186Б

4 - ул. Ленина, 188

5 - ул. Ленина, 178А

6 - траншея в районе ул. Котельникова, 2

7 - пер. Риковский, 2

8 - ул. Урицкого, 3

69 - участок по ул. Урицкого, 69 за границами ОАН, при обследовании которого не обнаружены археологические находки и культурный слой

● - участок по ул. Усилова, 1, при обследовании которого в ходе работ экспедиции ИА РАН обнаружены археологические находки и культурный слой

Рис. 9. План ОАН "Культурный слой села Богородское", уточненный в результате археологических работ 2025 г.



Рис. 9а. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Калинина с ул. Лермонтова. Вид с юго-запада.



Рис. 9б. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 1. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 10. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 1. Вид до начала работ. Вид с запада.



Рис. 11. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 1. Выбранный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 12. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 1. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.



Рис. 13. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 1. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 14. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 1. Рекультивация. Вид с юга.



Рис. 15. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 110Б по ул. Калинина. Вид с северо-востока.



Рис. 16. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 110Б по ул. Калинина. Вид с юго-запада.



Рис. 17. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 85 по ул. Калинина. Вид с севера.



Рис. 18. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 85 по ул. Калинина. Вид с юга.



Рис. 19. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Калинина и пер. Удаловского. Вид с северо-востока.



Рис. 20. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Калинина и пер. Удаловского. Вид с юго-запада.



Рис. 21. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 2. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 22. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 2. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 23. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 2. Зачистка на уровне 40 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с юга.



Рис. 24. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 2. Зачистка на уровне 60 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с юга.



Рис. 25. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 2. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.



Рис. 26. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 2. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 27. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 2. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 28. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 2. Восточная стенка. Вид с запада.



Рис. 29. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 2. Южная стенка. Вид с севера.



Рис. 30. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 2. Западная стенка. Вид с востока.



Рис. 31. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 2 после засыпки. Вид с юга.



Рис. 32. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Калинина и ул. Урицкого. Вид с северо-востока.



Рис. 33. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Калинина и ул. Урицкого. Вид с юго-запада.



Рис. 34. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Калинина и 1-й ул. Рязанки. Вид с северо-запада.



Рис. 35. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Калинина и 1-й ул. Рязанки. Вид с юго-запада.



Рис. 36. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 48 по 1-й ул. Рязанке. Вид с востока.



Рис. 37. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 48 по 1-й ул. Рязанке. Вид с запада.



Рис. 38. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 3. Вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 39. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 3. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 40. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 3. Зачистка на уровне 40 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с севера.



Рис. 41. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 3. Зачистка на уровне приостановки работ. Вид с севера.



Рис. 42. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 3. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 43. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 3. Южная стенка. Вид с севера.



Рис. 44. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 3. Западная стенка. Вид с востока.



Рис. 45. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 3. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 46. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 3. Восточная стенка. Вид с запада.



Рис. 47. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 3 после засыпки. Вид с севера.



Рис. 48. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка 1-й ул. Рязанки и Риковского пер. Вид с востока.



Рис. 49. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка 1-й ул. Рязанки и Риковского пер. Вид с запада.



Рис. 50. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 24 по 1-й ул. Рязанке. Вид с востока.



Рис. 51. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 24 по 1-й ул. Рязанке. Вид с запада.



Рис. 52. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 8 по 1-й ул. Рязанке. Вид с северо-запада.



Рис. 53. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка 1-й ул. Рязанки и Центрального пер. Вид с востока.



Рис. 54. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка 1-й ул. Рязанки и ул. Кашина. Вид с юго-востока.



Рис. 55. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 15 по 1-й ул. Рязанке. Вид с запада.



Рис. 56. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 15 по 1-й ул. Рязанке. Вид с востока.



Рис. 57. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка 1-й ул. Рязанки и ул. Брагина. Вид с запада.



Рис. 58. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 4. Вид до начала работ. Вид с запада.



Рис. 59. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 4. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 60. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 4. Зачистка на уровне 40 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с запада.



Рис. 61. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 4. Зачистка на уровне 60 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с запада.



Рис. 62. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 4. Зачистка на уровне 80 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с запада.



Рис. 63. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 4. Зачистка на уровне приостановки работ. Вид с запада.



Рис. 64. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 4. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с запада.



Рис. 65. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 4. Восточная стенка. Вид с запада.



Рис. 66. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 4. Южная стенка. Вид с севера.



Рис. 67. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 4. Западная стенка. Вид с востока.



Рис. 68. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 4. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 69. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф №4 после засыпки. Вид с запада.



Рис. 70. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 29 по 1-й ул. Рязанке. Вид с юго-запада.



Рис. 71. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 29 по 1-й ул. Рязанке. Вид с северо-востока.



Рис. 72. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 31 по 1-й ул. Рязанке. Вид с запада.



Рис. 73. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 31 по 1-й ул. Рязанке. Вид с юго-востока.



Рис. 74. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Венецкого и Центрального пер. Вид с юго-запада.



Рис. 75. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Котельникова и ул. Венецкого. Вид с северо-востока.



Рис. 76. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Котельникова и ул. Венецкого. Вид с юго-запада.




Рис. 77. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Венецкого и ул. Красная Площадь. Вид с северо-востока.



Рис. 78. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Венецкого и ул. Красная Площадь. Вид с юго-запада.



Рис. 79. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 5. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 80. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 5. Вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 81. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф №5. Зачистка на уровне 40 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с востока.



Рис. 82. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф №5. Зачистка на уровне 60 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с востока.



Рис. 83. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф №5. Зачистка на уровне 80 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с востока.



Рис. 84. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф №5. Зачистка на уровне 1 м от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с востока.



Рис. 85. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф №5. Зачистка на уровне 1,2 м от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с востока.



Рис. 86. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф №5. Зачистка на уровне 1,4 м от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с востока.



Рис. 87. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф №5. Зачистка на уровне приостановки работ. Вид с востока.



Рис. 88. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф №5. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с востока.



Рис. 89. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 5. Западная стенка. Вид с востока.



Рис. 90. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 5. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 91. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 5. Восточная стенка. Вид с запада.



Рис. 92. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 5. Южная стенка. Вид с севера.



Рис. 93. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 5 после засыпки. Вид с востока.



Рис. 94. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Сушникова и 1-го Гражданского пер. Вид с северо-востока.



Рис. 95. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Сушникова и 1-го Гражданского пер. Вид с юго-запада.



Рис. 96. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 91 по ул. Сушникова. Вид с северо-востока.



Рис. 97. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 91 по ул. Сушникова. Вид с юго-запада.



Рис. 98. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Сушникова и Глухого пер. Вид с северо-востока.



Рис. 99. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Сушникова и Глухого пер. Вид с северо-запада.



Рис. 100. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка Глухого пер. и 2-й ул. Рязанки. Вид с юго-востока.



Рис. 101. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка Глухого пер. и 2-й ул. Рязанки. Вид с северо-востока.



Рис. 102. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 57 по 2-й ул. Рязанке. Вид с юго-запада.



Рис. 103. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 57 по 2-й ул. Рязанке. Вид с северо-востока.



Рис. 104. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка 2-й ул. Рязанки и 1-го Гражданского пер. Вид с юго-запада.



Рис. 105. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка 2-й ул. Рязанки и 1-го Гражданского пер. Вид с северо-востока.



Рис. 106. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 6. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 107. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 6. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 108. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 6. Зачистка на уровне 20 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с юга.



Рис. 109. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 6. Зачистка на уровне 40 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с юга.



Рис. 110. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 6. Зачистка на уровне 60 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с юга.



Рис. 111. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 6. Зачистка на уровне 80 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с юга.



Рис. 112. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 6. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.



Рис. 113. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 6. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 114. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 6. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 115. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 6. Восточная стенка. Вид с запада.



Рис. 116. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 6. Южная стенка. Вид с севера.



Рис. 117. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 6. Западная стенка. Вид с востока.



Рис. 118. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 6 после засыпки. Вид с юга.



Рис. 119. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка 2-й ул. Рязанки и Овражного пер. Вид с юго-запада.



Рис. 120. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка 2-й ул. Рязанки и Овражного пер. Вид с северо-востока.



Рис. 121. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка 2-й ул. Рязанки и пер. Эсперантистов. Вид с северо-востока.



Рис. 122. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка 2-й ул. Рязанки и пер. Эсперантистов. Вид с северо-запада.



Рис. 123. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Данилова и Глухого пер. Вид с юго-востока.



Рис. 124. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Данилова и Глухого пер. Вид с северо-востока.



Рис. 125. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 148 по ул. Данилова. Вид с юго-запада.



Рис. 126. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 148 по ул. Данилова. Вид с северо-востока.



Рис. 127. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 7. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 128. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 7. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 129. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 7. Зачистка на уровне 20 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с юга.



Рис. 130. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 7. Зачистка на уровне 40 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с юга.



Рис. 131. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 7. Зачистка на уровне 60 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с юга.



Рис. 132. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 7. Зачистка на уровне 80 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с юга.



Рис. 133. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 7. Зачистка на уровне 1 м от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с юга.



Рис. 134. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 7. Зачистка на уровне 1,2 м от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с юга.



Рис. 135. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 7. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.



Рис. 136. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 7. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 137. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 7. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 138. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 7. Восточная стенка. Вид с запада.



Рис. 139. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 7. Южная стенка. Вид с севера.



Рис. 140. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 7. Западная стенка. Вид с востока.



Рис. 141. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 7 после засыпки. Вид с юга.



Рис. 142. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Данилова с пер. Данилова. Вид с юго-запада.



Рис. 143. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Данилова с пер. Данилова. Вид с северо-востока.



Рис. 144. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Данилова с пер. Овражным. Вид с юго-запада.



Рис. 145. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Данилова с пер. Данилова. Вид с северо-востока.



Рис. 146. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Данилова с ул. Котельникова. Вид с юго-запада.



Рис. 147. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Данилова с ул. Котельникова. Вид с северо-запада.



Рис. 148. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 8. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 149. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 8. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 150. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 8. Зачистка на уровне 60 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с юга.



Рис. 151. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 8. Зачистка на уровне 80 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с юга.



Рис. 152. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 8. Зачистка на уровне 1 м от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с юга.



Рис. 153. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 8. Зачистка на уровне 1 м от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с юга.



Рис. 154. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 8. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.



Рис. 155. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 8. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 156. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 8. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 157. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 8. Восточная стенка. Вид с запада.



Рис. 158. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 8. Южная стенка. Вид с севера.



Рис. 159. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 8. Западная стенка. Вид с востока.



Рис. 160. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 8 после засыпки. Вид с юга.



Рис. 161. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Котельникова и ул. Красноармейской. Вид с юго-востока.



Рис. 162. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Котельникова и ул. Красноармейской. Вид с северо-запада.



Рис. 163. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Котельникова и ул. Юргенса. Вид с юго-востока.



Рис. 164. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Котельникова и ул. Юргенса. Вид с северо-запада.




Рис. 165. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 9. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 166. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 9. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 167. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 9. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с востока.



Рис. 168. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 9. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с востока.



Рис. 169. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 9. Западная стенка. Вид с востока.



Рис. 170. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 9. Рекультивация. Вид с востока.



Рис. 171. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Котельникова и ул. Добролюбова. Вид с юго-востока.



Рис. 172. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Котельникова и ул. Добролюбова. Вид с северо-запада.



Рис. 173. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Котельникова и ул. Огарева. Вид с юго-востока.




Рис. 174. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Котельникова и ул. Огарева. Вид с северо-запада.



Рис. 175. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Котельникова и ул. Минина. Вид с юго-востока.



Рис. 176. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Сушникова и Глухого пер. Вид с юго-востока.



Рис. 177. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка Глухого пер. и ул. Ленина. Вид с северо-запада.



Рис. 178. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка Глухого пер. и ул. Ленина. Вид с юго-востока.




Рис. 179. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка Дудневского пер. и ул. Свердлова. Вид с северо-запада.



Рис. 180. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка Дудневского пер. и ул. Свердлова. Вид с северо-востока.



Рис. 181. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 143 по ул. Свердлова. Вид с юго-запада.



Рис. 182. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 143 по ул. Свердлова. Вид с северо-востока.



Рис. 183. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Свердлова и Кузнечного пер. Вид с юго-запада.



Рис. 184. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Свердлова и Кузнечного пер. Вид с северо-востока.



Рис. 185. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Свердлова и Ленинского пер. Вид с юго-запада.



Рис. 186. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Свердлова и Ленинского пер. Вид с северо-востока.



Рис. 187. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 10. Вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 188. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 10. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 189. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 10. Зачистка на уровне 40 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с севера.



Рис. 190. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 10. Зачистка на уровне 60 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с севера.



Рис. 191. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 10. Зачистка на уровне приостановки работ. Вид с севера.



Рис. 192. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 10. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с севера.



Рис. 193. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 10. Южная стенка. Вид с севера.



Рис. 194. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 10. Западная стенка. Вид с востока.



Рис. 195. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 10. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 196. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 10. Восточная стенка. Вид с запада.



Рис. 197. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 10. Рекультивация. Вид с севера.



Рис. 198. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 65 по ул. Свердлова. Вид с юго-запада.



Рис. 199. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 65 по ул. Свердлова и пруда. Вид с востока.



Рис. 200. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 11. Вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 201. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 11. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 202. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 11. Зачистка на уровне 40 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с севера.



Рис. 203. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 11. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с севера.



Рис. 204. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 11. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с севера.



Рис. 205. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 11. Южная стенка. Вид с севера.



Рис. 206. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 11. Западная стенка. Вид с востока.



Рис. 207. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 11. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 208. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 11. Восточная стенка. Вид с запада.



Рис. 209. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 11 после засыпки. Вид с севера.



Рис. 210. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 25 по ул. Свердлова. Вид с запад-юго-запада.



Рис. 211. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 25 по ул. Свердлова и городского парка отдыха. Вид с юго-востока.



Рис. 212. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 5 по ул. Свердлова и городского парка отдыха. Вид с запад-юго-запада.



Рис. 213. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 2 по ул. Свердлова и городского парка отдыха. Вид с северо-востока.



Рис. 214. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома №3 по ул. Фрунзе и городского парка отдыха. Вид с юго-запада.



Рис. 215. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома №3 по ул. Фрунзе и городского парка отдыха. Вид с северо-востока.



Рис. 216. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Фрунзе и ул. Сакко. Вид с юго-запада.



Рис. 217. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Свердлова и Дудневского пер. Вид с юго-востока.



Рис. 218. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка Дуденевского пер. и ул. Карла Маркса. Вид с северо-запада.



Рис. 219. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка Дуденевского пер. и ул. Карла Маркса. Вид с юго-востока.



Рис. 220. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 12. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 221. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 12. Вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 222. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 12. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с востока.



Рис. 223. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 12. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с востока.



Рис. 224. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 12. Западная стенка. Вид с востока.



Рис. 225. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 12. Рекультивация. Вид с востока.



Рис. 226. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка Дудневского пер. и ул. Парижской Коммуны. Вид с северо-запада.



Рис. 227. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка Дудневского пер. и ул. Парижской Коммуны. Вид с юго-востока.



Рис. 228. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка Дуденевского пер. и ул. Луначарского. Вид с север-северо-запада.



Рис. 229. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка Дуденевского пер. и ул. Луначарского. Вид с северо-востока.



Рис. 230. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 143 по ул. Луначарского. Вид с юго-запада.



Рис. 231. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 143 по ул. Луначарского. Вид с северо-востока.



Рис. 232. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Луначарского с Кузнечным пер. Вид с юго-запада.



Рис. 233. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 13. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 234. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 13. Вид до начала работ. Вид с запада.



Рис. 235. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 13. Зачистка на уровне 40 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с юга.



Рис. 236. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 13. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.



Рис. 237. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 13. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 238. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 13. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 239. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 13. Восточная стенка. Вид с запада.



Рис. 240. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 13. Южная стенка. Вид с севера.



Рис. 241. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 13. Западная стенка. Вид с востока.



Рис. 242. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 13. Рекультивация. Вид с юга.



Рис. 243. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Луначарского с Кузнечным пер. Вид с северо-востока.



Рис. 244. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 85 по ул. Луначарского. Вид с юго-запада.



Рис. 245. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 85 по ул. Луначарского. Вид с северо-востока.



Рис. 246. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 14. Вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 247. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 14. Вид до начала работ. Вид с запада.



Рис. 248. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 14. Зачистка на уровне 40 см от уровня дневной поверхности (от 0). Вид с севера.



Рис. 249. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 14. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с севера.



Рис. 250. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 14. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с севера.



Рис. 251. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 14. Южная стенка. Вид с севера.



Рис. 252. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 14. Западная стенка. Вид с востока.



Рис. 253. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 14. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 254. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 14. Восточная стенка. Вид с запада.



Рис. 255. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 14 после засыпки. Вид с севера.



Рис. 256. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Луначарского с Песочным пер. Вид с юго-запада.



Рис. 257. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 15. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 258. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 15. Вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 259. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 15. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с востока.



Рис. 260. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 15. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с востока.



Рис. 261. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 15. Западная стенка. Вид с востока.



Рис. 262. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 15. Рекультивация. Вид с востока.



Рис. 263. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 32 по ул. Карла Маркса. Вид с севера.



Рис. 264. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 16. Вид до начала работ. Вид с запада.



Рис. 265. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 16. Вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 266. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 16. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с запада.



Рис. 267. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 16. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с запада.



Рис. 268. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 16. Восточная стенка. Вид с запада.



Рис. 269. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 16 после засыпки. Вид с запада.



Рис. 270. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Карла Маркса и пер. Карла Маркса. Вид с юго-востока.



Рис. 271. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Луначарского и пер. Карла Маркса. Вид с северо-запада.



Рис. 272. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Луначарского и пер. Карла Маркса. Вид с юго-востока.



Рис. 273. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе Богородского швейно-галантерейного комбината. Вид с северо-запада.



Рис. 274. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе Богородского швейно-галантерейного комбината. Вид с юго-востока.



Рис. 275. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе заброшенной промзоны. Вид с запада.



Рис. 276. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе пруда вблизи заброшенной промзоны. Вид с юга.



Рис. 277. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе пруда вблизи заброшенной промзоны. Вид с северо-востока.



Рис. 278. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 1 по ул. Луначарского. Вид с юго-востока.



Рис. 279. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 1 по ул. Луначарского. Вид с северо-запада.



Рис. 280. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Чернышевского и ул. Сакко. Вид с северо-востока.



Рис. 281. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 17. Вид до начала работ. Вид с запада.



Рис. 282. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 17. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 283. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 17. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с запада.



Рис. 284. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 17. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с запада.



Рис. 285. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 17. Восточная стенка. Вид с запада.



Рис. 286. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 17. Рекультивация. Вид с запада.



Рис. 287. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Чернышевского и ул. Пушкина. Вид с юго-запада.



Рис. 288. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Чернышевского и ул. Пушкина. Вид с северо-востока.



Рис. 289. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Чернышевского и ул. 8 марта. Вид с юго-запада.



Рис. 290. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Чернышевского и ул. 8 марта. Вид с северо-востока.



Рис. 291. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Чернышевского и ул. Полевой. Вид с юго-запада.



Рис. 292. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Чернышевского и ул. Полевой. Вид с северо-востока.



Рис. 293. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Чернышевского и пер. Чернышевского. Вид с юго-запада.



Рис. 294. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 18. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 295. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 18. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 296. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 18. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 297. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 18. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.



Рис. 298. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 18. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 299. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 18 после засыпки. Вид с юга.



Рис. 300. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе ООТ «Демидово». Вид с северо-запада.



Рис. 301. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 19. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 302. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 19. Вид до начала работ. Вид с запада.



Рис. 303. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 19. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 304. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 19. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.



Рис. 305. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 19. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 306. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 19. Рекультивация. Вид с юга.



Рис. 307. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 14 в 3-м микрорайоне. Вид с северо-востока.



Рис. 308. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 14 в 3-м микрорайоне. Вид с юго-запада.



Рис. 309. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Комсомольской и ул. Туркова. Вид с восток-северо-востока.



Рис. 310. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Комсомольской и ул. Туркова. Вид с север-северо-запада.



Рис. 311. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 20. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 312. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 20. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 313. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 20. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 314. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 20. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.



Рис. 315. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 20. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 316. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 20 после засыпки. Вид с юга.



Рис. 317. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 13 по ул. Туркова. Вид с юг-юго-востока.



Рис. 318. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 13 по ул. Туркова. Вид с север-северо-запада.



Рис. 319. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Комсомольской и ул. Туркова. Вид с юго-запада.



Рис. 320. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 1 во 2-м микрорайоне. Вид с северо-востока.



Рис. 321. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 1 во 2-м микрорайоне. Вид с юго-запада.



Рис. 322. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 36 по ул. Комсомольской. Вид с северо-востока.



Рис. 323. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 36 по ул. Комсомольской. Вид с юго-востока.



Рис. 324. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе гаражного кооператива «Участок 4 Массив № 1» по улице Комсомольской. Вид с северо-запада.



Рис. 325. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе гаражного кооператива «Участок 4 Массив № 1» по улице Комсомольской. Вид с юго-запада.



Рис. 326. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 21. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 327. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 21. Вид до начала работ. Вид с запада.



Рис. 328. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 21. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 329. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 21. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.



Рис. 330. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 21. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 331. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 21 после засыпки. Вид с юга.



Рис. 332. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 1 по ул. Кольцова. Вид с юго-запада.



Рис. 333. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Кольцова и пер. Чернышевского. Вид с северо-востока.



Рис. 334. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Кольцова и пер. Чернышевского. Вид с северо-запада.



Рис. 335. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка пер. Чернышевского и ул. Тургенева. Вид с юго-востока.



Рис. 336. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка пер. Чернышевского и ул. Тургенева. Вид с северо-запада.



Рис. 337. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка пер. Чернышевского и ул. Комсомольской. Вид с юго-востока.



Рис. 338. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка пер. Чернышевского и ул. Комсомольской. Вид с северо-востока.



Рис. 339. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 22 по ул. Комсомольской. Вид с юго-запада.



Рис. 340. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 22 по ул. Комсомольской. Вид с северо-запада.



Рис. 341. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 24 по ул. Комсомольской. Вид с юго-запада.



Рис. 342. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 24 по ул. Комсомольской. Вид с северо-запада.



Рис. 343. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Кольцова и пер. Чернышевского. Вид с юго-запада.



Рис. 344. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 2 по ул. Кольцова. Вид с северо-востока.



Рис. 345. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения к западу от ул. Полевой. Вид с юга.



Рис. 346. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 22. Вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 347. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 22. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 348. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 22. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с севера.



Рис. 349. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 22. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с севера.



Рис. 350. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 22. Южная стенка. Вид севера.



Рис. 351. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 22. Рекультивация. Вид с севера.



Рис. 352. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе железной дороги на ул. Полевой. Вид с северо-запада.



Рис. 353. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе железной дороги на ул. Полевой. Вид с юго-востока.



Рис. 354. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Полевой и ул. Механизаторов. Вид с запада.



Рис. 355. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Механизаторов и ул. Родионова. Вид с востока.




Рис. 356. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 34 по ул. Родионова. Вид с севера.



Рис. 357. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 34 по ул. Родионова. Вид с юго-запада.



Рис. 358. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 23. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 359. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 23. Вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 360. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 23. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с востока.



Рис. 361. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 23. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с востока.



Рис. 362. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 23. Западная стенка. Вид с востока.



Рис. 363. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 23. Рекультивация. Вид с востока.



Рис. 364. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе пересечения с ул. Центральной. Вид с северо-востока.



Рис. 365. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе пересечения с ул. Центральной. Вид с юго-запада.



Рис. 366. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе пересечения с ул. Медицинской. Вид с северо-востока.



Рис. 367. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе пересечения с ул. Медицинской. Вид с юго-запада.



Рис. 368. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе пересечения с ул. Центральной. Вид с юго-запада.



Рис. 369. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 24. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 370. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 24. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 371. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 24. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 372. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 24. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.



Рис. 373. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 24. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 374. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 24. Рекультивация. Вид с юга.



Рис. 375. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 25. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 376. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 25. Вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 377. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 25. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 378. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 25. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.



Рис. 379. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 25. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 380. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 25. Рекультивация. Вид с юга.



Рис. 381. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в окрестностях д. Шопово. Вид с северо-востока.



Рис. 382. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе пересечения им асфальтовой дороги в окрестностях д. Шопово и завода «Поритеп». Вид с северо-запада.



Рис. 383. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 26. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 384. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 26. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 385. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 26. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 386. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 26. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.



Рис. 387. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 26. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 388. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 26. Рекультивация. Вид с юга.



Рис. 389. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе пересечения им русла р. Прорвы. Вид с юго-востока.



Рис. 390. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе его выхода на Дуденевское шоссе. Вид с востока.



Рис. 391. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе его выхода на Дуденевское шоссе. Вид с севера.



Рис. 392. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения вблизи завода «Металлипресс». Вид с юга.



Рис. 393. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения вблизи завода «Металлипресс». Вид с севера.



Рис. 394. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Зачистка № 1. Вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 395. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Зачистка № 1. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 395. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Зачистка № 1. Вид с востока.



Рис. 396. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 27. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 397. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 27. Вид до начала работ. Вид с запада.



Рис. 398. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 27. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с юга.



Рис. 399. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 27. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с юга.



Рис. 400. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 27. Северная стенка. Вид с юга.



Рис. 401. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 27. Рекультивация. Вид с юга.



Рис. 402. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка Дудневского шоссе и Нижегородского шоссе. Вид с юга.



Рис. 403. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка Дудневского шоссе и Нижегородского шоссе. Вид с севера.



Рис. 404. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка Проксовского пер. и ул. Карла Маркса. Вид с юго-востока.



Рис. 405. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка Проксовского пер. и ул. Карла Маркса. Вид с северо-запада.



Рис. 406. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Ленина и ул. Пионерская Площадка. Вид с северо-запада.



Рис. 407. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 8 по ул. Пионерская Площадка. Вид с юго-востока.



Рис. 408. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 8 по ул. Пионерская Площадка. Вид с юго-запада.



Рис. 409. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Пионерская Площадка и ул. Совхозной. Вид с востока.



Рис. 410. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Пионерская Площадка и ул. Совхозной. Вид с запада.



Рис. 411. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Поиск подъемного материала по маршруту капитального ремонта сетей водоотведения вблизи ул. Пионерская Площадка. Вид с запада.



Рис. 412. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 18А по ул. Пионерская Площадка. Вид с востока.



Рис. 413. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 18А по ул. Пионерская Площадка. Вид с запада.



Рис. 412. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе очистных сооружений. Вид с запада.



Рис. 413. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе конного клуба «HorseGO». Вид с северо-востока.



Рис. 414. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Зачистка № 2. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 415. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Зачистка № 2. Вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 416. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Зачистка № 2. Вид с севера.



Рис. 417. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения к югу от конного клуба «HorseGO». Вид с северо-востока.



Рис. 418. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе промзоны к востоку от ул. Данилова. Вид с запада.



Рис. 419. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения к юго-востоку от Богородского ПАП. Вид с запада.



Рис. 420. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Пионерская Площадка и ул. Данилова. Вид с северо-запада.



Рис. 421. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 28. Вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 422. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 28. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 423. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 28. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с севера.



Рис. 424. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 28. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с севера.



Рис. 425. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 28. Южная стенка. Вид с севера.



Рис. 426. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 28. Рекультивация. Вид с севера.



Рис. 427. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе Богородского завода домостроительных материалов. Вид с востока.



Рис. 428. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 69 по 2-й ул. Рязанке. Вид с юго-запада.



Рис. 429. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 69 по 2-й ул. Рязанке. Вид с северо-востока.



Рис. 430. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка 2-й ул. Рязанки и Глухого пер. Вид с юго-запада.



Рис. 431. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 29. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 432. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 29. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 433. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 29. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с востока.



Рис. 434. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 29. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с востока.



Рис. 435. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 29. Западная стенка. Вид с востока.



Рис. 436. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 29 после засыпки. Вид с востока.



Рис. 413. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе конного клуба «HorseGO». Вид с северо-востока.



Рис. 414. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Зачистка № 2. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 415. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Зачистка № 2. Вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 416. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Зачистка № 2. Вид с севера.



Рис. 417. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения к югу от конного клуба «HorseGO». Вид с северо-востока.



Рис. 418. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе промзоны к востоку от ул. Данилова. Вид с запада.



Рис. 419. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения к юго-востоку от Богородского ПАП. Вид с запада.



Рис. 420. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка ул. Пионерская Площадка и ул. Данилова. Вид с северо-запада.



Рис. 421. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 28. Вид до начала работ. Вид с севера.



Рис. 422. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 28. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 423. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 28. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с севера.



Рис. 424. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 28. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с севера.



Рис. 425. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 28. Южная стенка. Вид с севера.



Рис. 426. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 28. Рекультивация. Вид с севера.



Рис. 427. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе Богородского завода домостроительных материалов. Вид с востока.



Рис. 428. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 69 по 2-й ул. Рязанке. Вид с юго-запада.



Рис. 429. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе дома № 69 по 2-й ул. Рязанке. Вид с северо-востока.



Рис. 430. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Общий вид на маршрут капитального ремонта сетей водоотведения в районе перекрестка 2-й ул. Рязанки и Глухого пер. Вид с юго-запада.



Рис. 431. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 29. Вид до начала работ. Вид с востока.



Рис. 432. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 29. Вид до начала работ. Вид с юга.



Рис. 433. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 29. Вид на выкопанный шурф в антураже местности. Вид с востока.



Рис. 434. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Шурф № 29. Зачистка на уровне поверхности выбранного шурфа. Вид с востока.



Рис. 435. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 29. Западная стенка. Вид с востока.



Рис. 436. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Шурф № 29 после засыпки. Вид с востока.



Рис. 437. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Находки.

1 – фрагмент керамического рыболовного грузила. Шурф № 3.

2 – фрагмент декоративной фарфоровой чашки. Шурф № 7.

3 – фрагмент оконного стекла. Шурф № 11.



Рис. 438. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Фрагмент аптечного флакона. Подъемный материал в окрестностях шурфа № 7.



Рис. 439. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Фрагменты венчиков керамических сосудов. Шурф № 5.



Рис. 440. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Фрагменты венчиков керамических сосудов. Шурф № 10.



Рис. 441. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Фрагменты венчиков керамических сосудов.

1 – шурф № 5.

2 – шурф № 3.

3 – шурф № 8.

4 – шурф № 7.



Рис. 442. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.

Фрагменты днищ керамических сосудов.

1 – шурф № 5.

2-3 – шурф № 10.

4 – шурф № 3.

5 – шурф № 5.



Рис. 443. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Фрагменты стенок керамических сосудов. Шурф № 5.



Рис. 444. Археологическая разведка в г. Богородске Богородского района Нижегородской области в 2025 г.
Фрагменты стенок керамических сосудов. Шурф № 14.



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ Р018-00103-00/02315973

Настоящий открытый лист выдан:

Русланову Евгению Владимировичу

паспорт 2007 № 468789

(копия вклеена в паспорт)

на право проведения археологических полевых работ
на земельном участке под реализацию проекта «Капитальный ремонт сетей
водоснабжения г. Богородска и Богородского м.о. Нижегородской области»
в Нижегородской области.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Русланов Евгений Владимирович

(Ф.И.О.)

имеет право осуществлять следующие археологические полевые работы:
археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной
территории в целях выделения объектов археологического наследия, уточнения
сведений о них и планировании мероприятий по обеспечению их сохранности.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому
листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 16 мая 2025 г. по 30 декабря 2025 г.

Дата принятия решения о представлении открытого листа: 16 мая 2025 г.

Первый заместитель Министра

(подпись)

Дата 16 мая 2025 г.

(подпись)

С.Г.Обрывагин

(Ф.И.О.)

М.П.

042257