

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы

разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящих в состав проектной или иной документации, проектов обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающих оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащих меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов:

«Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в., на земельном участке по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.»»

№ 25-01/08-25/Н 25.08.2025 г.

Дата начала проведения экспертизы:	22.08.2025 г.
Дата окончания проведения экспертизы:	25.08.2025 г.
Место проведения экспертизы:	г. Кострома
Заказчик экспертизы:	ООО «Научно-производственное предприятие «Наследие» ИНН 2130174643
Сведения об эксперте:	novikov-kostroma@mail.ru, +79607405889
Фамилия, имя и отчество:	Новиков Александр Викторович
Образование:	Высшее, кандидат исторических наук
Специальность:	Историк, археолог
Стаж работы по профилю экспертной деятельности:	27 лет
Место работы и должность:	ООО «Костромская археологическая экспедиция», ИНН 4401110167, +7 (4942)450745, заместитель директора, зам. председателя КОО ВОО ВООПИК
Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы:	Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26 мая 2025 г. № 927
<p><i>Профиль экспертной деятельности:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми	

определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ;

- разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов;

- документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия;

- документация, обосновывающая установление особого режима использования земельного участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия.

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы составлено на основании требования государственного органа охраны объектов культурного наследия, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее: № 73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

Заявление об ответственности:

В соответствии с законодательством Российской Федерации, я, *Новиков Александр Викторович*, автор настоящего экспертного заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, обязуюсь соблюдать принципы проведения экспертизы, установленные ст. 29 № 73-ФЗ, провести экспертизу в порядке, предусмотренном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530. Содержание ст. 307 УК РФ об ответственности за дачу заведомо ложного заключения мне известно и понятно.

Я, *Новиков Александр Викторович*, не имею родственных связей с заказчиком работ по объекту экспертизы (его должностными лицами и работниками); не состою с ним в трудовых отношениях; не имею перед ним долговых и / или иных имущественных обязательств; не владею его ценными бумагами (акциями, долями участия, паями в уставных капиталах); не заинтересован в результатах исследований и решениях, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ (ст. 28 № 73-ФЗ).

Экспертиза рассматривает только вопросы, связанные с объектами археологического наследия и воздействием на них проектируемых работ, вопросы архитектуры и реставрации, воздействия планируемых работ на иные объекты культурного наследия помимо объектов археологического наследия экспертизой не рассматриваются и являются предметом самостоятельной экспертизы.

Объект хозяйственной деятельности:

Работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г. (Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 521610497670005), расположенного в северной части Богородского муниципального округа Нижегородской области, в южной части г. Богородск (г. Богородск, ул. Усилова, 1). Объект принят на государственную охрану Решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 31.08.1993 г. № 279-м «Об объявлении находящихся на территории г. Богородска объектов, имеющих историческую, научную и культурную ценность, памятниками истории и культуры областного значения и установлении границ зон охраны г. Богородска, режимов их содержания и использования».

Участок проектирования располагается в границах выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Богородское», XVI — нач. XX в., принятого на государственную охрану Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 16 октября 2019 г. № 300 (с изменениями, внесенными Приказом от 24 июля 2025 г. № 132).

Объект экспертизы:

Разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов: *«Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в., на земельном участке по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.»».*

Документ подписан электронной подписью.

Перечень документов, представленных заявителем:

1. Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в., на земельном участке по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» — Москва, 2025. Раздел документации разработан ФГБУН Институт археологии РАН на 48 л.

Документ представлен в электронном виде в формате pdf.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты настоящей экспертизы, не поступало.

Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем и характер работ:

При подготовке настоящего Акта выполнены работы:

- рассмотрена представленная Заказчиком документация, подлежащая экспертизе;
- осуществлен анализ полученных и собранных данных (документов, материалов, информации) с целью определения соответствия представленной Заказчиком документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при строительных работах на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия;
- дана оценка основных проектных решений, направленных на сохранность выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Богородское», XVI — нач. XX в.;
- результаты экспертизы оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, использованной специальной, технической и справочной литературы:

1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»).
3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15).
4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 24 октября 2022 г. № 1893).
5. Приказ Министерства культуры РФ от 1 сентября 2015 г. № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

Документ подписан электронной подписью.

6. Закон Нижегородской области от 02.02.2016 № 14-3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области».

7. Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 16 октября 2019 г. № 300 «О включении выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское» (Нижегородская область, г. Богородск, ул. Брагина, ул. Кашина, побережье озера Кабацкое) в перечень выявленных объектов культурного наследия».

8. Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 24 июля 2025 г. № 132 «О внесении изменений в приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 16 октября 2019 г. № 300 и признании утратившими силу некоторых приказов управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области».

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы:

Рассматриваемый «Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в., на земельном участке по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.»» разработан ФГБУН Институт археологии РАН в 2025 г. (далее по тексту: *Раздел, Раздел документации*). Исполнители — С.И. Милованов, С.В. Сазонов.

Раздел составлен на 48 листах, состоит из введения, пояснительной записки, включающей шесть глав, списка использованных источников и литературы, альбома иллюстраций (19 иллюстраций). В результате проведения экспертизы установлено следующее.

Во введении отражены цель, задачи, содержание и юридические основания проекта, имеются сведения о выполненных видах и объемах при разработке *Раздела документации* работ, указана использованная нормативная документация.

В пояснительной записке имеются следующие главы: 1. Геоморфологическая и геологическая характеристика территории проектирования. 2. История участка проектирования и история изучения выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI — нач. XX в. 3. Характеристика участка выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI — нач. XX в. 4. Общая характеристика участка планируемых работ. 5. Анализ проектного предложения. 6. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

1. Участок планируемых работ располагается в Нижегородской области, в северной части Богородского муниципального округа, в южной части г. Богородск, на удалении около 0,765 км к юго-юго-западу от церкви Успения Пресвятой Богородицы, в 2,3 км к юго-востоку от церкви Троицы Живоначальной, на правом берегу р. Рязанки (лев. приток р. Великой, прав. пр. р. Прорвы, лев. пр. р. Кудьмы, прав. пр. р. Волги), в 0,1 км к юго-востоку от русла.

Нижегородская область находится в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины. Участок проектирования располагается в Приокско-Волжском районе на Перемиловских горах.

Приокско-Волжский район — это холмистая возвышенность между Окой и долиной Сережи. Река Ока является его северной и западной границами. Южная граница проходит по линии относительно четкого перехода от холмистой территории, покрытой суглинками, к песчаной Окско-Тешинской низине водноледникового происхождения. Восточная граница нечеткая, разными авторами и в разных схемах проводится по-разному и можно сказать, что во многом она условна.

Приокско-Волжский природный район занимает крайнюю северо-западную часть Приволжской возвышенности. Водораздельные поверхности полого наклонены с юго-востока на северо-запад. Наибольшие абсолютные высоты, более 200 м, отмечаются в южной части природного района, в верховьях рек Кудьмы, Озёрки и Большой Кутры. Ближе к Оке и Волге вершины холмов ниже — 160-190 м. Наименьшая абсолютная высота — 65 м — урез воды в реке Оке. Откосы возвышаются над Волгой и Окой на 50–100 м.

Поверхность Приокско-Волжского природного района — Прикудьменская возвышенная моренная равнина, которая к юго-востоку переходит в пологохолмистую равнину флювиогляциального (водноледникового) происхождения. По берегам Оки, Волги и других рек на дневную поверхность выходят татарские пестроцветные мергели, глины, песчаники со слоями или линзами гипса, ангидрита и пальгогрекита. Четвертичные отложения, перекрывающие непосредственно коренные породы, состоят из моренных, лессовидных и делювиальных крупнопылеватых суглинков. На некоторых участках интенсивно проявляются карстовые процессы.

Реки Приокско-Волжского природного района принадлежат к системе правых притоков Оки и Волги. Наибольшие из них — Кудьма, Ворсма, Большая Кутра, Кишма.

Из почв преобладают светло-серые лесные на лессовидных суглинках. Среди них небольшими участками залегают дерново-подзолистые почвы на древнеаллювиальных песках. На надпойменных террасах и высоких гривах встречаются светло-серые лесные оподзоленные супесчаные почвы на древнеаллювиальных и флювиогляциальных песчаных отложениях. Встречаются торфяно-болотные почвы. В поймах — значительные массивы аллювиальных дерново-луговых почв.

Приокско-Волжский природный район относится к природной зоне хвойно-широколиственных лесов.

2. В *Разделе документации* имеется историческая справка. Сначала авторы *Раздела* рассматривают историю непосредственно участка проектирования. На участке проектирования находится усадьба, принадлежавшая горбатовскому купцу Николаю Алексеевичу Салову, владельцу кожевенных предприятий. Главное здание было построено в 1892 г.

Усадьба состоит из двухэтажного дома, монументальных ворот с двумя симметричными калитками, которые практически равны по ширине фасаду главного дома. Декоративное убранство главного дома составляют угловые рустованные лопатки, широкий филенчатый фриз под венчающим карнизом, подоконные ниши и наличники окон. Наличники второго этажа относятся к чрезвычайно распространенному в Богородске типу в виде профилированной рамки с развитым лучковым сандриком. В рисунке сандрика прочитываются классические ордерные элементы (замковый камень, модульоны), получившие своеобразную трактовку в кирпиче. Главным украшением дома является Эксперт по проведению ГИКЭ: Новиков А.В.

Документ подписан электронной подписью.

кованый навес сложной формы, акцентирующий парадный вход. На лицевой части навеса в окружении затейливых завитков имеется дата постройки здания — «1892 года». Над навесом на фоне стенки аттика находится белокаменная квадратная вставка с инициалами владельца усадьбы — «НС».

Вход в дом осуществляется через одноэтажный боковой объём сеней. Поперечный широкий коридор, в котором находится междуэтажная лестница, делит каждый этаж пополам; одна пара комнат выходит окнами на улицу, вторая — во двор. На первом этаже обычно находились кухня, кладовые, хозяйственные помещения. Второй этаж занимали парадные и жилые комнаты.

В советское время в здании была размещена общеобразовательная школа.

Далее разработчики *Раздела документации* рассматривают историю изучения выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI — нач. XX в., в границах которого планируются работы.

Объект археологического наследия выявлен в 2019 г. П.Н. Чечулиным в ходе археологической разведки в зоне благоустройства «Озера Кабацкое» по ул. Брагина. В 2022 г. А.В. Егоровым выявлен еще один участок культурного слоя памятника — в границах земельного участка с КН 52:23:0050104:50 по адресу: г. Богородск, ул. Ленина, 186Б. В 2025 г. Е.И. Романовой в ходе проведения археологического обследования земельного участка с КН 52:23:0051003:74, расположенного по адресу: г. Богородск, ул. Героя Усилова, земельный участок 1, был выявлен еще один участок культурного слоя. Таким образом, границы выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI — нач. вв., были уточнены.

В результате исследований, проведённых в 2025 г. непосредственно на участке проектирования, в шурфе 1 был выявлен культурный слой мощностью до 0,47–0,49 м. Культурный слой сформирован слоями рыхлого тёмно-коричневого суглинка с включением кирпичной крошки и древесного угля, тлена, а также плотного тёмно-коричневого суглинка с включением кирпичной крошки и древесного угля. В ходе разбора напластований в шурфе найдены кости животных, а также массовый керамический материал, который соотносится с XVIII — нач. XX вв.

Авторы работ отмечают: согласно письменным источникам, усадьба Николая Алексеевича Салова была построена в 1892 году. Картографический материал второй половины XVIII в. — середины XIX вв. также показывает, что на территории, где выявлен объект археологического наследия, фиксируется сельская застройка с. Богородское.

Таким образом, в ходе проведенной в 2025 г. археологической разведки на участке проектирования был выявлен участок культурного слоя объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI — нач. XX вв.

3. В *Разделе документации* имеется характеристика участка объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI — нач. XX вв. непосредственно в границах участка проектирования.

Участок выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Богородское», XVI — нач. XX вв., на ул. Усилова располагается в центральной части г. Богородск, в границах земельного участка с кадастровым номером 52:23:0051003:74.

Участок выявленного объекта культурного (археологического) наследия в границах участка проектирования — сложной формы в плане, вытянут по линии юго-запад — северо-восток на 48 м при ширине 7–20 м. Центральную часть участка занимает кирпичное здание

Документ подписан электронной подписью.

— объект культурного наследия регионального значения «Усадьба Салова», остальная территория свободна от капитальной застройки и представляет собой внутридворовую территорию усадьбы.

Культурный слой выявленного объекта культурного наследия — тёмно-коричневый суглинок с включениями угля, древесного тлена, фрагментов костей животных и керамического материала XVIII–XIX вв.

4. В *Разделе документации* представлены характеристика и описание современного технического состояния участка проектируемых работ, имеются материалы современной фотофиксации.

Участок проектирования расположен в районе с плотной малоэтажной застройкой усадебного типа. Местность вокруг дома заброшена, территория частично огорожена металлическим забором.

Дневная поверхность участка проектирования в незастроенной части задернована, покрыта кустарником и деревьями. Рельеф дневной поверхности слабо понижается с юго-востока на северо-запад, зафиксирован на отм. 125 м в Балтийской системе высот.

5. В *Разделе документации* представлено описание планируемых земляных работ в рамках реализации проекта сохранения объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирзовыми воротами», 1892 г.», выполнен анализ проектного предложения.

Проектная документация подготовлена ООО «НПП «НАСЛЕДИЕ».

Земляные работы запланированы на участках усиления фундаментов ворот, усиления фундаментов и устройства крыльца с северного фасада здания, ремонта пристроя с южного фасада здания, а также в местах устройства отмостки на западном и восточном фасаде здания.

Земляные работы на участке усиления фундаментов ворот предусмотрены по контуру ворот, примыкающих к главному фасаду здания с севера. В рамках работ по усилению фундаментов планируется устройство траншеи глубиной 0,7 м и шириной 1 м по контуру ворот. Протяженность ворот 9,75 м. Площадь земляных работ на участке устройства траншеи усиления фундаментов ворот составляет 22,25 кв. м.

Усиление фундаментов и устройство крыльца с северного фасада здания предусматривают организацию траншей по контуру стен. Ширина траншей на участке усиления фундаментов — 1 м, на участке устройства крыльца — 2,5 м, глубина — 0,7 м. Общая площадь земляных работ составляет 37,55 кв. м.

На участке ремонта пристроя с южного фасада здания запланировано устройство котлована глубиной 0,7 м, размерами 3,1 x 9,5 м. Площадь земляных работ составляет 29,45 кв. м.

На участках устройства отмостки на западном и восточном фасадах здания проектом предусмотрено устройство траншей шириной 1 м и глубиной 0,4 м. Общая площадь земляных работ на участках устройства отмостки составляет 35,85 кв. м.

6. Учитывая характер и объём планируемых работ, прогнозируемую мощность, структуру, степень сохранности культурного слоя на участке проектирования, авторы *Раздела документации* предлагают проведение археологических мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI — нач. XX в., на земельном участке по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирзовыми воротами», 1892 г.» **в форме археологических раскопок.**

Анализ архивных и библиографических материалов, результатов проведённых вблизи и непосредственно на участке проектирования археологических исследований, а также проектной документации по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» позволил авторам *Раздела документации* определить, что проектируемые работы угрожают сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI — нач. XX в.

Археологические раскопки предусмотрены на участках усиления фундаментов ворот, усиления фундаментов и устройства крыльца с северного фасада здания, ремонта пристроя с южного фасада здания, а также в местах устройства отмостки на западном и восточном фасаде здания.

Выбор данного метода обусловлен тем, что глубина выработки проектируемых траншей варьируется от 0,4 м до 1,0 м. При этом мощность культурного слоя, зафиксированная на участке проектирования в ходе археологических исследований в 2025 г., максимально достигала 0,47–0,49 м.

Общая площадь земляных работ участках усиления фундаментов ворот, усиления фундаментов и устройства крыльца с северного фасада здания, ремонта пристроя с южного фасада здания, а также в местах устройства отмостки на западном и восточном фасаде здания составляет 125,1 кв. м. **Общая площадь археологических раскопок — 125,1 кв. м.**

Раздел документации содержит подробное описание методики археологических раскопок при проведении земляных работ в рамках реализации проекта «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.». Также подробно описаны технические условия, необходимые для производства спасательных археологических полевых работ (сведения о необходимых помещениях, оборудовании, инструментах, ограждении и т. д.), все они соответствуют действующей методике и достаточны для проведения спасательных археологических полевых работ по проекту в объёме и форме, предусмотренными *Разделом документации*.

Таким образом, исходя из прогнозируемой ситуации на участке, авторы *Раздела документации* в качестве мер по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI — нач. XX в., в рамках реализации проекта «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» предлагают проведение спасательных археологических работ в форме *археологических раскопок на площади 125,1 кв. м.*

Обоснование вывода экспертизы

1. Предложенные в «Разделе об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI — нач. XX в., на земельном участке по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.»» археологические работы, необходимые для обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI — нач. XX в., предусматривают, что видом таких работ при земляных работах являются *археологические раскопки на площади 125,1 кв. м.*

Документ подписан электронной подписью.

Археологические раскопки предусмотрены для участков сохранного культурного слоя. В соответствии с абз. 2 п. 7. ст. 45.1 № 73-ФЗ, археологические раскопки — проведение на поверхности земли, в земле или под водой научных исследований объектов археологического наследия посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов, в целях изучения и сохранения объектов археологического наследия.

Учитывая мощность, характер и степень сохранности культурного слоя на участке планируемых работ, охранные мероприятия, выбранные разработчиками *Раздела документации*, по мнению Эксперта, являются оптимальными. Одним из важнейших организационных условий их выполнения является согласованность действий подрядчиков, Заказчика и Исполнителя.

2. Приведенные далее в *Разделе документации* состав археологических полевых работ, порядок их проведения в целом соответствуют принятой в Российской Федерации методике, закреплённой в Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15).

Таким образом, охранные мероприятия, предложенные в *Разделе документации*, являются обоснованными и достаточными для выполнения требований, содержащихся как в действующем законодательстве об охране объектов культурного наследия Российской Федерации, так и в методических руководствах, разработанных Министерством культуры Российской Федерации и Институтом археологии Российской академии наук. Проведение этих мероприятий должно быть согласовано с региональным органом охраны объектов культурного наследия и контролироваться с его стороны, при этом предусмотренные спасательные археологические работы, согласно ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, могут проводиться исключительно на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого федеральным органом охраны объектов культурного наследия (Министерством культуры РФ) физическому лицу на основании заключения Института археологии РАН.

3. При выполнении земляных, хозяйственных и иных работ в границах выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI — нач. XX в., на земельном участке, отведённом для реализации проекта «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирзовыми воротами», 1892 г.», необходимо осуществление комплекса специализированных археологических работ, обозначенных в «Разделе об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI — нач. XX в., на земельном участке по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирзовыми воротами», 1892 г.»».

4. Экспертиза рекомендует *Раздел документации* для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Вывод экспертизы:

Рассмотрев *Раздел документации*, экспертиза делает вывод о **ВОЗМОЖНОСТИ (положительное заключение)** обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI — нач. XX в., при

Документ подписан электронной подписью.

реализации проекта «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.».

Приложение:

1. Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в., на земельном участке по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» — на 48 л.

Эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы

Новиков Александр Викторович

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

ПОДПИСЬ

Общий статус подписи:

Подпись верна

Сертификат:

453A6B002EB3BBB5443348935A1A2C5D

Владелец:

02513891739, 440130612360, novikov-kostroma@mail.ru, Новиков
Александр Викторович, Новиков, Александр Викторович, RU,
Костромская область

Издатель:

ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР", ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР",
Удостоверяющий центр, проспект Московский, д.12, г. Ярославль,
Ярославская область, RU, 7605016030, 1027600787994,
ca_tensor@tensor.ru

Срок действия:

Действителен с: 03.08.2025 09:20:25 UTC+03

Действителен до: 03.08.2026 09:30:25 UTC+03

Дата и время создания ЭП:

25.08.2025 10:43:02 UTC+03

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

«утверждаю»

Советник директора ИА РАН П.Г. Гайдуков



РАЗДЕЛ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ
ВЫЯВЛЕННОГО ОБЪЕКТА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
«КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ СЕЛА БОГОРОДСКОЕ», XVI - НАЧ. XX В.,
НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПО ОБЪЕКТУ:
«СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ДОМ Н. САЛОВА С КИРПИЧНЫМИ ВОРОТАМИ», 1892 Г.»

Руководитель работ:

Милованов С.И.

Исполнитель:

САЗОНОВ С.В.

МОСКВА 2025

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение.....	3
II. Пояснительная записка.....	5
1. Геоморфологическая и геологическая характеристика территории проектирования	5
2. История участка проектирования и история изучения выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в.....	9
2.1 История участка проектирования.....	9
2.2 История изучения выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в.....	9
3. Характеристика участка выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в.	11
4. Общая характеристика участка планируемых работ	11
5. Анализ проектного предложения	12
6. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия	13
6.1. Задачи и состав спасательных археологических полевых работ.....	13
6.2. Обеспечение условий проведения археологических исследований	16
Список использованных источников и литературы.....	17
Альбом иллюстраций.....	18

I. ВВЕДЕНИЕ

Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в., на земельном участке по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» разработан в исполнение ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которой в случае наличия объектов культурного наследия на территории, подлежащей освоению, в проекты проведения землестроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия. Согласно действующему законодательству, строительные, дорожные, мелиоративные и иные работы, создающие угрозу существования объектам археологического наследия, могут проводиться лишь после осуществления необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников.

Работы по составлению проектной документации выполнялись на основании договора № 951-25 от 04.03.2025 г., заключенного между ФГБУН Институт археологии РАН и ООО «НПП «НАСЛЕДИЕ».

Участок планируемых работ располагается в северной части Богородского муниципального округа, в южной части г. Богородск, на удалении ок. 0,765 км к югу-юго-западу от церкви Успения Пресвятой Богородицы, в 2,3 км к юго-востоку от церкви Троицы Живоначальной, на правом берегу р. Рязанка (лев. приток р. Великая, прав. пр. р. Прорва, лев. пр. р. Кудьма, прав. пр. р. Волга), в 0,1 км к юго-востоку от русла.

Территория проектирования располагается в границах выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в. принятого на государственную охрану Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 16 октября 2019 г. №300 (с изменениями, внесенными Приказом № 132 от 24 июля 2025 г.).

Основной задачей подготовки раздела проекта является определение объема и методики проведения археологических исследований в целях сохранения выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в., на участке по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.».

Для решения поставленной задачи выполнены следующие виды и объемы работ:

- предварительное ознакомление с литературными и графическими материалами (проработка печатных материалов по территории проектирования; изучение и анализ фоновых, архивных материалов и письменных источников) и их анализ;
- сбор данных по геоморфологии изучаемой территории;
- анализ проектных решений по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.»;
- составление ситуационного плана местности, характеризующее размещение выявленного объекта археологического наследия и соотношение с проектными решениями по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.»;
- проработка проектных решений по сохранению выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в. на указанном земельном участке;
- составление ведомости видов и порядка работ по сохранению выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в.;
- составление иллюстративной части документации по сохранению выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в.;
- написание текста Пояснительной записи к документации по сохранению выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в. в составе проектной документации по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.»;
- обоснование необходимости проведения спасательных мероприятий на участке выявленного объекта культурного (археологического) наследия на рассматриваемом земельном участке.

При разработке проекта использовалась следующая нормативная документация:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 07.03.2017) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов (утверждены постановлением Правительства РФ от 24.10.2022 № 1893);

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15);

- «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры» от 01 января 1991 г. СЦНПР-91, утвержденный приказом Министерства культуры СССР № 321 от 05 ноября 1990 г.

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1. Геоморфологическая и геологическая характеристики территории проектирования.

Нижегородская область расположена в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины. Граничит: на северо-западе и севере с Костромской областью, на севере и северо-востоке – с Кировской областью, на востоке – с Республикой Марий Эл и Чувашской республикой, на юге – с Республикой Мордовия, на юго-западе – с Рязанской областью, на западе – с Владимирской и Ивановской областью. Площадь 76,9 тыс. кв. км. Разделена на 48 районов. Административный центр области – Нижний Новгород. Волга является естественной границей, разделяющей Нижегородскую область на две различные в физико-географическом отношении части: северная – низменное Заволжье и южная – возвышенное правобережье рр. Оки и Волги. Лесное Заволжье – северо-восточное окончание Волжско-Окского-Донской впадины – представляет собой песчаную равнину высота 100-150 м со сглаженными и мягкими формами рельефа. На севере Заволжье прилегает к отрогам Северных Увалов, на востоке – к полого спускающимся склонам Марийско-Вятского тектонического вала. Последнее валдайское оледенение не захватило территории Нижегородской области, но оказало большое влияние на характер поверхности, так как потоки талых вод отложили огромные песчаные массивы в Заволжье, а отчасти и в более южных районах. Впоследствии перевеянные ветром пески создали характерные для Заволжья дюны, местами сильно размытые, сглаженные и заросшие лесом. Южная часть Нижегородской области является северным и северо-западным продолжением Приволжской возвышенности, имеет овражистую складчатую поверхность, значительно поднятую около Оки и Волги и понижающуюся к юго-западу. К северу от рр. Сережа и Пьяна она круто обрывается к Оке и Волге. В Нижегородской области имеются месторождения железных руд, строительных материалов, в т.ч. большие залежи доломитов, бутового камня и гипса.

Нижегородская область имеет хорошо развитую речную сеть – свыше 200 значительных рек, три чети, из которых протекают на лесном севере. Все они входят в бассейн Волги,

пересекающей территорию области с северо-запада на юго-восток на протяжении ок. 280 км. Из ее притоков первое место занимает Ока. Наиболее крупным притоком Оки является Теша. Из других притоков Волги справа выделяются Кудьма и Сура с притоками Пьяна и Алатырь. Долины их хорошо разработаны. Левобережные притоки Волги – Узола, Линда, Керженец, Ветлуга – имеют слабо врезанные долины, покрытые лесом и лугами. Все реки Нижегородской области типично равнинные, характеризуются медленным и спокойным течением. Озера встречаются преимущественно на севере. Большинство из них – дюнного и ледникового происхождения – расположено на водоразделах рр. Ветлуга – Керженец и Керженец – Линда (Линево, Бол. и Мал. Плотово), в междуречье Оки и Волги (Пырекос). Встречаются озера и смешанного ледниково-карстового происхождения: Светлояр, Кудьмояр и др. В южной части находятся главным образом карстовые озера: в районе рр. Сережа и Пьяна – Вадское озеро.

В распространении почвенного покрова на территории Нижегородской области с севера на юг можно выделить три зоны: дерново-подзолистую, серых лесных почв и черноземную; широко распространены также болотистые и пойменные луговые почвы. Первая зона занимает Заволжье и отчасти приокские районы, встречается на правобережье Волги на песчаных породах. Серые лесные почвы, протянувшись широкой полосой вдоль Оки и Волги, имеют большое сельскохозяйственное значение и распаханы. На юго-востоке имеются относительно небольшие площади чернозема (по территории области проходит северная граница его распространения).

Нижегородская область расположена в основном в двух растительных зонах: лесной на севере и лесостепной на юге. На крайнем юге небольшие участки заняты степью. Выделяются лесные подзолы (с севера на юг): елово-пихтовая, еловая, елово-широколиственная и широколиственная (дубравы). Широколиственные леса были распространены к югу от Волги до южной и восточной, границ областей. Почти все они уступили место пашне. Незональными типами растительности являются сосновые леса, связанные всегда с песчаными пространствами древних и современных речных долин; заливные луга, болота¹.

На некоторых участках интенсивно проявляются карстовые процессы. Карстовая долина прослеживается на северо-запад от деревни Болдырево до города Ворсмы и далее на север по долине реки Кишмы к руслу Оки. Карстовые воронки объединены в узкие карстовые лога, приуроченные к трещинам карстующихся пород казанского яруса. Ложа логов и воронок часто заболочены. Одну из карстовых воронок занимает Ворсменское озеро.

¹Археологическая карта России. Нижегородская область. Часть I. М., 2004. С.9, 10.

Климатические данные: температура января около -12, температура июля – около +19, годовое количество осадков - около 550 мм.

Из почв преобладают светло-серые лесные на лессовидных суглинках. Среди них небольшими участками залегают дерново-подзолистые почвы на древнеаллювиальных песках. На надпойменных террасах и высоких гравах встречаются светло-серые лесные оподзоленные супесчаные почвы на древнеаллювиальных и флювиогляциальных песчаных отложениях. Встречаются торфяно-болотные почвы. В поймах – значительные массивы аллювиальных дерново-луговых почв.

Современная лесистость территории значительно уменьшилась по сравнению с естественной. Прежние целинные елово-широколиственные леса почти полностью сведены. Современные леса состоят преимущественно из вторичных мелколиственных насаждений с господством молодых березняков и осинников. Сохранились лишь небольшие участки дубрав. Среди вторичных мелколиственных лесов встречаются хвойные в виде небольших сосново-еловых перелесков.

Растительные сообщества балок и оврагов состоят из суходольных луговых трав – мятылик, одуванчик, тысячелистник и другие. Растительность волжской поймы в основном луговая. Древесная растительность - заросли ивы – сохранилась только в межгравийных понижениях.

Участок исследования располагается на территории г. Богородск, в Приокско-Волжском районе на Перемиловских горах.

Приокско-Волжский район – это холмистая возвышенность между Окой и долиной Сережи. Река Ока является его северной и западной границами. Южная граница проходит по линии относительно четкого перехода от холмистой территории, покрытой суглинками, к песчаной Окско-Тешинской низине водноледникового происхождения. Восточная граница нечеткая, разными авторами и в разных схемах проводится по-разному и можно сказать, что во многом она условна.

Приокско-Волжский природный район занимает крайнюю северо-западную часть Приволжской возвышенности. Водораздельные поверхности полого наклонены с юго-востока на северо-запад. Наибольшие абсолютные высоты, более 200 м, отмечаются в южной части природного района, в верховьях рек Кудьмы, Озёрки и Большой Кутры. Ближе к Оке и Волге вершины холмов ниже – 160-190 м. Наименьшая абсолютная высота - 65 м - урез воды в реке Оке. Откосы возвышаются над Волгой и Окой на 50-100 м.

Поверхность Приокско-Волжского природного района – Прикудьменская возвышенная моренная равнина, которая к юго-востоку переходит в пологохолмистую равнину флювиогляциального (водноледникового) происхождения. По берегам Оки, Волги и других

рек на дневную поверхность выходят татарские пестроцветные мергели, глины, песчаники со слоями или линзами гипса, ангидрита и палыгорскита. Четвертичные отложения, перекрывающие непосредственно коренные породы, состоят из моренных, лессовидных и делювиальных крупнопылеватых суглинков.

На некоторых участках интенсивно проявляются карстовые процессы. Карстовая долина прослеживается на северо-запад от деревни Болдырево до города Ворсмы и далее на север по долине реки Кишмы к руслу Оки. Карстовые воронки объединены в узкие карстовые лога, приуроченные к трещинам карстующихся пород казанского яруса. Ложа логов и воронок часто заболочены. Одну из карстовых воронок занимает Ворсменское озеро.

Климатические данные: температура января около -12, температура июля – около +19, годовое количество осадков - около 550 мм.

Реки Приокско-Волжского природного района принадлежат к системе правых притоков Оки и Волги. Они текут в глубоких долинах с широкими, часто заболоченными поймами, изобилующие старицами. Наибольшие из них - Кудьма, Ворсма, Большая Кутра, Кишма. В некоторых из них даже можно купаться.

Из почв преобладают светло-серые лесные на лессовидных суглинках. Среди них небольшими участками залегают дерново-подзолистые почвы на древнеаллювиальных песках. На надпойменных террасах и высоких гравах встречаются светло-серые лесные оподзоленные супесчаные почвы на древнеаллювиальных и флювиогляциальных песчаных отложениях. Встречаются торфяно-болотные почвы. В поймах – значительные массивы аллювиальных дерново-луговых почв.

Современная лесистость территории значительно уменьшилась по сравнению с естественной. Прежние целинные елово-широколиственные леса почти полностью сведены. Современные леса состоят преимущественно из вторичных мелколиственных насаждений с господством молодых березняков и осинников. Сохранились лишь небольшие участки дубрав. Среди вторичных мелколиственных лесов встречаются хвойные в виде небольших сосново-еловых перелесков.

Растительные сообщества балок и оврагов состоят из суходольных луговых трав – мятылик, одуванчик, тысячелистник и другие. Растительность волжской поймы в основном луговая. Древесная растительность - заросли ивы – сохранилась только в межгривных понижениях. Приокско-Волжский природный район относится к природной зоне хвойно-широколиственных лесов².

²Приокско-Волжский природный район Нижегородской области // www.lesnoytur.ru/

2. История участка проектирования и история изучения выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в.

2.1 История участка проектирования

На участке исследования находится усадьба, принадлежавшая горбатовскому купцу Николаю Алексеевичу Салову, владельцу кожевенных предприятий. Главное здание было построено в 1892 г. Усадьба состоит из двухэтажного дома, монументальных ворот с двумя симметричными калитками практически равны по ширине фасаду главного дома. Декоративное убранство главного дома составляют угловые рустованные лопатки, широкий филенчатый фриз под венчающим карнизом, подоконные ниши и конечно, наличники окон. Наличники второго этажа относятся к чрезвычайно распространенному в Богородске типу в виде профилированной рамки с развитым лучковым сандриком. В рисунке сандрика прочитываются классические ордерные элементы (замковый камень, модульоны), получившие своеобразную трактовку в кирпиче. Главным украшением дома является кованый навес сложной формы, акцентирующий парадный вход. На лицевой части навеса в окружении затейливых завитков имеется дата постройки здания – «1892 года». Над навесом на фоне стенки аттика находится белокаменная квадратная вставка с инициалами владельца усадьбы – «НС»³.

Вход в дом осуществляется через одноэтажный боковой объем сеней. Поперечный широкий коридор, в котором находится междуэтажная лестница, делит каждый этаж пополам; одна пара комнат выходит окнами на улицу, вторая – во двор. На первом этаже обычно находились кухня, кладовые, хозяйственные помещения. Второй этаж занимали парадные и жилые комнаты⁴.

В советское время в здании была размещена общеобразовательная школа.

2.2. История изучения выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в.

Объект археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в. был выявлен в 2019 г. в ходе археологической разведки и историко-культурной экспертизы земельного участка в зоне благоустройства «Озера Кабацкое» по ул. Брагина. Работы проводились под руководством П.Н. Чечулина⁵. В 2022 г. в ходе работ под

³ Пчелин Н.А. Терра инкогнита или человеческий фактор истории. (Попытка краткого исторического справочника). – Н. Новгород, 1997.

⁴ Лисицына А.В. Старые усадьбы Богородска. <https://opentextnn.ru/space/littlesities/bogorodsk/lisicyna-a-v-starye-usadby-bogorodsk/>

⁵ П.Н. Чечулин. Отчет об археологической разведке в зоне благоустройства «Озера Кабацкое» по ул. Брагина в г. Богородске Нижегородской области в 2019 г. Иваново, 2022. Архив ИА РАН

руководством А.В. Егорова был выявлен еще один участок культурного слоя памятника – в границах земельного участка с КН 52:23:0050104:50, по адресу: г. Богородск, ул. Ленина, 186Б⁶.

В 2025 г. в ходе проведения археологической разведки и историко-культурной экспертизы земельного участка с кадастровым номером 52:23:0051003:74, расположенного по адресу: Нижегородская обл, Богородский муниципальный район, городское поселение город Богородск, г. Богородск, ул. Усилова, земельный участок 1 был выявлен еще один участок культурного слоя, тем самым границы выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. вв. были уточнены. Исследования 2025 г. проводились сотрудниками Волжской экспедиции Института археологии Российской Академии наук. Работы осуществлялись на основании Открытого листа № Р018-00103-00/02032743 выданного 31 марта 2025 г. Министерством культуры РФ на имя сотрудника отдела сохранения археологического наследия ИА РАН Романовой Евгении Ивановны.

В результате исследований, проведенных на участке проектирования, в шурфе 1 был выявлен культурный слой мощностью до 0,47 – 0,49 м. Культурный слой сформирован слоями рыхлого темно-коричневого суглинка с включением кирпичной крошки и древесного угля, тлена, а также плотного темно-коричневого суглинка с включением кирпичной крошки и древесного угля (илл. 9 – 11). В ходе разбора напластований в шурфы выявлены кости животных, а также массовый керамический материал, который по своей типологии относится к XVIII – нач. XX вв. (илл. 12).

Согласно письменным источникам, усадьба Николая Алексеевича Салова была построена в 1892 году. Картографический материал второй пол. XVIII в. – сер. XIX вв. также показывает, что на территории, где выявлен объект археологического наследия, фиксируется сельская застройка с. Богородское (илл. 3, 4).

Таким образом, в ходе проведенной в 2025 г. археологической разведки на территории планируемого строительства был выявлен участок культурного слоя объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX вв.

⁶ Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области №194 от 27.06.2023 г. «О включении выявленного объекта археологического наследия «Участок культурного слоя северо-восточной части села Богородское», XVIII - нач. XX в., расположенного в г. Богородске Богородского муниципального округа Нижегородской области, в перечень выявленных объектов культурного наследия и утверждения границ его территории».

3. Характеристика участка объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX вв. в границах участка проектирования.

Участок выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX вв. на ул. Усилова располагается в



Участок выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Богородское» в границах участка планируемого строительства в плане сложной формы, вытянут по линии ЮЗ-СВ на длину до 48 м при ширине 7 – 20 м. Территория располагается в пределах земельного участка с кадастровым номером 52:23:0051003:74. Центральную часть занимает кирпичное здание «Усадьба Салова», остальная территория свободна от капитальной застройки и, по сути, представляет собой внутридворовую территорию усадьбы. Рельеф дневной поверхности участка ровный, зафиксирован на отм. 125 м по Балтийской системе высот.

Культурный слой участка представляет собой темно-коричневый суглинок с включениями угля, древесного тлена, фрагментов костей животных и керамического материала XVIII – XIX вв. Согласно письменным источникам, усадьба Николая Алексеевича Салова была построена в 1892 году. Картографический материал второй пол. XVIII в. – сер. XIX вв. также показывает, что на территории фиксируется сельская застройка с. Богородское.

4. Общая характеристика участка планируемых работ.

Участок проектирования располагается в северной части Богородского муниципального округа, в южной части г. Богородск, на удалении ок. 0,62 км к югу-юго-западу от церкви Покрова Пресвятой Богородицы, в 2,3 км к юго-востоку от церкви Троицы Живоначальной, на правом берегу р. Рязанка (лев. приток р. Великая, прав. пр. р. Прорва, лев. пр. р. Кудьма, прав. пр. р. Волга), в 0,1 км к юго-востоку от русла.

Участок проектирования расположен в районе с плотной малоэтажной застройкой усадебного типа. Участок сложной в плане формы, вытянут по линии северо-северо-восток – юго-юго-запад до 47 метров, при ширине до 20 метров. В центральной части участка располагается двухэтажный кирпичный дом с кирпичными воротами, главный дом усадьбы Николая Алексеевича Салова, возведенный в 1892 году. Местность вокруг дома заброшена, территория частично огорожена металлическим забором.

Дневная поверхность участка проектирования, в незастроенной части задернована, покрыта кустарником и деревьями. Рельеф дневной поверхности участка в общем слабо понижается с юго-востока на северо-запад, зафиксирован на отм. 125 м по Балтийской системе высот.

5. Анализ проектного предложения.

Для анализа проектной документации по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирзовыми воротами», 1892 г.», использованы материалы, предоставленные заказчиком данного Раздела. Проектная документация подготовлена ООО «НПП «НАСЛЕДИЕ» (илл. 13 – 18).

Согласно направленным заказчиком материалам в рамках работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирзовыми воротами», 1892 г.» земляные работы запланированы на участках усиления фундаментов ворот, усиления фундаментов и устройства крыльца с северного фасада здания, ремонта пристроя с южного фасада здания, а также в местах устройства отмостки на западном и восточном фасаде здания.

Земляные работы на участке усиления фундаментов ворот предусмотрены по контуру ворот, примыкающих к главному фасаду здания с севера. В рамках работ по усилению фундаментов планируется устройство траншеи глубиной 0,7 м и шириной 1 метр по контуру ворот. Протяженность ворот 9,75 м. Площадь земляных работ на участке устройства траншеи усиления фундаментов ворот 22,25 кв. м.

Усиление фундаментов и устройство крыльца с северного фасада здания предусматривают организацию траншей по контуру стен. Ширина траншей на участке усиления фундаментов – 1 м, на участке устройства крыльца – 2,5 м, глубина – 0,7 м. Общая площадь земляных работ 37,55 кв. м.

На участке ремонта пристроя с южного фасада здания запланированы устройство котлована глубиной 0,7 м, размерами 3,1 x 9,5 м. Площадь земляных работ составит 29,45 кв. м.

На участках устройства отмостки на западном и восточном фасаде здания проектом предусмотрено организация траншей шириной 1 м и глубиной 0,4 м. Общая площадь земляных работ на участках устройства отмостки составляет 35,85 кв. м.

6. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

6.1. Задачи и состав спасательных археологических полевых работ.

Согласно ст. 40 ФЗ-73 «В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 настоящего Федерального закона».

При проведении спасательных археологических полевых работ необходимо руководствоваться Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. ст. 40, п.2; ст. 45) и Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15).

Спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их физической сохранности, проводимые методами научных исследований объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний.

Анализ архивных и библиографических материалов, результатов проведенных вблизи участка проектирования археологических исследований, а также проектной документации по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирзовыми воротами», 1892 г.» позволил определить в качестве мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – нач. XX в. археологические раскопки.

Археологические раскопки проводятся на участках усиления фундаментов ворот, усиления фундаментов и устройства крыльца с северного фасада здания, ремонта пристроя с южного фасада здания, а также в местах устройства отмостки на западном и восточном фасаде здания. Выбор данного метода обусловлен тем, что глубина выработки проектируемых траншей варьируется от 0,4 м до 1 м. Земляные работы на такой глубине угрожают сохранности культурного слоя выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», поскольку мощность культурного слоя на участке, зафиксированная в ходе археологических исследований, максимально достигала 0,47 – 0,49 м. Общая площадь земляных работ участках усиления фундаментов ворот, усиления фундаментов и устройства крыльца с северного фасада здания, ремонта пристроя с южного фасада здания, а также в местах устройства отмостки на западном и восточном фасаде

здания составляет 125,1 кв. м. **Общая площадь археологических раскопок на участке составит 125,1 кв. м (илл. 19).**

Археологические раскопки рекомендуется проводить в благоприятное для полевых работ время года при плюсовой температуре воздуха, не промёрзшем грунте и отсутствии снежного покрова.

Для обеспечения производства археологических раскопок в зимних условиях (после наступления минусовых температур воздуха, промерзания грунтов и выпадения снежного покрова) необходимо устройство над исследуемым участком отапливаемого павильона для обеспечения оптимального температурного режима (не ниже + 10°C), а также освещения, достаточного для производства графической и фотофиксации. При планировании археологических полевых работ в зимних условиях необходимо включать в сметы работ расходы, связанные с устройством всего указанного выше. Производство археологических раскопок в зимних условиях без обеспечения указанных выше условий запрещено.

Выбор места для закладки раскопов при проведении спасательных археологических полевых работ определяется необходимостью обеспечения сохранности объекта археологического наследия. При этом полностью исследуются участки, которым угрожают повреждение или уничтожение. В случае необходимости для полного изучения объекта археологического наследия либо полного исследования частично затронутого раскопом комплекса (сооружения) исследователь может сделать прирезку к раскопу, выходящую за границы участка производства строительных работ.

При необходимости закладки нескольких раскопов в разных частях объекта археологического наследия следует разбивать их по единой закрепленной на местности координатной сетке для обеспечения стыковки раскопов и данных геофизических и иных исследований. Необходима увязка высотных отметок на всех раскопах, для чего на объекте археологического наследия должен быть установлен единый постоянный репер. Место расположения репера обязательно фиксируется на плане объекта археологического наследия. Желательна привязка репера к балтийской системе высотных отметок и определение его координат при помощи приборов глобального позиционирования.

Раскопы должны быть разделены на квадраты, размеры которых в зависимости от вида объекта археологического наследия составляют 1 x 1 или 2 x 2 м.

Раскопки ведутся по литологическим слоям или пластам, толщина которых зависит от вида объекта археологического наследия, но не должна превышать 20 см. Стратифицированные объекты археологического наследия предпочтительнее исследовать по слоям. Необходимо тщательное выявление всех особенностей, присущих культурному слою и данному поселению в целом.

Остатки всех построек, кострищ, очагов, ям, грунтовых пятен и других объектов, а также расположение находок в координации со вскрытыми сооружениями необходимо наносить на послойные или пластовые планы. Глубины залегания выявляемых объектов и находок обязательно фиксируются с помощью нивелира или тахеометра.

При раскопках многослойных объектов археологического наследия последовательное углубление в нижележащие слои допустимо только после детального изучения верхних слоев и исчерпывающей их фиксации на всей площади раскопа.

При раскопках объектов археологического наследия с архитектурными остатками необходимо принять меры к обеспечению их сохранности до полного выявления и всесторонней фиксации.

Для разборки техногенных напластований, перекрывающих культурный слой, может применяться землеройная техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, скрепер и иная подобная техника), работу которой должен контролировать археолог.

В процессе раскопок объектов археологического наследия всех типов обязательно производится нивелировка современной поверхности (раскопа), профилей, материковой поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, погребений и иных объектов), а также находок от единого репера.

Все полученные при раскопках находки, материалы, остеологические, палеоботанические и другие остатки фиксируются в полевом дневнике, обозначаются на чертежах и фотографируются.

Результаты раскопочных работ фиксируются посредством чертежей и фотографии. Фотофиксация всего процесса раскопок является обязательной, начиная с общего вида объекта археологического наследия и его участка, избранного для изучения, раскопа на разных уровнях снятия слоя, а также всех вскрываемых объектов: погребений, сооружений и их деталей, стратиграфических профилей и прочего. Обязательна не только общая, но и детализированная фотофиксация протяженных профилей (бортов раскопа, стратиграфических бровок и т.д.). Фотофиксацию необходимо производить с использованием масштабной рейки, деления которой должны быть ясно различимы на фотографии, и с указанием направления съемки.

Находки, собранные при раскопках, должны быть взяты для музейного хранения и дальнейшей научной обработки. При этом целесообразно включение в коллекцию максимально широкого набора вещей, в том числе фрагментированных предметов и предметов неясного назначения.

В зависимости от степени изученности и сохранности объекта археологического наследия и характера материала исследователь может отобрать часть массового

археологического материала, которая может быть оставлена на месте полевых работ. Человеческие останки должны быть определены антропологами, после чего они могут быть включены в состав коллекции или перезахоронены.

6.2. Обеспечение условий проведения археологических исследований

При проведении полевых археологических исследований на участке по объекту: «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» должны быть организованы помещения для переодевания работников, хранения оборудования, инструментов, а также археологических материалов, обнаруженных в ходе исследования. Необходимо предусмотреть организацию туалета, навесов, лавок, столов для первичной камеральной обработки находок и массового материала. Также необходимо обеспечить площадку работ водой (как в гигиенических целях, так и в связи с необходимостью мытья археологических находок) и электроэнергией.

Археологические полевые работы в средней полосе ведутся преимущественно с 5 мая по 20 октября. Проведение археологических полевых работ, включая спасательные археологические полевые работы, на открытом грунте в условиях, когда температура грунта в зоне работ опускается ниже 0 °C, не рекомендованы Отделом полевых исследований ИА РАН.

При планировании археологических полевых работ в холодное время года в исключительных случаях для их организации необходимо предусмотреть строительство закрытого павильона с искусственным обогревом (электрооборудование, тепловые пушки или иные средства) и искусственным освещением, обеспеченного всем необходимым для отогрева грунта, раскопок и фиксации, а также для первичной полевой обработки собранных материалов; в сметы работ в обязательном порядке включаются расходы, необходимые для строительства указанного закрытого павильона.

Список использованных источников и литературы

II. Отчёты о полевых исследованиях

П.Н. Чечулин. Отчет об археологической разведке в зоне благоустройства «Озера Кабацкое» по ул. Брагина в г. Богородске Нижегородской области в 2019 г. Иваново, 2022. Архив ИА РАН.

Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка с кадастровым номером 52:23:0051003:74, расположенного по адресу: Нижегородская обл, Богородский муниципальный район, городское поселение город Богородск, г. Богородск, ул. Усилова, земельный участок 1 в 2025 г. М., 2025. Архив ИА РАН.


III. Предоставленная заказчиком проектная документация.

«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирзовыми воротами», 1892 г.» ООО «Наследие», 2025.


IV. Список использованной литературы.

- Пчелин Н.А. Терра инкогнита или человеческий фактор истории. (Попытка краткого исторического справочника). – Н. Новгород, 1997.
- Лисицына А.В. Старые усадьбы Богородска. <https://opentextnn.ru/space/littlesityes/bogorodsk/lisicyna-a-v-starye-usadby-bogorodsk/>

**АЛЬБОМ
ИЛЛЮСТРАЦИЙ**



Илл. 1. Нижегородская область, Богородский муниципальный район,
Богородск, ул. Героя Усилова 1,
«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» - 2025 г.
Карта Нижегородской области.




Илл. 2. Нижегородская область, Богородский муниципальный район,
Богородск, ул. Героя Усилова 1,
«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» - 2025 г.
Карта Богородского района.



Илл. 3. Нижегородская область, Богородский муниципальный район,
Богородск, ул. Героя Усилова 1,
«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» - 2025 г.
Фрагмент Плана Генерального межевания Горбатовского уезда
Нижегородской губернии 1780 г.



Илл. 4. Нижегородская область, Богородский муниципальный район,
Богородск, ул. Героя Усилова 1,
«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» - 2025 г.
Фрагмент топографической карты Нижегородской губернии 1850 г.
(автор А.И. Менде).



Илл. 5. Нижегородская область, Богородский муниципальный район, Богородск, ул. Героя Усилова 1, «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» - 2025 г. Ситуационный план местности с нанесением участков ОАН и участка проектирования (источник снимка: nakarte.me).



Илл. 6. Нижегородская область, Богородский муниципальный район, Богородск, ул. Героя Усилова 1,
«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» - 2025 г.
Космоснимок с нанесением участка проектирования и расположением шурфов 2025 г.
(из научно-технического отчета о выполненной археологической разведке; источник космоснимка: google.ru, дата съемки 2025 г.).



1



2

Илл. 7. Нижегородская область, Богородский муниципальный район,
Богородск, ул. Героя Усилова 1,
«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» - 2025 г.

1 - вид на Ю часть участка проектирования. Точка фотофиксации 1. Фото с З;
2 - вид на В часть участка проектирования. Точка фотофиксации 2. Фото с Ю.



1



2

Илл. 8. Нижегородская область, Богородский муниципальный район,
Богородск, ул. Героя Усилова 1,
«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» - 2025 г.

1 - вид на Ю часть участка проектирования. Точка фотофиксации 3. Фото с ЮВ;
2 - вид на В часть участка проектирования. Точка фотофиксации 4. Фото с СЗ.



1



2

Илл. 9. Нижегородская область, Богородский муниципальный район, Богородск, ул. Героя Усилова 1, «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» - 2025 г. Шурф 1. 1 - видовая фотография шурфа до начала работ. Фото с Ю; 2 - фотография шурфа на уровне материка. Фото с Ю.



1



2

Илл. 10. Нижегородская область, Богородский муниципальный район, Богородск, ул. Героя Усилова 1, «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» - 2025 г. Шурф 1. 1 - фотография северной стенки шурфа. Фото с С; 2 - фотография восточной стенки шурфа. Фото с З.




1




2


Илл. 11. Нижегородская область, Богородский муниципальный район,
Богородск, ул. Героя Усилова 1,
«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения
«Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» - 2025 г.
Шурф 1. 1 - фотография южной стенки шурфа. Фото с С;
2 - фотография западной стенки шурфа. Фото с В.




Илл. 12. Нижегородская область, Богородский муниципальный район, Богородск, ул. Героя Усилова 1,
«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» - 2025 г.
Массовый керамический материал из шурфа 1 (из научно-технического отчета о выполненной в 2025 г. археологической разведки).




Илл. 13. Нижегородская область, Богородский муниципальный район, Богородск, ул. Героя Усилова 1,
 «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» - 2025 г.
 План первого этажа с указанием участков земляных работ (предоставлен Заказчиком).




Илл. 14. Нижегородская область, Богородский муниципальный район, Богородск, ул. Героя Усилова 1,
«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирзовыми воротами», 1892 г.» - 2025 г.
Схема разбивки усиляемого фундамента на захватки и деталь усиления ж/б обоймой (предоставлены Заказчиком).




Илл. 15. Нижегородская область, Богородский муниципальный район, Богородск, ул. Героя Усилова 1,
 «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» - 2025 г.
 План подвала и схема устройства горизонтальной отсечной гидроизоляции (предоставлены Заказчиком).




Илл. 16. Нижегородская область, Богородский муниципальный район, Богородск, ул. Героя Усилова 1,
«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» - 2025 г.
Деталь инъектирования и деталь гидроизоляции кирпичной кладки, узел закачки материала в стену (предоставлены Заказчиком).



Илл. 17. Нижегородская область, Богородский муниципальный район, Богородск, ул. Героя Усилова 1,
«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» - 2025 г.
План реставрируемого тамбура и крыльца. План фундамента реставрируемого тамбура и крыльца (предоставлены Заказчиком).



Илл. 18. Нижегородская область, Богородский муниципальный район, Богородск, ул. Героя Усилова 1, «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирзовыми воротами», 1892 г.» - 2025 г. Разрезы Ан-Ан, Бн-Бн. Узлы, детали (предоставлены Заказчиком).



Илл. 19. Нижегородская область, Богородский муниципальный район, Богородск, ул. Героя Усилова 1, «Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом Н. Салова с кирпичными воротами», 1892 г.» - 2025 г. Рекомендуемые археологические исследования (план без масштаба).



Управление
государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области

ПРИКАЗ

24 ИЮЛ 2025

№

132

г. Нижний Новгород

**О внесении изменений в приказ управления
государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской
области от 16 октября 2019 г. № 300 и
признании утратившими силу некоторых
приказов управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области**

В целях уточнения сведений о местонахождении, границе территории и
дате возникновения выявленного объекта археологического наследия
приказываю:

1. Внести в приказ управления государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской области от 16 октября 2019 г. № 300 «О
включении выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой
села Богородское» (Нижегородская область, г. Богородск, ул. Брагина, ул.
Кашина, побережье озера Кабацкое) в перечень выявленных объектов
культурного наследия» (далее – Приказ), следующие изменения:

1.1. Наименование Приказа изложить в следующей редакции:

«О включении объекта археологического наследия «Культурный слой села
Богородское», XVI – начало XX вв., расположенного в г. Богородске
Богородского муниципального округа Нижегородской области, в перечень
выявленных объектов культурного наследия и утверждении границ его
территории».

1.2. Пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции:

«1. Включить объект археологического наследия «Культурный слой села
Богородское», XVI – начало XX вв., расположенный в г. Богородске
Богородского муниципального округа Нижегородской области, в перечень
выявленных объектов культурного наследия согласно приложению 1 к
настоящему приказу.».

1.3. Дополнить Приказ новым пунктом 2 следующего содержания:

«2. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское», XVI – начало XX вв., расположенного в г. Богородске Богородского муниципального округа Нижегородской области, согласно приложению 2 к настоящему приказу.».

1.4. Пункт 2 Приказа считать пунктом 3.

1.5. Приложение к Приказу изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.6. Дополнить Приказ новым приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу приказы управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 05 ноября 2019 г. № 328 «Об утверждении границы территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Богородское» (Нижегородская область, г.Богородск, ул. Брагина, ул. Кашина, побережье озера Кабацкое) и от 27 июня 2023 г. № 194 «О включении выявленного объекта археологического наследия «Участок культурного слоя северо-восточной части села Богородское», XVIII - начало XX вв., расположенного в г. Богородске Богородского муниципального округа Нижегородской области, в перечень выявленных объектов культурного наследия и утверждении границ его территории».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Г.В.Меламед

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области
от 24 ИЮЛ 2025 № 132

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области
от 16.10.2019 № 300

Объект археологического наследия
«Культурный слой села Богородское», XVI – начало XX вв., расположенный в г. Богородске
Богородского муниципального округа Нижегородской области, включаемый в перечень
выявленных объектов культурного наследия

Наименование выявленного объекта археологического наследия	Дата возникновения выявленного объекта археологического наследия	Основание включения в перечень выявленных объектов культурного наследия
«Культурный слой села Богородское»	XVI – начало XX вв.	<p>Заявление археолога П.Н. Чечулина (разрешение открытый лист) Министерства культуры Российской Федерации № 2112-2019 от 10.09.2019</p> <p>Заявление археолога Егорова А.В. (разрешение открытый лист) Министерства культуры Российской Федерации от 02.09.2022 № 1958-2022).</p> <p>Вх. Письмо от 26.06.2023 № Вх-518-289681/23</p>

Заявление археолога
Романовой Е.И.
(разрешение (открытый
лист) Министерства
культуры Российской
Федерации от 31.03.2025
№ Р018-00103-
00/02032743.


Вх. письмо от 02.07.2025
№ Вх-518-318200/25

*В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» данные сведения не подлежат опубликованию.


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области
от 24 ИЮЛ 2025 № 132

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области
от 16.10.2019 № 300

Границы территории



Координаты характерных точек границ территории



Границы территории

 - шурф 2022 г.

0 25 50 м

 - граница обследованного земельного участка с
кадастровым номером 52:23:0050104:50

 - граница выявленного ОАН

 ① - поворотная точка


Координаты характерных точек границ территории



Границы территории

Координаты характерных точек границ территории





Карта - схема расположения участков выявленного объекта археологического наследия
«Культурный слой села Богородское»

*В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» сведения, содержащиеся в настоящем приложении, не подлежат опубликованию.