

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы

Документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке, отведенном для расположения объекта: «Водопроводная сеть Д=160мм от водопровода Д315мм в районе п.Кудьма ул.Станционная,1В до ул. Животноводов д.135А» в г.о. Нижний Новгород Нижегородской области.

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530.

- 1. Дата начала проведения экспертизы – 06.08.2026 г.**
- 2. Дата окончания проведения экспертизы – 11.08.2026 г.**
- 3. Место проведения экспертизы – г. Пенза.**
- 4. Заказчик экспертизы:**

АО «ОКО» 603086, г. Н. Новгород, бул. Мира,14. ИНН5257087027 КПП 785150001
тел. 299-93-40. e-mail: office@teploenergo-nn.ru.

- 5. Сведения об эксперте:**

Карев Игорь Николаевич, образование - высшее, специальность – история, стаж работы в области археологии – 17 лет, место работы и должность – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Цера».

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования пункта 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530.

Отношение к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

6. Цель экспертизы.

Определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, подлежащих хозяйственному освоению на земельном участке, отведенном для расположения объекта «Водопроводная сеть Д=160мм от водопровода Д315мм в районе п.Кудьма ул.Станционная,1В до ул. Животноводов д.135А» в г.о. Нижний Новгород Нижегородской области, а также установление возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ на указанном земельном участке.

7. Объект экспертизы.

Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке, отведенном для расположения объекта: «Водопроводная сеть Д=160мм от водопровода Д315мм в районе п.Кудьма ул.Станционная,1В до ул. Животноводов д.135А» в г.о. Нижний Новгород Нижегородской области.

8. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

1. Гусынин В. А. Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке, отведенном для расположения объекта: «Водопроводная сеть Д=160мм от водопровода Д315мм в районе п.Кудьма ул.Станционная,1В до ул. Животноводов д.135А» в г.о. Нижний Новгород Нижегородской области. – Пенза, 2026 (далее – Документация).

Документация состоит из текстовой и иллюстративной части. Текстовая часть, в составе:

- I. Аннотация
- II. Содержание
- III. Введение
- IV. Список исполнителей
- V. Основная часть
 1. Методика и порядок проведения археологических исследований
 2. Физико-географическая характеристика района работ
 3. История археологического изучения района проведения работ
 4. Описание натурных археологических исследований
- VI. Заключение
- VII. Список использованных источников и литературы
- VIII. Обозначения и сокращения

Альбом иллюстраций

Приложение. Сопроводительная документация:

- Открытый лист № Р018-00103-00/05592323
- Письмо УГООКН Нижегородской области от 12.03.2026 Иск-518-122507/26

- Схема расположения объекта «Водопроводная сеть Д=160мм от водопровода Д315мм в районе п.Кудьма ул.Станционная,1В до ул. Животноводов д.135А» в г.о. Нижний Новгород Нижегородской области, предоставленная заказчиком, с обозначением заложённых шурфов.

Представленной документации достаточно для заключения по объекту экспертизы.

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Для экспертизы были привлечены необходимые данные и источники, дополняющие информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Документации.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

Примечание:

- Оценка соответствия проведенных полевых археологических работ требованиям их научной регламентации, установленной Российской Академией наук не проводилась, т.к. данные документы и материалы, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, не подлежат государственной историко-культурной экспертизе.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

11.1. Общие сведения о проведенных работах.

В июле 2026 года ООО «Наследие» по договору с АО «Объединенный коммунальный оператор», на основании разрешения (открытого листа) № P018-00103-00/05592323 от 17 июля 2026 года, выданному на имя Гусынина Владимира Александровича, были проведены археологические разведки на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных работ.

В соответствии с предписанием, было проведено археологическое обследование территории, отведенной под проектирование объекта «Водопроводная сеть Д=160мм от водопровода Д315мм в районе п.Кудьма ул.Станционная,1В до ул. Животноводов д.135А».

Место проведения работ: Нижегородская область, городской округ Нижний Новгород.

Целью исследования являлось выявление наличия (отсутствия) объектов культурного наследия (памятников археологии) в пределах полосы отвода объекта «Водопроводная сеть Д=160мм от водопровода Д315мм в районе п.Кудьма ул.Станционная,1В до ул. Животноводов д.135А» в г.о. Нижний Новгород Нижегородской

области. Общая протяженность обследуемого земельного участка составляет 1 625,4 м при ширине отвода 20 м.

Согласно Письму Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 12.03.2026 Исх-518-122507/26, на земельном участке, предназначенном для размещения объекта «Водопроводная сеть Д=160мм от водопровода Д315мм в районе п.Кудьма ул.Станционная,1В до ул. Животноводов д.135А» г.о. Нижний Новгород Нижегородской области, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, отсутствуют.

В задачу исследования входило:

1. Визуальное обследование земельного участка.
2. Осмотр участков с нарушенным почвенным слоем на предмет наличия признаков объектов культурного наследия (памятников археологии).
3. Поиск и сбор подъемного материала.
4. Проведение локальных земляных работ в целях установления наличия (отсутствия) признаков культурного слоя.
5. Составление подробных топографических планов с указанием границ объекта исследования и мест проведения археологических работ.
6. Фотографическая фиксация всех этапов проведения работ.

Работы производились по картографическим материалам, предоставленным заказчиком.

Полевым исследованиям предшествовал этап ознакомления с архивными данными по изученности территории в районе исследуемого участка.

Для выявления наличия (отсутствия) культурного слоя на участке исследования было заложено 2 шурфа, размерами 1х1 м каждый, общей площадью 2 м².

Автор Документации дает краткую физико-географическую характеристику района проведения работ и краткую справку об истории археологического изучения в районе проведения работ, где автор перечисляет ближайшие к участку исследования памятники археологии с кратким описанием проведенных на них работ.

Также автор дает подробное описание участка исследования, в котором указано следующее.

Участок исследования расположен на территории сельского поселка Кудьма и дер. Комарово городского округа Нижний Новгород Нижегородской области. Участок исследования представляет собой линейный объект «7» -образной формы, вытянутый в общем направлении ЮЗ-СВ. Объект исследования берет свое начало в 30 м к ЮЗ от дома № 135а по ул. Животноводов дер. Комарово и продолжается к СЗ до перекрестка с ул. Станционной, в 80 м к ССЗ от дома № 135 по ул. Животноводов дер. Комарово поворачивает к ВСВ и проходит по ул. Станционной 1,45 км и поворачивает к ССЗ и завершается в 90 м к ЮВ от здания № 150 по ул. Заводская сельского поселка Кудьма.

Ближайший к участку исследования водоток расположен в 1,3 м к Ю – р. Кудьма. Значительные перепады высот отсутствуют, участок расположен на отметке 90 м по Балтийской системе высот.

Участок исследования удалось локализовать на Плате Генерального Межевания Нижегородского уезда Нижегородской губернии 1794 г., Атласе Нижегородской губернии, состоящей из 10 уездов с топографическими и экономическими примечаниями 1800 г., топографической межевой карте Нижегородской губернии А.И. Менде 1850 г., атласе «Волга - от Оки до Камы» В.Рогозина 1881 г. Он находится вне территории исторической застройки населенных пунктов.

Проектируемое обустройство земельного участка, выделенного под объект «Водопроводная сеть Д=160мм от водопровода Д315мм в районе п.Кудьма ул.Станционная,1В до ул. Животноводов д.135А» в г.о. Нижний Новгород Нижегородской области, не связано с выявленными ранее объектами археологического наследия и

расположено вне границ их территорий.

11.2. Методика проведения полевых работ.

Археологические разведки по данному открытому листу проводились в строгом соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук, от «12» апреля 2023 г. № 15.

Открытый лист, по которому проводились работы, выдан для проведения археологических разведок на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в целях выявления объектов археологического наследия (или установления факта их отсутствия) с обязательным проведением локальных земляных работ.

На предварительном этапе исследований были изучены архивные материалы о наличии памятников археологии на исследуемой территории.

В ходе полевых работ была осмотрена вся площадь исследуемого участка, особенно тщательно осматривались участки с нарушенным почвенным слоем (следы природных и антропогенных разрушений), а также заложено 2 шурфа размерами 1х1 м каждый.

Шурфовка производилась слоями до 20 см с последующей зачисткой каждого слоя. В завершение работ в шурфе вдоль северной стенки был проведен контрольный прокоп материка на глубину до 20 см. Затем была проведена рекультивация шурфа.

Характерные точки археологических исследований были зафиксированы географическими координатами в системе WGS84 с помощью GPS навигатора Garmin etrex 30.

На всех этапах работ производилась фотофиксация с использованием масштабной рейки и зеркального фотоаппарата Canon 1100D.

В ходе камеральных работ составлялись картографические материалы, обрабатывались и обобщались результаты полевых исследований.

11.3. Описание основных результатов полевых археологических исследований.

Из представленной на экспертизу документации установлено, что археологическое обследование проведено на земельном участке, отведенном под расположение объекта «Водопроводная сеть Д=160мм от водопровода Д315мм в районе п.Кудьма ул.Станционная,1В до ул. Животноводов д.135А» в г.о. Нижний Новгород Нижегородской области. Его общая протяженность составляет 1 625,4 м при ширине отвода до 20 м.

Для выявления наличия (отсутствия) культурного слоя на участке исследования было заложено 2 шурфа размерами 1х1 м каждый.

Подробное описание шурфов, сопровождаемое иллюстративным материалом, приводится в документации, являющейся приложением к настоящему акту ГИКЭ. В результате шурфовочных работ археологический материал и следы культурного слоя обнаружены не были. Чередование почвенных слоев – природное. В основании северной стенки каждого шурфа был осуществлен контрольный прокоп, заполнение и дно которого не отличалось от зачищенного материка. Находки в заполнении шурфов отсутствуют. По завершении работ шурфы были рекультивированы.

В ходе визуального осмотра и проведения локальных земляных работ на земельном участке, отведенном для расположения объекта «Водопроводная сеть Д=160мм от водопровода Д315мм в районе п.Кудьма ул.Станционная,1В до ул. Животноводов д.135А» в г.о. Нижний Новгород Нижегородской области, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (памятников археологии), не выявлено.

Экспертом установлено, что количество шурфов достаточно для определения наличия или отсутствия ОАН на заявленной территории исследования. Шурфовочные работы не выявили наличия культурного слоя. Находок в заполнении шурфа обнаружено не было.

Автором Документации сделан вывод, что в ходе работ на земельном участке, отведенном для расположения объекта «Водопроводная сеть Д=160мм от водопровода Д315мм в районе п.Кудьма ул.Станционная,1В до ул. Животноводов д.135А» в г.о. Нижний Новгород Нижегородской области, и подготовки отчетной документации объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, не выявлены. Кроме того, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в границах полосы отвода проектируемого объекта отсутствуют. Выявленные объекты культурного (археологического) наследия, состоящие на государственном учете в региональном органе охраны объектов культурного наследия, в границах полосы отвода проектируемого объекта отсутствуют.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.06.2011 № 163-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции об охране археологического наследия (пересмотренной)»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. №530 «О утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 г. №1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- Закон Нижегородской области от 2 февраля 2016 года N 14-3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области» (с изменениями на 26 декабря 2025 года);
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. №15;
- «Методика определения границ территории объекта археологического наследия», разработанная ИА РАН и рекомендованная к применению МК РФ (письмо от 27.01.2012г. № 12-01-39/05-АБ);
- Данные дистанционного зондирования земной поверхности – Программа SAS.Planeta;
- Публичная кадастровая карта <https://pkk.rosreestr.ru>;
- Гусынин В. А. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке, отведенном для расположения объекта: «Водопроводная сеть Д=160мм от водопровода Д315мм в районе п.Кудьма ул.Станционная,1В до ул. Животноводов д.135А» в г.о. Нижний Новгород Нижегородской области. – Пенза, 2026.

13. Обоснование выводов экспертизы.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных

работ и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ государственная историко-культурная экспертиза проводится в целях, в том числе, определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона.

На основании ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ объектами историко-культурной экспертизы, в том числе, является документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ.

Пунктом 1 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ определено, что работы по выявлению объектов археологического наследия, проводятся на основании разрешения (открытого листа).

В пункте 10 ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ указано, что порядок проведения археологических полевых работ, методы научных исследований объектов археологического наследия, состав и структура научного отчета о выполненных археологических полевых работах, требования к профессиональным знаниям и навыкам исследователя определяются Российской академией наук при осуществлении научной регламентации археологических полевых работ.

Экспертом установлено, что при разработке ООО «Наследие» документации о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке, отведенном для расположения объекта: «Водопроводная сеть Д=160мм от водопровода Д315мм в районе п.Кудьма ул.Станционная,1В до ул. Животноводов д.135А» в г.о. Нижний Новгород Нижегородской области, и при подготовке документации по итогам указанных исследований соблюдены требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и других нормативных правовых актов в сфере государственной охраны объектов культурного наследия.

Работы проводились на основании Открытого листа № P018-00103-00/05592323 от 17 июля 2026 года, выданного на имя Гусынина Владимира Александровича Министерством культуры Российской Федерации, в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 № 15.

Площадь обследованной территории является достаточной для определения наличия/отсутствия на данных участках объектов, обладающих признаками объектов

историко-культурного наследия, в т. ч. памятников археологии.

Ближайшие объекты археологического наследия находятся на значительном удалении от проектируемого объекта.

Содержащиеся в документации выводы являются достаточными для определения возможности или невозможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и иных работ. Выводы научно обоснованы и отвечают принципу презумпции сохранности объектов культурного наследия при любой намечаемой хозяйственной деятельности, установленному ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ.

14. Вывод экспертизы.

На основании представленной заявителем документации и по результатам исследований, проведенных в ходе экспертизы на земельном участке, отведенном для расположения объекта «Водопроводная сеть Д=160мм от водопровода Д315мм в районе п.Кудьма ул.Станционная,1В до ул. Животноводов д.135А» в г.о. Нижний Новгород Нижегородской области, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, не обнаружено, объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в границах полосы отвода проектируемого объекта отсутствуют, выявленные объекты культурного (археологического) наследия, состоящие на государственном учете в региональном органе охраны объектов культурного наследия, в границах полосы отвода проектируемого объекта отсутствуют.

Эксперт делает вывод о возможности (**положительное заключение**) проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, отведенном для расположения объекта «Водопроводная сеть Д=160мм от водопровода Д315мм в районе п.Кудьма ул.Станционная,1В до ул. Животноводов д.135А» в г.о. Нижний Новгород Нижегородской области.

Эксперт рекомендует органу охраны объектов культурного наследия Нижегородской области принять решение в соответствии с действующим законодательством о возможности проведения указанных земляных, строительных и иных хозяйственных работ. В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, в соответствии пунктом 4 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

В случае изменения проектных решений необходимы дополнительные согласования с государственным органом по охране памятников культурного (археологического) наследия.

15. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью.

16. К настоящему экспертному заключению (акту государственной историко-культурной экспертизы) приложены следующие документы:

Гусынин В. А. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке, отведенном для расположения объекта: «Водопроводная сеть Д=160мм от водопровода Д315мм в районе п.Кудьма ул.Станционная,1В до ул. Животноводов д.135А» в г.о. Нижний Новгород Нижегородской области. – Пенза, 2026.

Дата оформления заключения экспертизы – 11.08.2026 г.

Эксперт Карев И. Н.

Сведения о сертификате:

Кому выдан: Карев Игорь Николаевич,
Пензенская обл., г. Пенза.

Кем выдан: ООО «Сертум-Про»

Серийный номер:
737EAA6FCB90EBA44F749EA6019D8B25

Действителен: с 14.04.2026 г. по
14.07.2027г.