

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия регионального значения
"Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область,
Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых"
(Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8),
"Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2),
"Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово,
ул. Нижегородская, 14) при проведении работ по объекту:
«Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2054, ТП-2019. Реконструкция ЛЭП-
бкВ от ТП-2054 2025г. Вачский РЭС. (NNE-03113-001, NNE-03113-002)»
Внешнее электроснабжение. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ
от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС»

Настоящий Акт Государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530.

Дата начала проведения экспертизы	13.08.2025 г.
Дата окончания проведения экспертизы	27.08.2025 г.
Место проведения экспертизы	г. Нижний Новгород, г. Пенза
Заказчик экспертизы	Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ), 603105, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 63; ОГРН 1115260010953, ИНН 5260305317; Лицензия МКРФ 22369 от 23.06.2022

Сведения об эксперте, проводившем экспертизу:

Фамилия, имя, отчество	Месечан Элеонора Игоревна
Образование	высшее, Пензенский инженерно-строительный институт
Специальность	Архитектура, диплом КВ № 559247; инженер III категории (направление – проектные работы по реставрации и консервации объектов культурного наследия) Приказ МК РФ № 932 от 18.06.2018 г. о присвоении категории

Ученая степень (звание)	нет
Стаж работы	38 лет
Место работы и должность	Главный инженер проектов ООО «Проектная фирма Корат»
Реквизиты решения Министерства культуры Российской Федерации по аттестации эксперта	Приказ Минкультуры России от 24.08.2023 г. № 2483

Информация об ответственности эксперта за достоверность сведений, изложенных в заключении, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Я, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, Месечан Элеонора Игоревна, признаю свою ответственность за соблюдение принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530, и отвечаю за достоверность и обоснованность сведений и выводов, изложенных в настоящем заключении экспертизы.

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы.

Настоящим подтверждаю, что:

- не имею родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее - Заказчик) (его должностными лицами, работниками);
- не состою в трудовых отношениях с Заказчиком;
- не имею долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;
- не владею ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) Заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты проведения экспертизы, отсутствуют.

Цель экспертизы:

Определение возможности (положительное заключение) или невозможности (отрицательное заключение) обеспечения сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, при проведении

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия регионального значения "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14).

Объект экспертизы:

Проект «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального значения: "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14) при проведении работ по объекту: «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2054, ТП-2019. Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП-2054 2025г. Вачский РЭС. (NNE-03113-001, NNE-03113-002)». Внешнее электроснабжение. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС» (шифр: 2025/1эт.ОСОКН) (далее – Документация, Проект), разработанный в 2025 году Государственным автономным учреждением Нижегородской области «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ), Лицензия МКРФ 22369 от 23.06.2022.

Перечень документов, представленных Заявителем на экспертизу:

Проект «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального значения: "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14) при проведении работ по объекту: «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2054, ТП-2019. Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП-2054 2025г. Вачский РЭС. (NNE-03113-001, NNE-03113-002)». Внешнее электроснабжение. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС» (шифр: 2025/1эт.ОСОКН) представлен на экспертизу в электронном виде, в следующем составе:

№ п/п	Наименование
1.	Общие положения:
1.1.	Общее описание участка проведения работ. Историко-культурный опорный план.
1.2.	Основания для разработки документации об обеспечении сохранности объектов культурного наследия.

1.3.	Исходные данные.
2	Общие сведения об объектах культурного наследия, расположенных в непосредственной близости от границ проектирования.
2.1.	Сведения об объектах культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
2.2.	Сведения о границах территории объектов культурного наследия действующие в границах проектирования.
2.3.	Сведения о зонах охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и требования к градостроительным регламентам, действующие на территории проектирования.
2.4.	Сведения о техническом состоянии объектов культурного наследия.
3.	Описание и краткая характеристика проекта и связанных с ним земельных участков.
4.	Сведения о планируемых работах.
5.	Оценка воздействия планируемых работ на объекты культурного наследия.
6.	Анализ соответствия проектных решений действующим требованиям.
7	Оценка воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия.
8.	Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.
9	Выводы.
10	Список используемой литературы.
	Приложения.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком проектной документации «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального значения: "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14) при проведении работ по объекту: «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2054, ТП-2019. Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП-2054 2025г. Вачский РЭС. (NNE-03113-001, NNE-03113-002)». Внешнее электроснабжение.

Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС» (шифр: 2025/1эт.ОСОКН) в части её соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, а также проведена оценка обоснованности и оптимальности проектных решений, принятых в документации.

Экспертом в процессе проведения экспертизы:

- рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе;
- проведено аналитическое исследование указанной документации.

Аналитическое исследование проектной документации было проведено по следующим основным направлениям:

- соответствие нормативным правовым документам в сфере обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия, либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельными участками в границах территорий объектов культурного наследия;

- обоснованность и допустимость основных проектных решений;

- проведен сравнительный анализ комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы с целью определения возможности обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14) при проведении работ по объекту: «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2054, ТП-2019. Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП-2054 2025г. Вачский РЭС. (NNE-03113-001, NNE-03113-002)». Внешнее электроснабжение. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС»;

- проведены консультации с разработчиком проекта.

В рамках настоящей историко-культурной экспертизы не проводилась оценка соответствия документации требованиям технических регламентов на предмет надёжности и безопасности объектов, т.к. это не является предметом экспертизы.

В Разделе проведена оценка влияния планируемых работ на объекты культурного наследия и необходимости принятия мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных в непосредственной близости от зоны проведения работ по объекту: «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2054, ТП-2019. Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП-2054 2025г. Вачский РЭС. (NNE-03113-001, NNE-03113-002)». Внешнее электроснабжение. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части

строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС».

По результатам проведенной работы установлено, что представленный на экспертизу Раздел является достаточным для подготовки заключения экспертизы. Указанные исследования проведены в объеме, достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной экспертизы.

Результаты исследований, проведённых в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Проект «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального значения: "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14) при проведении работ по объекту: «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2054, ТП-2019. Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП-2054 2025г. Вачский РЭС. (NNE-03113-001, NNE-03113-002)». Внешнее электроснабжение. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС» (шифр: 2025/1эт.ОСОКН) разработан в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ от 24.05.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проект выполнен в 2025 году Государственным автономным учреждением Нижегородской области «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ), Лицензия МКРФ 22369 от 23.06.2022 (далее - Автор, Проектировщик, Разработчик), специалистом, прошедшим аттестацию в области сохранения объектов в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации:

Тютин Вячеслав Анатольевич – инженер III категории – специалист в области сохранения объектов культурного наследия (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1241 от 19.10.2020) – Главный инженер проекта.

Сведения об объектах культурного наследия из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

1. Наименование объекта: «Здание бывшего волостного правления».

Номер в Реестре: 521510233570005.

Местонахождение (адрес) объекта: Нижегородская область, Павловский

район, пер. Луначарского, 8а.

Время возникновения или дата создания объекта: сер. XVIII в.

Категория историко-культурного значения: регионального значения.

Вид объекта: памятник.

Общая видовая принадлежность: Памятник градостроительства и архитектуры.

Номер и дата принятия органом государственной власти акта об отнесении объекта к памятникам истории и культуры: Решение Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов № 559 от 03.11.1983 г. "О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры области".

Номер и дата принятия органом государственной власти акта об утверждении границ территории объекта культурного наследия: Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 22.03.2022 г. № 81 «Об утверждении границ и режима использования территорий объектов культурного наследия регионального значения в г. Павлово».

2. Наименование объекта: «Жилой дом Белозеровых».

Номер в Реестре: 521510233520005.

Местонахождение (адрес) объекта: Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8.

Время возникновения или дата создания объекта: пер. пол. XIX в.

Категория историко-культурного значения: регионального значения.

Вид объекта: памятник.

Общая видовая принадлежность: Памятник градостроительства и архитектуры.

Номер и дата принятия органом государственной власти акта об отнесении объекта к памятникам истории и культуры: Решение Исполнительного комитета Горьковского областного Совета народных депутатов № 559 от 03.11.1983 г. "О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры области".

Номер и дата принятия органом государственной власти акта об утверждении границ территории объекта культурного наследия: Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 17.11.2023 г. №454 «Об утверждении границы и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8)».

3. Наименование объекта: «Жилой дом».

Номер в Реестре: 521610468840005.

Местонахождение (адрес) объекта: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2.

Время возникновения или дата создания объекта: первая половина XIX века.

Категория историко-культурного значения: регионального значения.

Вид объекта: памятник.

Общая видовая принадлежность: Памятник градостроительства и архитектуры

Номер и дата принятия органом государственной власти акта об отнесении объекта к памятникам истории и культуры: Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов № 229-м от 20.07.1993 г. "Об объявлении находящихся на территории г. Павлово и Горбатов Павловского района объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность памятниками истории и культуры областного значения и установлении границ зон охраны г. Павлово и Горбатов Павловского района, режимов их содержания и использования".

Номер и дата принятия органом государственной власти акта об утверждении границ территории объекта культурного наследия: Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 22.03.2022 г. № 81 «Об утверждении границ и режима использования территорий объектов культурного наследия регионального значения в г. Павлово».

4. Наименование объекта: «Дом Соплякова».

Номер в Реестре: 521610469440005.

Местонахождение (адрес) объекта: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14.

Время возникновения или дата создания объекта: 1891 г.

Категория историко-культурного значения: регионального значения.

Вид объекта: памятник.

Общая видовая принадлежность: Памятник градостроительства и архитектуры.

Номер и дата принятия органом государственной власти акта об отнесении объекта к памятникам истории и культуры: Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов № 229-м от 20.07.1993 г. "Об объявлении находящихся на территории г. Павлово и Горбатов Павловского района объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность памятниками истории и культуры областного значения и установлении границ зон охраны г. Павлово и Горбатов Павловского района, режимов их содержания и использования".

Номер и дата принятия органом государственной власти акта об утверждении границ территории объекта культурного наследия: Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 22.03.2022 г. № 81 «Об утверждении границ и режима использования территорий объектов культурного наследия регионального значения в г. Павлово».

Иные сведения:

Объекты расположены в границах историко-архитектурных заповедных территорий «Территория, прилегающая к улице Нижегородской», «Территория «Павлов острог» и единой охраной зоны г. Павлово, утвержденных Решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 20.07.1993 № 229-м.

Объекты расположены частично в границах территорий выявленных объектов археологического наследия «Селище Павлово – 4» (Приказ комитета по охране и использованию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области от 29.10.99 № 14-ОД с изменениями, внесенными Приказами Управления от 21.12.2022 № 531 и от 14.08.2024 № 187) и «Селище Павлово – 2 – Павлов Острог» (Приказ комитета по охране и использованию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области от 29.10.99 № 14-ОД).

Сведения о зонах охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и требования к градостроительным регламентам, действующие на территории проектирования

В границах территории проектирования объекта Внешнее электроснабжение. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС» установлены зоны охраны Постановлением Правительства Нижегородской области от 15.06.2023 г. № 524 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Павлово, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».

Магистрали кабелей 1 этапа реконструкции (Внешнее электроснабжение ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС) проходят по земельным участкам, на которые установлены ограничения по их использованию согласно ст. 34.1 «Защитные зоны объектов культурного наследия» Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для объектов культурного наследия регионального значения: "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул.

Крупской, 2), "Дом Теребиных" (г. Павлово, ул. Крупской, 10), "Дом А.Маклакова" (г. Павлово, ул. Нижегородская, 12), "Жилой дом" (г. Павлово, ул. Крупской, 7), "Усадьба" (г. Павлово, ул. Ленина, 14, 16).

Согласно п.1 ст.34.1 73-ФЗ ограничения на строительство и реконструкцию линейных объектов в границах защитных зон не распространяются.

Характеристика проекта Реконструкции ЛЭП-0,4 кВ

Рабочей документацией по объекту: «Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ТП-2054, ТП-2019. Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП-2054 2025г. Вачский РЭС». Внешнее электроснабжение. Книга 1.Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС» предлагается от ТП-2019 прокладка кабельных трасс по муниципальным земельным (территории общего пользования), в том числе по земельному участку кадастровый номер: 52:33:0000042:348 (Вид разрешенного использования: для размещения объекта рекреационного назначения (сквер)) и по неразграниченным муниципальным землям дорожной инфраструктуры города.

Проектируемые работы предлагаются к проведению в границах территорий зон охраны объектов культурного наследия, на которые распространяются особые режимы использования территорий, утвержденные Постановлением Правительства Нижегородской области от 15.06.2023 г. № 524 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Павлово, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон».

В части программы "Чистое небо. Павлово" производится переустройство существующих воздушных сетей 0,4кВ Ф-1, Ф-2, Ф-5, Ф-6, Ф-9а, Ф-10, Ф-11, Ф-12а, Ф-14, Ф-15 ТП-2019 с заменой воздушных линий 0,4кВ на кабельные, в строительстве используются кабели АВБбШв-1 4x25, АВБбШв-1 4x120, АВБбШв-1 4x150, АВБбШв-1 4x240.

Строительство ЛЭП проходит в населенной местности по адресу: Нижегородская область, Павловский муниципальный район, г.Павлово.

В состав реконструкции существующей ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2, Ф-5, Ф-6, Ф-9а, Ф-10, Ф-11, Ф-12а, Ф-14, Ф-15 ТП-2019 входит:

- строительство КЛ-0,4кВ Ф.1 от РУ-0.4кВ ТП-2019 до опоры №4 согласно приведенной на плане трассе кабелем АВБбШв-1 4x25, протяженность трассы КЛ-0,4кВ - 95 м;

- строительство КЛ-0,4кВ Ф.2 от РУ-0.4кВ ТП-2019 до опоры №3 согласно приведенной на плане трассе кабелем АВБбШв-1 4x120, протяженность трассы КЛ-0,4кВ - 56 м;

- строительство КЛ-0,4кВ Ф.5 от РУ-0,4кВ ТП-2019 до опоры №6 согласно приведенной на плане трассе кабелем АВБбШв-1 4x120, протяженность трассы КЛ-0,4кВ - 168 м;
- строительство КЛ-0,4кВ Ф.6 от РУ-0,4кВ ТП-2019 до опоры №7 согласно приведенной на плане трассе кабелем АВБбШв-1 4x240, протяженность трассы КЛ-0,4кВ - 198 м;
- строительство КЛ-0,4кВ Ф.9а от РУ-0,4кВ ТП-2019 до опоры №3 согласно приведенной на плане трассе кабелем АВБбШв-1 4x25, протяженность трассы КЛ-0,4кВ - 56 м;
- строительство КЛ-0,4кВ Ф.10 от РУ-0,4кВ ТП-2019 до опоры №3 согласно приведенной на плане трассе кабелем АВБбШв-1 4x120, протяженность трассы КЛ-0,4кВ - 45 м;
- строительство КЛ-0,4кВ Ф.11 от РУ-0,4кВ ТП-2019 до опоры №6 согласно приведенной на плане трассе кабелем АВБбШв-1 4x240, протяженность трассы КЛ-0,4кВ - 194 м;
- строительство КЛ-0,4кВ Ф.12а от РУ-0,4кВ ТП-2019 до опоры абонентской опоры согласно приведенной на плане трассе кабелем АВБбШв-1 4x120, протяженность трассы КЛ-0,4кВ - 57 м;
- строительство КЛ-0,4кВ Ф.14 от РУ-0,4кВ ТП-2019 до опоры №3 согласно приведенной на плане трассе кабелем АВБбШв-1 4x150, протяженность трассы КЛ-0,4кВ - 45 м;
- строительство КЛ-0,4кВ Ф.15 от РУ-0,4кВ ТП-2019 до опоры №3 согласно приведенной на плане трассе кабелем АВБбШв-1 4x120, протяженность трассы КЛ-0,4кВ - 45 м;
- строительство КЛ-0,4кВ Ф.11 от ЩР №2 ТП-2019 до ЩР №3 согласно приведенной на плане трассе кабелем АВБбШв-1 4x25, протяженность трассы КЛ-0,4кВ - 44 м;
- строительство КЛ-0,4кВ Ф.11 от ЩР №2 ТП-2019 до ввода в д.8а ул. Луночарского согласно приведенной на плане трассе кабелем АВБбШв-1 4x25, протяженность трассы КЛ-0,4кВ - 20 м.

Проектируемые кабели 0,4кВ прокладываются в земляной траншее на глубине 0,7 и 1 м с подсыпкой снизу и засыпкой сверху слоем песка, с защитой трубами ПНД, DKC. Обратная засыпка траншеи производится слоем земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.

Кабель защищается от механических повреждений на всем протяжении трубами ПНД, DKC.

Проектом переустройства существующих воздушных сетей 0,4кВ Ф-1, Ф-2, Ф-5, Ф-6, Ф-9а, Ф-10, Ф-11, Ф-12а, Ф-14, Ф-15 ТП-2019 с заменой воздушных линий 0,4кВ на кабельные предусматриваются следующие виды работ:

- Подготовительные работы.
- Демонтажные работы существующих ВЛ-0,4кВ и опор.

- Проведение земляных работ по выемке грунта при устройстве траншей под укладку кабелей.
- Строительство КЛ-0,4кВ в траншеях, на участках прокладки - методом ГНБ.
- Установка ШРС с комплектом оборудования, монтаж узлов учёта в ШРС, монтаж вводов к абонентам.
- Обратная засыпка траншей, восстановительные работы по благоустройству территории.

Условия производства работ с выделением опасных зон, границ и осей подземных коммуникаций, а также схемы движения транспорта и пешеходов должны быть согласованы с местными администрациями, эксплуатационными организациями и ГИБДД.

На каждом объекте надлежит:

- вести общий журнал работ по форме, приведенной в СП 48.13330.2011 специальные журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается Генподрядчиком по согласованию с субподрядными организациями и Заказчиком:

- составлять акты освидетельствования скрытых работ;
- выполнить описание местоположения границ охранной зоны КЛ-0,4кВ;
- оформлять другую производственную документацию, предусмотренную СНиП по определенным видам работ и исполнительную документацию – комплект рабочих чертежей с записями о соответствии выполненных в натуре работ по этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной организацией изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство работ.

Для принятия решений о влиянии проводимых работ по реконструкции ЛЭП-0,4кВ на близлежащие объекты культурного наследия, Разработчиком выполнен визуальный осмотр технического состояния основных строительных конструкций памятников.

Осмотр технического состояния объектов культурного наследия выполнен Тютиным В.А., аттестованным министерством культуры Российской Федерации (инженер III категории – специалист в области сохранения объектов культурного наследия (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 1241 от 19.10.2020)). По результатам визуального технического обследования установлено следующее.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание бывшего волостного правления» (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а)

Сведения по техническому состоянию объекта культурного наследия по результатам визуального обследования:

1. По фундаментам - Конструкции фундаментов согласно терминологии 7 приложения В ГОСТ Р 55567-2013 находятся в удовлетворительном техническом состоянии, согласно терминологии ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном техническом состоянии.

2. Наземная часть – Конструкции стен согласно терминологии ГОСТ Р 55567- 2013 находятся в удовлетворительном состоянии, согласно терминологии ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном техническом состоянии.

Категория технического состояния согласно т. В.1. приложения В ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования (с Изменением № 1) принята на основании проведённого обследования – I (удовлетворительное).

Объект культурного наследия регионального значения «Жилой дом Белозеровых» (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8)

Сведения по техническому состоянию объекта культурного наследия по результатам визуального обследования:

1. По фундаментам - Конструкции фундаментов согласно терминологии 7 приложения В ГОСТ Р 55567-2013 находятся в удовлетворительном техническом состоянии, согласно терминологии ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном техническом состоянии.

2. Наземная часть – Конструкции стен согласно терминологии ГОСТ Р 55567- 2013 находятся в удовлетворительном состоянии, согласно терминологии ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном техническом состоянии.

Категория технического состояния согласно т. В.1. приложения В ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования (с Изменением № 1) принята на основании проведённого обследования – I (удовлетворительное).

Объект культурного наследия регионального значения "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2).

Сведения по техническому состоянию объекта культурного наследия по результатам визуального обследования:

1. По фундаментам - Конструкции фундаментов согласно терминологии 7 приложения В ГОСТ Р 55567-2013 находятся в удовлетворительном техническом состоянии, согласно терминологии ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном техническом состоянии.

2. Наземная часть – Конструкции стен согласно терминологии ГОСТ Р 55567- 2013 находятся в удовлетворительном состоянии, согласно

терминологии ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном техническом состоянии.

Категория технического состояния согласно т. В.1. приложения В ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования (с Изменением № 1) принята на основании проведённого обследования – I (удовлетворительное).

Объект культурного наследия регионального значения "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14).

Сведения по техническому состоянию объекта культурного наследия по результатам визуального обследования:

3. По фундаментам - Конструкции фундаментов согласно терминологии 7 приложения В ГОСТ Р 55567-2013 находятся в удовлетворительном техническом состоянии, согласно терминологии ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном техническом состоянии.

4. Наземная часть – Конструкции стен согласно терминологии ГОСТ Р 55567- 2013 находятся в удовлетворительном состоянии, согласно терминологии ГОСТ 31937-2011 находятся в работоспособном техническом состоянии.

Категория технического состояния согласно т. В.1. приложения В ГОСТ Р 55567-2013 Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования (с Изменением № 1) принята на основании проведённого обследования – I (удовлетворительное).

Оценка воздействия проводимых работ на объекты культурного наследия.

Настоящая проектная документация выполнена на основании требований п. 3 Ст.36 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Под обеспечением сохранности объекта культурного наследия при проведении в непосредственной близости строительных и демонтажных работ следует понимать комплекс мероприятий, выполняемых на объектах культурного наследия, а также объектах, которые могут испытывать влияние от процесса производимых работ на физическую сохранность данных объектов культурного наследия.

Согласно предоставленной проектной документации установлено, что участки трассы реконструкции ЛЭП-0,4кВ расположены в непосредственной близости от границ территорий объектов культурного наследия регионального значения "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых"

(Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14).

Учитывая расстояния от вышеуказанных объектов культурного наследия до участков предполагаемых работ при устройстве Внешнего электроснабжения (Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС») установлено, что необходимо предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия регионального значения.

Проектные предложения не затрагивают элементы зданий объектов культурного наследия. Возможные факторы, угрожающие состоянию объектов культурного наследия:

- особенности технологии производства работ, связанные с вибрационными, динамическими нагрузками;
- работа строительной техники и перемещение грузов вблизи Памятников;
- деформации грунтов при производстве работ.

Работами не предусматриваются строительные работы, негативно влияющие на конструкции и основания объектов культурного наследия.

Все работы предписано вести под непосредственным наблюдением производителя работ.

Оценка прямого воздействия.

Предлагаемые проектом демонтажные работы воздушных кабелей и опор ЛЭП не вызывают опасных инженерно-геологических и техногенных явлений.

В проекте не предусмотрены решения, требующие работ, вызывающих динамические нагрузки, применяются методы производства работ не генерирующие динамические нагрузки на грунт достаточной для передачи импульса на расположенные рядом строения. В проектных решениях по методам производства работ учтены мероприятия, предотвращающие аварийные ситуации.

Проектные решения не затрагивают утверждённый предмет охраны сохраняемых объектов культурного наследия и не содержат указаний, противоречащих им.

Пожарная безопасность объектов культурного наследия гарантируется соблюдением правил пожарной безопасности во время проведения работ.

Во время проведения работ не допускать эксплуатацию машин при наличии течи в топливных и масляных системах, слив отработанных масел на площадке. Не допускать пожоги мусора, розлив нефтепродуктов. Способы демонтажа при соблюдении указаний по производству работ не несут опасности для сохранности объектов культурного наследия. Применяемые материалы являются безопасными, современными и надежными.

При устройстве траншей земляные работы выполнять вручную или с

применением мини-экскаватора, траншеи разрабатывать с минимальными (либо вертикальными) откосами.

При выполнении проектных решений и соблюдении технологической последовательности, методов и правил производства основных видов демонтажных и земляных работ, ухудшение гидрологического режима, загрязнение окружающей среды, динамические нагрузки исключены.

Предполагаемые к выполнению демонтажные работы и работы по устройству ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 при соблюдении всех указанных в разделе рекомендаций не окажут негативного воздействия на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объектов культурного наследия.

При соблюдении технологии производства работ, предполагаемые проектом, демонтажные работы и работы по устройству ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 не создают факторов, ухудшающих техническое состояние объектов культурного наследия, приводящих к их разрушению или угрозе нарушения целостности и сохранности.

Негативные воздействия при реализации проекта, такие как повреждения, разрушения, уничтожения, изменения особенностей объектов культурного наследия, подлежащих обязательному сохранению, при реализации работ согласно рассматриваемому проекту, исключены.

Оценка косвенного воздействия

При реализации проекта: «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2054, ТП-2019. Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП-2054 2025г. Вачский РЭС. (NNE-03113-001, NNE-03113-002)». Внешнее электроснабжение. Книга 1. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС», на земельных участках, непосредственно связанных с территориями объектов культурного наследия:

- не предусмотрен снос памятников;
- не предусмотрено изменение системы визуальных связей и видовых коридоров, панорамных раскрытий;
- не предусмотрено искажение облика объектов культурного наследия;
- планируемые работы не наносят ущерба общей доступности среды;
- ширина существующих нормативных пожарных проездов проектом не уменьшается;
- при проведении работ не изменяются особенности объектов культурного наследия и не ухудшаются условия, необходимые для сохранности объектов культурного наследия;
- способы работ позволяют минимизировать негативное влияние строительных и земляных работ по устройству ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 на окружающую среду на этапе производства работ;
- для уменьшения загрязнения территории предусмотрены наиболее современные способы и устройства транспортировки сырья, материалов и

изделий и способы их укладки;

Таким образом, вблизи объектов культурного наследия предполагается ведение деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Все работы, предусмотренные проектом, не влекут за собой снижение эксплуатационных качеств объектов культурного наследия.

Решения, принятые проектом, не изменяют облик и восприятие объектов культурного наследия с основных видовых точек, не ухудшают условий доступа к объекту культурного наследия, условий окружающей среды, негативного шумового воздействия и прочее.

При проведении работ по устройству ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 необходимо:

- при появлении любых признаков динамического воздействия на существующие здания работы следует прекратить;
- не допускать загрязнения почвы производственными отходами, захламление территории строительным мусором;
- выполнять требования по транспортировке строительного мусора, обеспечивающее снижение загрязнения атмосферного воздуха и окружающей среды;
- не допускать складирование строительных материалов и проезда тяжелой техники в непосредственной близости от объектов;
- не допускать хранение горючих материалов на стройплощадке;
- по завершению работ выполнить восстановление нарушенного благоустройства.

Разработанные в составе Проекта меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, в ходе планируемых и указанных выше работ, направлены на исключение возникновения негативных факторов какого-либо воздействия на объекты культурного наследия в ходе его реализации.

Предусмотренные рабочей документацией строительные и земляные работы предлагаются к выполнению частично на земельных участках, на которые распространяются ограничения их использования на основании требований, установленных Постановлением Правительства Нижегородской области от 15.06.2023 г. № 524 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Павлово, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон». Рабочей документацией не предусматривается нарушения требований к режимам и регламентам установленных зон охраны.

Таким образом, предполагаемые работы: Внешнее электроснабжение. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС» соответствуют правовым ограничениям, установленным для данной территории.

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия регионального значения

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия регионального значения объектов культурного наследия регионального значения "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14), разработаны следующие мероприятия:

1. Письменное ознакомление подрядных организаций с информацией о наличии ограничений и требований по использованию территории, где планируются работы. Информирование рабочих об историко-культурной ценности объектов культурного наследия, расположенных в непосредственной близости к участкам производства работ.
2. При производстве работ необходимо осуществлять регулярный инструктаж строительного персонала с разъяснением культурно-исторической значимости объектов культурного наследия с указанием запрета их повреждения и необходимости соблюдения всех мер по обеспечению их сохранности.
3. При производстве работ необходимо обеспечить свободный проезд и передвижение людей по прилегающим дорогам и проездам.
4. Опасные зоны должны быть ограждены или иметь предупредительные знаки.
5. До начала и вовремя производства работ необходимо выполнять мониторинг за техническим состоянием объектов культурного наследия.

В случае обнаружения каких-либо изменений в состоянии конструкций объектов культурного наследия, заказчик указанных работ, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и направить письменное уведомление о случившемся в орган охраны объектов культурного наследия.

6. Осуществлять контроль динамических (вибрационных) режимов при производстве работ в соответствии с действующими нормативами, которые обеспечивают уровень шума на строительной площадке не более 75 дБА. Для уменьшения шумового воздействия при производстве работ необходимо использовать оборудование, механизмы и инструменты, исключающие высокий уровень шума.

7. При демонтаже и производстве земляных работ запрещается применять ударные и взрывные способы разработки. При появлении любых признаков динамического воздействия на объекты культурного наследия работы следует прекратить.

8. Транспортировка строительных материалов от мест получения до мест использования в деле в специально оборудованном автотранспорте, исключающих их потери и засорение местности.

9. Строительный мусор и пр. не должны складироваться. Не допускается производить пожоги мусора, захламление территории. Во время всего срока работ предполагается регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку отходов производства и продуктов потребления на объекты их размещения специализированными предприятиями, имеющими соответствующую лицензию на данный вид деятельности. Машины, осуществляющие вывоз строительного мусора, должны быть оборудованы специальными защитными тентами.

10. Не допускается эксплуатация машин при наличии течи в топливных и масляных системах, слив отработанных масел в границах зон охраны.

11. Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

В соответствии с п. 4 ст. 56 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 75-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследие, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик), лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трёх дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ.

Выводы по результатам анализа проектных решений.

Проект об обеспечении сохранности объектов культурного наследия регионального значения "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14) при проведении работ по объекту: «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2054, ТП-2019. Реконструкция ЛЭП-бкВ от ТП-2054 2025г. Вачский РЭС. (NNE-03113-001, NNE-03113-002)». Внешнее электроснабжение. Этап 1. «Реконструкция

ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС» разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с учетом требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия статьи 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проектом определены состав, сроки и характер мероприятий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия регионального значения на основании проведенного анализа предоставленной рабочей документации, собранных исходных материалов в отношении объектов культурного наследия, а также оценки возможности возникновения негативных факторов, возникающих в процессе выполнения работ, можно сделать следующий вывод:

Предполагаемые к проведению виды работ, предусмотренные в Рабочей документацией «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2054, ТП-2019. Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП-2054 2025г. Вачский РЭС. (NNE-03113-001, NNE-03113-002)». Внешнее электроснабжение. Книга 1. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС» (шифр: 36877-ЭнС/2025-ЭС1), разработанной в 2025 году Государственным автономным учреждением Нижегородской области «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ), Лицензия МКРФ 22369 от 23.06.2022, во исполнение программы "Чистое небо. Павлово" для переустройства существующих воздушных сетей 0,4кВ Ф-1, Ф-2, Ф-5, Ф-6, Ф-9а, Ф-10, Ф-11, Ф-12а, Ф-14, Ф-15 ТП-2019 в части переустройства воздушных линий 0,4кВ на кабельные, не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, не создают угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения; предполагаемые к выполнению виды работ не нарушают особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объектов культурного наследия регионального значения: "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14) при выполнении мероприятий настоящего Проекта.

Мероприятия настоящего Проекта обеспечивают сохранность объектов культурного наследия регионального значения "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14) при проведении работ: Внешнее электроснабжение. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС».

Изменение гидрогеологического режима на территории проведения работ проектом не предполагается, поэтому планируемые работы не повлияют на изменение уровня грунтовых вод на территориях объектов культурного наследия. Планировочные отметки в видовых коридорах восприятия объектов культурного наследия сохранены. Условие восприятия объектов культурного наследия в историко-градостроительной среде не нарушено. Методы ведения работ по реконструкции ЛЭП-0,4 кВ исключают негативное влияние на состояние объектов культурного наследия. Существующий рельеф и планировочное решение территории проектом не изменяется. Условие восприятия объектов культурного наследия в историко-градостроительной среде не нарушено. Характер производимых работ исключает физическое воздействие на объекты культурного наследия. Выполняемые работы не могут повлиять на выявленные повреждения объектов культурного наследия.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Закон Нижегородской области от 2 февраля 2016 года N 14-3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области» (с изменениями на 3 апреля 2025 года);
- Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов № 229-м от 20.07.1993 г. "Об объявлении находящихся на территории г. Павлово и Горбатов Павловского района объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность памятниками истории и культуры областного значения и установлении границ зон охраны г. Павлово и Горбатов Павловского района, режимов их содержания и использования";

- Приказ Министерства культуры РФ от 21.10.2015 г. №11304-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом Белозеровых», пер. пол. XIX в. (Нижегородская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации);
- Приказ Министерства культуры РФ от 14.10.2016 г. №46767-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшего волостного правления», сер. XVIII в. (Нижегородская область) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации);
- Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 22.03.2022 г. № 81 «Об утверждении границ и режима использования территорий объектов культурного наследия регионального значения в г. Павлово»;
- Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 01.04.2025 г. №56 «О внесении изменений в Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 22.03.2022 г. № 81»;
- Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 17.11.2023 г. №454 «Об утверждении границы и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8)»;
- Приказ комитета по охране и использованию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области от 29.10.99 № 14-ОД с изменениями, внесенными приказами Управления от 21.12.2022 № 531 и от 14.08.2024 № 187;
- Приказ комитета по охране и использованию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области от 29.10.1999 № 14-ОД;
- Постановление Правительства Нижегородской области от 15.06.2023г. № 524 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Павлово, утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»;
- ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»;
- ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;
- ГОСТ Р 56198-2014 «Мониторинг технического состояния объектов культурного наследия. Недвижимые памятники. Общие требования».

Обоснования вывода экспертизы:

По результатам рассмотрения представленного на государственную историко-культурную экспертизу Проекта «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального значения: "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14) при проведении работ по объекту: «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2054, ТП-2019. Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП-2054 2025г. Вачский РЭС. (NNE-03113-001, NNE-03113-002)». Внешнее электроснабжение. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС» (шифр: 2025/1эт.ОСОКН), разработанного в 2025 году Государственным автономным учреждением Нижегородской области «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ), Лицензия МКРФ 22369 от 23.06.2022, экспертом установлено, что документация разработана в соответствии со ст. 36 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и обосновывает меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия регионального значения.

Проектом «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального значения: "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14) при проведении работ по объекту: «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2054, ТП-2019. Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП-2054 2025г. Вачский РЭС. (NNE-03113-001, NNE-03113-002)». Внешнее электроснабжение. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС» (шифр: 2025/1эт.ОСОКН) определены состав и характер мероприятий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия регионального значения "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14).

Эксперт поддерживает выводы Разработчика, сделанные на основании результатов визуального обследования основных строительных конструкций объектов культурного наследия регионального значения "Здание бывшего

волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14), и соглашается с перечнем предложенных мероприятий по обеспечению сохранности памятников истории и культуры при реализации проекта: Внешнее электроснабжение. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4кВ и установки ШРС».

При условии соблюдения рекомендаций по обеспечению сохранности, разработанных в Проекте, сохранность объектов культурного наследия регионального значения "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14) будет обеспечена.

В результате изучения представленного Заказчиком экспертизы Проекта «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального значения: "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14) при проведении работ по объекту: «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2054, ТП-2019. Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП-2054 2025г. Вачский РЭС. (NNE-03113-001, NNE-03113-002)» Внешнее электроснабжение. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4 кВ и установки ШРС» (шифр: 2025/1эт.ОСОКН), разработанного в 2025 году Государственным автономным учреждением Нижегородской области «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ), Лицензия МКРФ 22369 от 23.06.2022, эксперт пришел к следующим выводам:

- Предполагаемые к выполнению виды работ не оказывают влияние на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не создают угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения;

- Предполагаемые к выполнению виды работ не нарушают особенностей, послуживших основаниями для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению (предмет

охраны), объектов культурного наследия регионального значения "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14);

- Проект разработан на основе принципов научной обоснованности, достоверности, полноты информации и объективности, содержит необходимый комплект графических и текстовых материалов, гарантирующих сохранность объектов культурного наследия регионального значения "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14) при проведении работ по объекту: «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2054, ТП-2019. Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП-2054 2025г. Вачский РЭС. (NNE-03113-001, NNE-03113-002)» Внешнее электроснабжение. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4 кВ и установки ШРС», в результате:

- Угроза разрушения объектов культурного наследия в процессе выполнения работ исключена в случае строгого соблюдения мероприятий, предусмотренных действующими нормами и настоящим проектом.

- Предполагаемые работы не являются источником угроз прямого и косвенного воздействия, повышенной пожарной и взрывоопасности, при условии соблюдения мероприятий по сохранению в процессе проведения работ.

- Проектные решения не нарушают требований утверждённых режимов использования территорий объектов культурного наследия, зон охраны объектов культурного наследия и действующих градостроительных регламентов.

Наиболее важным мероприятием по обеспечению сохранности является соблюдение принятых проектных решений и организация контроля качества работ.

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ:

Мероприятия, предусмотренные в Проекте «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия регионального значения: "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14) при проведении работ по объекту:

«Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2054, ТП-2019. Реконструкция ЛЭП-6кВ от ТП-2054 2025г. Вачский РЭС. (NNE-03113-001, NNE-03113-002)» Внешнее электроснабжение. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4 кВ и установки ШРС» (шифр: 2025/1эт.ОСОКН), разработанном в 2025 году Государственным автономным учреждением Нижегородской области «Научно-производственный центр по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области» (ГАУ НО НПЦ), Лицензия МКРФ 22369 от 23.06.2022, **ОБЕСПЕЧИВАЮТ (положительное заключение)** сохранность объектов культурного наследия регионального значения "Здание бывшего волостного правления" (Нижегородская область, Павловский район, пер. Луначарского, 8а), "Жилой дом Белозеровых" (Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Ленина, 8), "Жилой дом" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Крупской, 2), "Дом Соплякова" (Нижегородская область, г. Павлово, ул. Нижегородская, 14), включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных и иных работ в рамках реализации проекта: Внешнее электроснабжение. Этап 1. «Реконструкция ЛЭП-0,4кВ от ТП-2019 в части строительства КЛ-0,4 кВ и установки ШРС», и соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью эксперта.

Эксперт

Э.И.Месечан

Дата оформления заключения экспертизы: «27» августа 2025 года