

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Раздела по обеспечению сохранности объекта археологического наследия
«Селище Слобода Старые Печеры»

по объекту:

«Газопровод-ввод к жилому дому по адресу:
Нижегородская область, Нижегородский район,
г. Нижний Новгород, слобода Печеры, д. 196»

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 (далее – Положение о ГИКЭ) в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.

– дата начала: 03.07.2026.

– дата окончания: 07.07.2026.

2. Место проведения экспертизы – г. Липецк.

3. Заказчик экспертизы – ООО «Лабиринт».

4. Сведения об эксперте:

– фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич;

– образование – высшее, специальность – история;

– стаж работы – 18 лет;

– место работы и должность – Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Черноземье» (ООО НПЦ «Черноземье»), директор, Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Черноземье» (ООО НПО «Черноземье»), генеральный директор;

– реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.10.2025 № 1952 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»;

– объекты экспертизы:

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр);

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

– документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия;

– разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия,

включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов;

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ;

– документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия.

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования п. 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 25 апреля 2024 года № 530.

Эксперт подтверждает, что:

- не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав, для себя или третьих лиц.

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют долговых

или иных имущественных обязательств перед экспертом.

6. Цели и объекты экспертизы.

– Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности объекта археологического наследия «Селище Слобода Старые Печеры», при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

– Объект экспертизы:

Разделы об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов. Экспертиза проводится в отношении Раздела по обеспечению сохранности объекта археологического наследия «Селище Слобода Старые Печеры» по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Нижегородский район, г. Нижний Новгород, слобода Печеры, д. 196».

7. Перечень документов, представленных заявителем.

Раздел по обеспечению сохранности объекта археологического наследия «Селище Слобода Старые Печеры» по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Нижегородский район, г. Нижний Новгород, слобода Печеры, д. 196» (далее-Раздел). г. Нижний Новгород. 2026.

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны культурного наследия;
- представленной заказчиком экспертизы документации в части соответствия её действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия;
- оценки обоснованности и оптимальности принятых в документации мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на основании данных археологических исследований и нормативно-правовых актов.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Документация является результатом историко-культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) на территории Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для историко-культурного наследия нашей страны и мирового культурного наследия в целом. Неотъемлемой частью культурного достояния является археологическое наследие - невосполнимый и наиболее уязвимый научный источник по истории человечества.

Современное законодательство по охране историко-культурного наследия России подтверждает необходимость научного изучения объектов историко-культурного значения и указывает на ответственность за его нарушение. Целью охраны археологических памятников является предотвращение их разрушения, расхищения и уничтожения, сохранение для нынешнего и будущих поколений.

Данная работа включает в себя:

- Определение нормативно-правовой базы, на основании которой ведутся работы по сохранению объектов археологического наследия
- Перечень источников и литературы
- Краткую геоморфологическую и топографическую характеристику исследуемой территории
- Историческую справку
- Историю археологического изучения территории
- Описание участка, отведенного под строительство
- Разработка Раздела по обеспечению сохранности объекта археологического наследия

Данная работа проведена в соответствии с договором, заключенным между ООО «Лабиринт» и ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», с целью реализации проекта «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Нижегородский район, г. Нижний Новгород, слобода Печеры, д. 196».

Объект археологического наследия «Селище Слобода Старые Печеры» зафиксирован и впервые обследован Дмитриевским С.М. в 1995 г. При этом был составлен топографический план селища, проведена его фотофиксация, собран подъёмный материал, изучены обнажения культурного слоя. В 1996 г. этим же исследователем было проведено повторное обследование памятника с изучением имеющихся обнажений и с заложением двух шурфов (общей площадью 8 кв. м).

Визуальное обследование территории селища, сопровождаемое сверкой его топографического плана и фотофиксацией, проведено Грибовым Н.Н. в 2009 г.¹

Работы 1995 и 1996 гг. показали следующую стратиграфию: под дёрном и современными отложениями лежит слой светло-серой гумусированной супеси с включениями разнообразного строительного мусора (38-78 см), осколков разновременной русской гончарной керамики XIV-XVIII вв. («серо-красной» грубой, белоглиняной гладкой, чернолощёной, морёной, ангобированной). Подстилающее напластование (стратиграфически членящееся на два прослоя – мергель с включением рыжей глины и суглинка (10-90 см) и рыжий песок (80 см)) было интерпретировано как грунт оползня 1597г., который разрушил строения древнего Нижегородского Печёрского монастыря. Под толщей неоднородного оползшего грунта на материке (представляющем собой светло-серую супесь) зафиксирован слой светло-коричневой гумусированной супеси (до 80 см) с включениями только средневековой («серо-красной» и сероглиняной грубой) русской гончарной и мордовской раннегончарной керамики XIV-XV вв., образование которого автором полевых изысканий было связано с функционированием на месте селища Нижегородского Печёрского монастыря. Таким образом, культурные отложения селища перекрывают средневековые монастырские напластования и грунт, образовавшийся в результате катастрофического оползня в конце XVI в. В одном из шурфов был зафиксирован развал печи, насыщенный осколками керамических полихромно-рельефных изразцов. Подъёмный материал представлен осколками русской гончарной посуды периода XIV-XVIII вв. – «серо-красной» грубой, белоглиняной гладкой, морёной, красноглиняной гладкой и краснолощёной. Памятник атрибутирован как русское селище и датирован по собранной керамической коллекции XIV-XVIII вв.

В 2023 г. Волжской экспедицией Института археологии РАН проводились разведки на земельном участке по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами вводами к жилым домам в слободе Печеры г. Нижний Новгород»². С целью уточнения данных об объекте археологического наследия «Селище Слобода Старые Печеры» на его территории было заложено два шурфа (№2, 3).

Шурф 2 (координаты: 56°19'9.40"С 44° 4'10.59"В; илл. 11 Раздела) заложен в юго-западной части участка исследования. Участок, где располагался шурф, был задернован.

Шурф размерами 1 х 1 м, ориентирован по сторонам света. Дневная поверхность ровная, зафиксирована на отм. 0/-2 см.

В шурфе прослежена следующая стратиграфия (стратиграфия дана по С стенке):

- дерн, толщиной 0,1-0,15 м;

- рыхлый светло-серо-коричневый суглинок с включением кирпичного боя и строительного мусора, толщиной 0,31-0,35 м;

¹ Грибов Н.Н. Отчет об археологической разведке в Приокском, Советском, Нижегородском районах Н. Новгорода, в Кстовском, Богородском, Лысковском и Пильнинском районах Нижегородской области в 2009 г. Архив ИА РАН. Р-1. №31268. С. 48-50.

² Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления с газопроводами вводами к жилым домам в слободе Печеры г. Нижний Новгород» в 2023 году. М., 2023. // Архив ИА РАН.

- рыхлый темно-серый суглинок, максимально прослеженной толщиной до 0,5 м;
Работы в шурфе были остановлены на отм. -112 см, в связи с высоким уровнем грунтовых вод.

В ходе разбора напластований в переотложенном виде в шурфе найдены 7 фрагментов гончарных сосудов XVIII – XIX вв.

Шурф после завершения фиксационных работ был полностью засыпан землей.

Наличия стратифицированного культурного слоя в шурфе не выявлено.
Вместе с тем в ходе разбора напластований в переотложенном виде в шурфе найдены фрагменты гончарных сосудов XVIII – XIX вв., что может свидетельствовать о наличии разрушенного в ходе хозяйственного освоения территории в XX – XXI вв. культурного слоя XVIII – XIX вв., либо наличии сохранившегося стратифицированного культурного слоя ниже уровня затопления грунтовыми водами.

Шурф 3 (координаты: 56°19'4.56"С 44° 4'24.90"В; илл. 12-14 Раздела) заложен в юго-восточной части участка исследования. Участок, где располагался шурф, был задернован.

Шурф размерами 1 х 1 м, ориентирован по сторонам света. Дневная поверхность понижалась с северо-востока на юго-запад с отм. +4 см до отм. -2 см.

В шурфе прослежена следующая стратиграфия:

- дерн, толщиной 0,05-0,07 м;
- темно-серый суглинок с прослойками асфальта и желтого суглинка с включением строительного мусора, толщиной 0,07-0,2 м;
- рыхлая светло-желтая супесь с камнями, толщиной 0,1-0,17 м;

Описанные напластования представляют собой следы нивелировки и благоустройства территории во второй пол. XX – XXI вв.

- светло-серо-коричневый суглинок с включением кирпичного боя, кирпичной крошки и камня, толщиной 0,3-0,45 м;

- темно-серый суглинок с включением древесного тлена, угля и камней, толщиной 0,75-0,8 м;

Описанные слои представляют собой культурный слой памятника. В ходе разбора напластований найдены 60 фрагментов гончарных сосудов XVIII – XIX вв.

- буро-коричневый суглинок, максимально прослеженной толщиной до 0,4 м.
- Описанный слой, исходя из материалов археологических исследований прошлых лет, может представлять собой следы оползня 1597 г. Вместе с тем, из-за ограниченной площади шурфа, обусловленной стесненными городскими условиями, и невозможности осуществления прирезок к шурфу, работы в шурфе были остановлены на отм. -185/-191 см в связи с риском обрушения стенок. Таким образом, достоверно утверждать, что описанный слой представляет собой следы оползня затруднительно, поскольку он также может собой представлять и стерильные материковые отложения *in situ*.

Шурф после завершения фиксационных работ был полностью засыпан землей.

В шурфе зафиксирован культурный слой XVIII-XIX вв., а также, вероятно, следы оползня 1597 г.

Шурф после завершения фиксационных работ был полностью засыпан землей.

ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ УЧАСТКА

Границы объекта археологического наследия «Селище Слобода Старые Печеры» проходят по бровке откоса террасовидной площадки, на которой располагается Спасо-Преображенская церковь, до северного угла земельного участка дома № 241 по улице Слобода Печеры, далее - по северо-восточной и юго-восточной границе земельного участка дома № 241 по улице Слобода Печеры, замыкаясь на подошву левого коренного берега реки Волги, далее по подошве коренного склона левого берега реки Волги до восточной границы слободы Старые Печеры, которая проходит по северо-западному ограждению земельного участка дома №87 по улице Слобода Печеры, замыкаясь в юго-западном направлении на подошву левого коренного берега реки Волги, а в северо-восточном направлении – на бровку откоса террасовидной площадки. По уточненным данным 2023 года условный центр памятника располагается на месте Спасо-Преображенской церкви, в 0,21 км к юго-востоку от д.№87 по ул. Слобода Печеры, в 0,12 км к северо-западу от д.№234 по ул. Слобода Печеры. Памятник занимает оползневую террасовидную площадку на правом берегу р. Волги в 0,15 км к югу от русла Гребного канала.

Исследования 2023 года позволили актуализировать и уточнить данные о памятнике, его границы и датировку. В результате исследований культурный слой зафиксирован в шурфе №3, массовый керамический материал в переотложенном виде также встречен в шурфе №2. Объект археологического наследия в плане сложной формы, вытянут по линии СЗ – ЮВ на 375 м при ширине 95 – 160 м. Памятник занимает оползневую террасовидную площадку на правом берегу р. Волга, перепад высот дневной поверхности памятника варьируется в пределах от 90 – 104 м по Балтийской системе высот. Площадка памятника, в целом, имеет плавное понижение с юго-запада на северо-восток, северо-запад и юго-восток. В северо-западной части памятника фиксируется неглубокий выположенный овраг.

С юго-запада памятник ограничен подножием коренного берега р. Волга, с северо-востока – обрывом оползневой площадки, с юго-востока – оврагом, по которому происходит сток воды с коренного берега. На территории к северо-западу от очерченных границ археологического материала не встречено.

На сегодняшний день территория памятника активно подвергается хозяйственному освоению. Практически вся территория занята домовладениями усадебного типа с прилегающими огородами, в центральной части находится территория Спасо-Преображенской церкви. По территории памятника проходят городские улицы, насыщенные подземными и надземными коммуникациями.

АНАЛИЗ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Участок работ, предназначенный для строительства объекта: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Нижегородский район, г. Нижний Новгород, слобода Печеры, д. 196» Заявитель Воробьев Ю.А. (Н-5-1432/2025/ДГ/ВВ), расположен в Нижегородском районе г. Н. Новгород.

Граница участка обследования совпадает с границами отвода под строительство, в соответствии с данными рабочей документации, подготовленной ООО «Стройтех»

в 2026 году (В32-09-ДГВВ.26-Г1-ГСН) по «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Нижегородский район, г. Нижний Новгород, слобода Печеры, д. 196» Заявитель Воробьев Ю.А. (Н-5-1432/2025/ДГ/ВВ).

Площадь участка обследования составляет **7 кв. м.**

В рамках строительства прокладка газопровода принята открытым способом (газопровод низкого давления ПЭ 32).

Прокладка подземного газопровода будет осуществляться открытым способом рытьем траншеи (без крепления) шириной 1 м, длиной 4,7 м, глубина траншеи 1,6 м.

Газопровод протяженностью 4,7 м запроектирован подземным способом от точки врезки в подземный газопровод ПЭ110 по ул. Слобода Печеры до границы участка заявителя с кадастровым номером 52:18:0060219:309.

Способ разработки грунта – механизированный; крепление стен траншеи – без креплений.

Трасса проектируемого газопровода не пересекают существующие подземные коммуникации.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

– Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15;

– Закон Нижегородской области от 02.02.2016 г. № 14-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных в Нижегородской области»;

– Постановление Администрации Нижегородской области от 4 августа 2000 г. №196;

– Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 11.08.2023 №273.

12. Обоснования вывода экспертизы.

Представленный раздел проектной документации разработан на основании требований статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Участок работ, предназначенный под строительство объекта: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Нижегородский район, г. Нижний Новгород, слобода Печеры, д. 196» Заявитель Воробьев Ю.А. (Н-5-1432/2025/ДГ/ВВ) расположен в границах территории объекта археологического наследия федерального значения «Селище Слобода Старые Печеры» (Поставлен на

государственную охрану постановлением Администрации Нижегородской области от 4 августа 2000 г. №196; границы территории утверждены приказом Управления от 11.08.2023 №273).

Полученные в ходе разработки данного раздела данные по истории освоения и развития застройки района, расположения участка, а также на основании результатов археологических исследований 2023 года) установлено, что шурф № 2 (заложен в непосредственной близости от проектируемой траншеи): стратифицированный культурный слой не выявлен. Обнаруженные 7 фрагментов керамики XVIII–XIX вв. залегали в переотложенном состоянии в слое техногенного происхождения (строительный мусор, кирпичный бой). Работы остановлены на глубине 1,12 м из-за высокого уровня грунтовых вод. Так же шурф № 3 (расположен на удалении от участка строительства): зафиксирован сохранившийся культурный слой XVIII–XIX вв. мощностью до 0,8 м, а также предположительные следы оползня 1597 г.

Таким образом, напрямую в границах земельного участка д. 196 (в зоне проектируемой траншеи) доказательств наличия неповрежденного стратифицированного культурного слоя не имеется. Присутствует техногенно-нарушенный грунт с переотложенными включениями, что характерно для территории активной усадебной застройки XX–XXI вв.

Таким образом, рассмотрев проектные решения, принятые для реализации объекта: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Нижегородский район, г. Нижний Новгород, слобода Печеры, д. 196» Заявитель Воробьев Ю.А. (Н-5-1432/2025/ДГ/ВВ) и архивные данные об археологической изученности данного участка есть оснований полагать о наличии повреждений культурного слоя на всей линии строительно-монтажных работ.

Учитывая выраженную техногенную нарушенность участка, малый объем земляных работ (**7 кв. м**) и отсутствие данных о наличии стратифицированного культурного слоя в зоне проектируемой траншеи, проведение спасательных археологических полевых работ осуществляется в режиме **археологических наблюдений** в процессе производства земляных работ под постоянным археологическим контролем (илл. 3 Раздела).

При обнаружении признаков неповрежденного культурного слоя земляные работы приостанавливаются с переходом к спасательным археологическим раскопкам в порядке, установленном ст. 36 и 40 Федерального закона № 73-ФЗ

Экспертом установлено, что настоящий Раздел соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, разработанные меры по обеспечению сохранности объекта археологического наследия «Селище Слобода Старые Печеры» **являются достаточными и представлены в полном объеме.**

13. Выводы экспертизы.

Учитывая изложенное, эксперт считает **возможным (положительное заключение)** обеспечение сохранности объекта археологического наследия «Селище Слобода Старые Печеры», при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного

кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, при реализации мер по обеспечению сохранности, предусмотренных Разделом по обеспечению сохранности объекта археологического наследия «Селище Слобода Старые Печеры» по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Нижегородский район, г. Нижний Новгород, слобода Печеры, д. 196».

14. Перечень приложений к Акту:

Раздел по обеспечению сохранности объекта археологического наследия «Селище Слобода Старые Печеры» по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Нижегородский район, г. Нижний Новгород, слобода Печеры, д. 196». г. Нижний Новгород. 2026.

15. Дата оформления заключения экспертизы: 07.07.2026.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы А.В. Ерохин.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.