

Общество с ограниченной ответственностью «Лабиринт»
ИНН 5904301466; КПП 526201001; ОГРН 1155958030447
Адрес: Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
пер.Нартова,2Г
Е- mail: labirint-info@inbox.ru ; Тел.: 8-920-250-80-75



«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО «Лабиринт»
Орлова Я.А.



**Научно-технический отчет
о выполненной археологической разведке на территории
земельного участка по объекту:
«Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам
по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец
Городецкого района Нижегородской
области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С)»**

Заказчик: ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»

АННОТАЦИЯ

Структура отчета: отчет состоит из 1 тома. Общее количество текста 14 стр., количество иллюстраций 12.

Открытый лист: № P018-00103-00/05364049 выдан 23 июня 2026 г. Министерством культуры Российской Федерации на право проведения археологической разведки.

Место работы: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Большой Затонский съезд, д. 28.

Ключевые слова: шурф, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, сеть газораспределения низкого давления к жилым домам, археологическая разведка.

Цель работы: археологическая разведка и историко-культурная экспертиза с целью определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец Городецкого района Нижегородской области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С)».

Результаты: Полевые работы включали: закладку 1 шурфа размером 1 х 1 м площадью 1 кв. м. Протяженность обследованного участка 0,1 км, ширина 7 – 20 м.

В результате проведения археологических исследований на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец Городецкого района Нижегородской области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С)», объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, не выявлено.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА	
ИССЛЕДОВАНИЯ.....	5
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	8
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	8
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ.....	10
РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	13
Альбом иллюстраций.....	15

ВВЕДЕНИЕ

В 2026 г. ООО «ЛАБИРИНТ» по договору, заключенным с "Газпром газораспределение Нижний Новгород" проводились научно-исследовательские археологические работы (разведки) и историко-культурная экспертиза земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец Городецкого района Нижегородской области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С)».

Работы осуществлялись на средства Заказчика на основании Открытого листа № P018-00103-00/05364049 выданного 23 июня 2026 г. Министерством культуры РФ на имя Письмаркина Григория Вячеславовича, который дает право на проведение археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведения о них и планированию мероприятий по обеспечению их сохранности.

Исследуемый земельный участок располагается в северной части г. Городец Городецкого муниципального округа, находится на удалении ок. 0,3 км к восток-северо-востоку от церкви Спаса Нерукотворного Образа в Городце, в 0,45 км к северо-северо-востоку от здания средней общеобразовательной школы №5, в 0,6 км к востоку от восточного берега озера Спасское. Протяженность обследованного участка 0,1 км, ширина 7 – 20 м.

Основной целью проводившихся археологических исследований являлась историко-культурная экспертиза земельного участка, отведенного под хозяйственное освоение.

В задачи исследований входило:

1. Проработка и анализ картографического материала, научных отчетов, публикаций для выяснения исторической характеристики территории и уточнения данных наличия объектов культурного наследия на участке исследования;
2. Проведение разведочных работ на участке, отведенном под хозяйственное освоение.
3. Определение наличия или отсутствия объектов культурного (археологического) наследия на обозначенном участке.

В ходе работ было проведено предварительное ознакомление с литературными и графическими материалами, осуществлена проработка печатных материалов по региону исследования, проведено изучение и анализ фондовых, архивных и письменных источников.

Полевые работы включали: закладку 1 шурфа размером 1 x 1 м площадью 1 кв. м, послойное изучение напластований ручным способом с ручной переборкой грунта;

фотофиксацию процесса работ и прохождения маршрута обследования, археологические обмеры, ведение полевой документации.

Работы осуществлялись под непосредственным руководством автора.

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Нижегородская область расположена в центре Восточно-Европейской (Русской) равнины. Граничит: на северо-западе и севере с Костромской областью, на севере и северо-востоке – с Кировской областью, на востоке – с Республикой Марий Эл и Чувашской республикой, на юге – с Республикой Мордовия, на юго-западе – с Рязанской областью, на западе – с Владимирской и Ивановской областью. Площадь 76,9 тыс. кв. км. Разделена на 48 районов. Административный центр области – Нижний Новгород. Волга является естественной границей, разделяющей Нижегородскую область на две различные в физико-географическом отношении части: северная – низменное Заволжье и южная – возвышенное правобережье рр. Оки и Волги. Лесное Заволжье – северо-восточное окончание Волжско-Окско-Донской впадины – представляет собой песчаную равнину высота 100-150 м со сглаженными и мягкими формами рельефа. На севере Заволжье прилегает к отрогам Северных Увалов, на востоке – к полого спускающимся склонам Марийско-Вятского тектонического вала. Последнее валдайское оледенение не захватило территории Нижегородской области, но оказало большое влияние на характер поверхности, так как потоки талых вод отложили огромные песчаные массивы в Заволжье, а отчасти и в более южных районах. Впоследствии перевеянные ветром пески создали характерные для Заволжья дюны, местами сильно размытые, сглаженные и заросшие лесом. Южная часть Нижегородской области является северным и северо-западным продолжением Приволжской возвышенности, имеет овражистую складчатую поверхность, значительно поднятую около Оки и Волги и понижающуюся к юго-западу. К северу от рр. Сережа и Пьяна она круто обрывается к Оке и Волге. В Нижегородской области имеются месторождения железных руд, строительных материалов, в т.ч. большие залежи доломитов, бутового камня и гипса.

Нижегородская область имеет хорошо развитую речную сеть – свыше 200 значительных рек, три чети, из которых протекают на лесном севере. Все они входят в бассейн Волги, пересекающей территорию области с северо-запада на юго-восток на протяжении ок. 280 км. Из ее притоков первое место занимает Ока. Наиболее крупным притоком Оки является Теша. Из других притоков Волги справа выделяются Кудьма и Сура с притоками Пьяна и Алатырь. Долины их хорошо разработаны. Левобережные притоки Волги – Узола, Линда, Керженец, Ветлуга – имеют слабо врезуемые долины,

покрытые лесом и лугами. Все реки Нижегородской области типично равнинные, характеризуются медленным и спокойным течением. Озера встречаются преимущественно на севере. Большинство из них – дюнного и ледникового происхождения – расположено на водоразделах рр. Ветлуга – Керженец и Керженец – Линда (Линево, Бол. и Мал. Плотово), в междуречье Оки и Волги (Пырекос). Встречаются озера и смешанного ледниково-карстового происхождения: Светлояр, Кудьмояр и др. В южной части находятся главным образом карстовые озера: в районе рр. Сережа и Пьяна – Вадское озеро.

В распространении почвенного покрова на территории Нижегородской области с севера на юг можно выделить три зоны: дерново-подзолистую, серых лесных почв и черноземную; широко распространены также болотистые и пойменные луговые почвы. Первая зона занимает Заволжье и отчасти приокские районы, встречается на правобережье Волги на песчаных породах. Серые лесные почвы, протянувшиеся широкой полосой вдоль Оки и Волги, имеют большое сельскохозяйственное значение и распаханы. На юго-востоке имеются относительно небольшие площади чернозема (по территории области проходит северная граница его распространения).

Нижегородская область расположена в основном в двух растительных зонах: лесной на севере и лесостепной на юге. На крайнем юге небольшие участки заняты степью. Выделяются лесные подзолы (с севера на юг): елово-пихтовая, еловая, елово-широколиственная и широколиственная (дубравы). Широколиственные леса были распространены к югу от Волги до южной и восточной, границ области. Почти все они уступили место пашне. Незональными типами растительности являются сосновые леса, связанные всегда с песчаными пространствами древних и современных речных долин; заливные луга, болота.¹

С геоморфологической точки зрения местность, где располагается участок, относится к центральной части Великой Волжской аккумулятивной аллювиальной низменной равнины. В пределах Волжской аллювиальной равнины широко развиты мощные, средней мощностью до 40 м, а в отдельных русловых переуглублениях до 100 м и больше, аллювиальные неогеновые и четвертичные песчаные и песчано-глинистые отложения. Участок проведения работ относится к юго-западному окончанию Семёновского моренного плато, крутым уступом обрывающегося к р. Волга на её левобережье. На этом уступе расположен г. Городец².

¹ Археологическая карта России. Нижегородская область. Часть I. М., 2004. С.9, 10.

² Фридман Б.И. Рельеф Нижегородского Поволжья. - Н. Новгород, 1999. - С., 74, 86, 106.

Место расположения Городца геоморфологически весьма своеобразно. На его территории сочленяются две волжских террасы: к возвышенной четвёртой, сложенной моренными суглинками и косослоистыми песками времён днепровского оледенения, с юго-восточной стороны клинообразно, почти параллельно реке, причленяется третья, образованная суглинками и песками последней ледниковой эпохи. Мощный (до 25-30 м) чехол всех этих четвертичных отложений покоится на толще геологических пород триаса (состоящей из глин, мергелей, песчаников и алевролитов)³.

В геологическом строении участка до изученной глубины 9,0 м принимают участие отложения четвертичного возраста и отложения татарского яруса верхнего отдела пермской системы. В свою очередь четвертичная система представлена насыпными грунтами, современными аллювиальными отложениями. Насыпные грунты представлены: гравийно-галечным грунтом, щебнем. Абсолютная отметка кровли техногенных отложений изменяются от 70,30 до 67,60. Абсолютная отметка подошвы техногенных отложений изменяются от 70,00 до 67,40. Общая мощность отложений 0,2-0,3 м. Современные аллювиальные отложения в пределах исследуемого участка распространены практически повсеместно. Отложения представлены песками различной крупности, глинами, суглинками, коричневыми, желтовато-коричневыми, серовато-коричневыми, серыми, темно-серыми. Абсолютная отметка кровли современных отложений изменяются от 76,70 до 67,50. Абсолютная отметка подошвы современных отложений изменяются от 72,60 до 62,80. Вскрытая мощность отложений от 0,3 до 9,0 м.

Отложения татарского яруса верхнего отдела пермской системы на территории работ распространены практически повсеместно. Отложения представляют собой толщу глин, песков пылеватых полимиктовых, с прослоями мергелей глинистых доломитовых, с прослоями алевроитов. Окраска пород коричневая, красновато-коричневая, зеленовато-коричневая. Абсолютная отметка кровли пермских отложений на участке работ изменяются от 72,60 до 62,80. Абсолютная отметка подошвы вскрытых пермских отложений изменяются от 67,30 до 58,50. Вскрытая мощность отложений от 1,3 м до 9,0 м. Гидрогеологические условия участка до глубины 9,0 м на момент проведения изысканий (октябрь-ноябрь 2017 г.) характеризуются наличием водоносных горизонтов, приуроченных к четвертичным и пермским отложениям.

Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубинах 0,0-4,1 м, что соответствует абсолютным отметкам 66,60-73,70 м Б.С., водоносный горизонт безнапорный.

³ Паспорт на памятник истории и культуры. Памятник археологии – Древнерусский город Городец (исторический культурный слой). Составитель: Составитель Грибов Н.Н. 2008 год // Архив управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Водовмещающими грунтами являются аллювиальные пески различной крупности, суглинков, глина. Водопором служат верхнепермские глины. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка осуществляется в р. Волга.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследуемый земельный участок располагается в северной части г. Городец Городецкого муниципального округа, находится на удалении ок. 0,3 км к восток-северо-востоку от церкви Спаса Нерукотворного Образа в Городце, в 0,45 км к северо-северо-востоку от здания средней общеобразовательной школы №5, в 0,6 км к востоку от восточного берега озера Спасское. Протяженность обследованного участка 0,1 км, ширина 7 – 20 м.

Участок исследования расположен в районе с плотной жилой застройкой усадебного типа. Участок начинается к востоку от д. 2 по ул. Некрасова и идет на юго-восток до проезда по улице Напольной. Землеотвод пересекает оживленный перекресток. Далее территория исследования поворачивает на юг и продолжается по проезду по улице Напольной. Землеотвод заканчивается к востоку от дома 22 по ул. Республиканской. Территория участка исследования включает в себя асфальтированные и грунтовые дороги между домов и их обочины. В границах участка исследования проходят коммуникации: газопровод, водопровод, электросети.

Дневная поверхность участка, свободная от асфальтированного и грунтового дорожного покрытия, поросла травой, одиночными кустами. Рельеф дневной поверхности участка понижается с востока на запад, зафиксирован на отн. 106-109 м по Балтийской системе высот.

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

На территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец Городецкого района Нижегородской области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С)», исследования ранее не проводились.

Наиболее близко к участку археологические исследования проводились в 2024 г. под руководством Е.И. Романовой⁴. В ходе работ по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул.

⁴ Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Республиканская, д. 16 (О-4-0021Г/2024/ДГ/ВВ)» в 2024 г. // Архив ИА РАН. М. 2024 г.

Республиканская, д. 16 (О-4-0021Г/2024/ДГ/ВВ)» (участок 2024 г. расположен в 0,1 км к югу от участка настоящего исследования), был обследован участок протяженностью 0,12 км, шириной 5-15 м, был заложен 1 шурф размером 1 х 1 м площадью 1 кв. м. В результате исследований объектов археологического наследия не выявлено.

В 2025 г. под руководством М.И. Ванькова ⁵ проводились археологические исследования по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Верхняя Полянка, д.10, г. Городец, Городецкого района, Нижегородской области (Код объекта 152-22-102-034398)» (участок 2025 г. расположен в 0,15 км к западу от участка настоящего исследования). В ходе работ был исследован участок протяженностью 0,13 км, шириной 5-15 м, был заложен 1 шурф размером 1 х 1 м. В результате проведения археологических исследований на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Верхняя Полянка, д.10, г. Городец, Городецкого района, Нижегородской области (Код объекта 152-22-102-034398)» установлено, что западная часть данного землеотвода располагается в границах объекта археологического наследия «Культурный слой слободки Верхняя Полянка».

Ближайшие к участку планируемых работ археологические исследования, выявившие культурные слои, проводились на территории г. Городец с нач. в 40-х гг. XIX в. Первые обследования городских укреплений предпринял П.И. Мельников. В дальнейшем на протяжении XIX – XXI вв. территории памятника неоднократно подвергалась археологическим исследованиям под руководством П.Д. Дружкина, А.Я. Садовского, Н.М. Романова, С.М. Парийского, И.А. Кирьянова, Г.А. Архипова, А.Ф. Медведева, В.Ф. Черникова, Т.В. Гусевой, З.С. Коноваловой, И.О. Еремина, Ю.В. Зарубина, О.В. Зеленцовой, Е.Э. Лебедевой, О.Ф. Бытковского, Э.А. Григоряна. Наиболее близко к участку обследовано шесть памятников археологии: «Исторический культурный слой г. Городец» ⁶, X-XVII вв., расположенный на удалении ок. 1,4 км к югу от участка планируемых работ, «Селище «Городец 1» ⁷, XII-XIX вв., расположенное на удалении ок.

⁵ Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Верхняя Полянка, д.10, г. Городец, Городецкого района, Нижегородской области (Код объекта 152-22-102-034398)» в 2025 г. // Архив ИА РАН. М. 2025 г.

⁶ Дружкин П.Д. Отчет о раскопках курганов // Антропологическая выставка ОЛЕАиЭ. Т. 2. Вып. 4. М. 1878; Гусева Т.В. Раскопки в Городце на Волге. 1979; Черников В.Ф. Городец на Волге – русская крепость XII века // НИКА. 2004; Грибов Н.Н. Древнерусский Городец-на-Волге в контексте археологических исследований // НИКА. Вып. 11. 2008; Зарубина Л.В. Отчет об охранных археологических полевых работах на участке строительства коммуникации в г. Городце Нижегородской области по ул. Загородной – Панфилова в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. Городец» в 2011 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №34533.

⁷ Научно-технический отчет о выполненной археологической разведки на территории земельного участка по объекту: «Подземный, и (или) наземный, надземный) газопровод давление 1,2 Мпа от точки подключения к распределительному газопроводу до объекта индивидуальный жилой дом, Нижегородская область, г.

1 км к юго-юго-западу от участка планируемых работ, «Селище «Городец 2»⁸, расположенное на удалении ок. 2 км к югу от участка планируемых работ; «Культурный слой поселения Кирилова гора»⁹, расположенный на удалении ок. 0,5 км к юго-западу от участка планируемых работ; «Культурный слой слободки Верхняя Полянка»¹⁰, расположенный на удалении ок. 0,2 км к западу от участка планируемых работ; «Селище Городец-3»¹¹, расположенное на удалении ок. 0,6 км к югу от участка планируемых работ.

Анализ картографических материалов XVIII-XIX вв. (илл. 4, 5) показал, что участок исследования расположен вне границ известных на тот момент поселений.

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

Методика проведения полевых работ определялась требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации»¹².

Городец, ул. Кирова, д. 1» в 2020 году. // Архив ИА РАН. М. 2020 г.; Гусева Т.В. Отчёт об охранных археологических работах в Нижнем Новгороде и Городце в 2002 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №22905, 22906; Бакулин Е.И. Отчет об археологических исследованиях в г. Нижний Новгород, г.о. Бор, Большемурашкинском, Городецком, Кстовском и Павловском районах Нижегородской области в 2016 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №51302, 51303.

⁸ Научно-технический отчет о выполненной археологической разведки на территории земельного участка по объекту: «Подземный, и (или) наземный, надземный) газопровод давление 1,2 Мпа от точки подключения к распределительному газопроводу до объекта индивидуальный жилой дом, Нижегородская область, г. Городец, ул. Кирова, д. 1» в 2020 году. // Архив ИА РАН. М. 2020 г.; Гусева Т.В. Отчёт об охранных археологических работах в Нижнем Новгороде и Городце в 2002 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №22905, 22906; Бакулин Е.И. Отчет об археологических исследованиях в г. Нижний Новгород, г.о. Бор, Большемурашкинском, Городецком, Кстовском и Павловском районах Нижегородской области в 2016 г. // Архив ИА РАН. Р-1. №51302, 51303.

⁹ О. Ф. Бытковский. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке с кадастровым номером 52:15:0080209:2612, расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Революции, дом 3. Н. Новгород, 2023. // Архив УГООКН.

¹⁰ О. Ф. Бытковский. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке с кадастровым номером 52:15:0080209:2612, расположенном по адресу: Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. Революции, дом 3. Н. Новгород, 2023. // Архив УГООКН.

¹¹ А.В. Базунов Отчет о выполненных археологических разведках на земельном участке 14 по ул. Речников и на ул. 9 января в г. Городце Городецкого района, на участке 45Б по ул. Щербакова в г. Нижнем Новгороде Нижегородской области в 2025 году. Нижний Новгород, 2025. Архив ИА РАН.

¹² Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением бюро Отделения историко-филологических наук РАН от 12.04.2023 №15).

Работы велись на основании картографического материала, научных отчетов, хранящихся в архивах ИА РАН, а также публикаций для выяснения исторической характеристики территории и уточнения данных наличия объектов культурного наследия на участке исследования и соседних территориях.

Работы проводились при непосредственном участии держателя Открытого листа. Археологические исследования велись непосредственно в границах земельного участка, подлежащего обследованию.

Основной целью проводившихся археологических исследований являлась историко-культурная экспертиза земельного участка, отведенного под хозяйственное освоение.

В задачи исследований входило:

1. Проработка и анализ картографического материала, научных отчетов, публикаций для выяснения исторической характеристики территории и уточнения данных наличия объектов культурного наследия на участке исследования;
2. Проведение разведочных работ на участке, отведенном под хозяйственное освоение.
3. Определение наличия или отсутствия объектов культурного (археологического) наследия на обозначенном участке.

Поставленные цели и задачи определили организацию и методику работ.

Первоначально осуществлялось предварительное ознакомление с литературными и графическими материалами, проработка печатных материалов по региону исследования, изучение и анализ фондовых, архивных и письменных источников.

При проведении полевых исследований на первом этапе осуществлялось натурное обследование территории земельного участка с визуальным осмотром местности с целью поиска памятников археологии, выраженных в рельефе местности (курганы, городища и др.). При проведении работ тщательно осматривались все нарушения почвенного горизонта как естественного, так и антропогенного происхождения. После чего выбиралось наиболее перспективное место закладки шурфа.

Шурф границами был ориентирован по сторонам света. За нулевой репер принимался СЗ угол шурфа.

Исследования в пределах шурфа проводилось вручную пластами мощностью 20 см, с ручной переборкой грунта на месте. Снятие пластов осуществлялось горизонтальными пластами. Описания выявленных напластований, пятен, ям, сооружений и прочих объектов велось в полевых дневниках.

Стенки, профиля, пласты и материковое основание тщательно зачищались. Планы пластов и фиксация профилей, стенок шурфа выполнялись в масштабе 1:20.

Так как в шурфе не был выявлен культурный слой, то стерильные напластования (материк), прокапывались не менее чем на 14-20 см. Шурф после проведения археологических исследований был засыпан. Местоположение шурфа фиксировалось в системе координат WGS-84.

РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Шурф 1 (координаты: 56°39'26.96"С 43°28'14.72"В, илл. 10, 11) заложен в центральной части участка исследования, на удалении ок. 5 м к северу от дома 23 по ул. Республиканской. Участок, где располагался шурф, был покрыт дерном.

Шурф размером 1 х 1 м, ориентирован по сторонам света. Дневная поверхность понижается с севера на юг, зафиксирована на отм. 0/-4 см.

В шурфе прослежена следующая стратиграфия (стратиграфия дана по Ю стенке):

- дерн, мощностью 0,03-0,04 м;
- темно-серая супесь с включением мелкого щебня и асфальтной крошки, мощностью 0,03-0,08 м;
- светло-серая супесь, мощностью 0,03-0,14 м;
- светло-коричневая супесь с комками темно-серой, коричневой, белесой супеси, мощностью 0,1 – 0,17 м;
- темно-серая и серая супесь с включениями мелкой кирпичной крошки, кусков битого асфальта, толщиной 0,05 – 0,13 м. С уровня нижней границы описанного слоя в шурфе прослежено заполнение объекта 1. Объект 1 попал в пределы шурфа частично, в пределах шурфа имел прямоугольную форму, вытянут по оси север – юг на 0,8 м, по оси запад – восток на 0,4 м. Заполнение объекта – мешанный слой светло-желтой, коричневой, светло-серой супеси с включениями фрагментов кирпичного боя, мусора сер. – второй пол. XX в. Объект 1, вероятнее всего, представляет собой хозяйственную яму сер. – второй пол. XX в. Возможно, является траншеей коммуникаций, попавшей в пределы шурфа частично.
- светло-серово-коричневая супесь с включениями светло-желтой супеси, толщиной 0,16 – 0,2 м.

- светло-серая супесь, мощностью 0,04 – 0,07 м, представляющая собой погребенную почву.

Материк – светло-желтая супесь, неровный, зафиксирован на отм. -60/-64 см. Стерильные материковые слои были прокопаны на глубину 0,15-0,2 м.

Шурф после завершения фиксационных работ был полностью засыпан землей.

Наличия культурного слоя и объектов археологического наследия в шурфе не выявлено.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 2026 г. ООО «ЛАБИРИНТ» по договору, заключенным с "Газпром газораспределение Нижний Новгород" проводились научно-исследовательские археологические работы (разведки) и историко-культурная экспертиза земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец Городецкого района Нижегородской области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С)» (протяженность обследованного участка 0,1 км, ширина 7 – 20 м).

Работы осуществлялись на средства Заказчика на основании Открытого листа № P018-00103-00/05364049 выданного 23 июня 2026 г. Министерством культуры РФ на имя Письмаркина Григория Вячеславовича.

В ходе проведенных исследований был осуществлен комплекс разведочных археологических мероприятий: натурное обследование территории участка по предоставленному Заказчиком картографическому материалу методом сплошной археологической разведки с визуальным осмотром местности по всей территории участка, шурфовка, поиск и сбор подъемного археологического материала, фотофиксация всех этапов полевых работ.


Для реализации поставленной цели был заложен 1 шурф размером 1 х 1 м площадью 1 кв. м, послойное изучение напластований ручным способом с ручной переборкой грунта; фотофиксацию процесса работ и территории исследования, археологические обмеры, ведение полевой документации.

В ходе проведенного натурального обследования, визуального осмотра местности, поиска подъемного археологического материала, закладки шурфа на территории земельного участка по объекту: «Сеть газораспределения низкого давления к жилым домам по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец Городецкого района Нижегородской области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С)», **объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, не выявлено.**


Следует учитывать, что в ходе проведения земляных работ при строительстве могут быть обнаружены редко встречающиеся объекты археологического наследия, не выявляемые методами визуальной разведки и шурфовки (захоронения, не выделяющиеся в рельефе местности, клады и местонахождения отдельных археологических предметов и т.п.). В случае обнаружения в ходе земляных, строительных и иных работ признаков объектов культурного (археологического) наследия, в соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона 73-ФЗ, необходимо незамедлительно приостановить указанные

работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия либо заявление в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи».


Альбом иллюстраций



Илл. 1. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Большой Затонский съезд, д. 28 - 2026 г.
Карта Нижегородской области.



Илл. 2. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Большой Затонский съезд, д. 28 - 2026 г.
Карта Городецкого муниципального округа
(состояние местности на 1990-е гг.).




Илл. 3. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Большой Затонский съезд, д. 28 - 2026 г.
 Памятники археологии ближайшей округи.



Илл. 4. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Большой Затонский съезд, д. 28 - 2026 г.
Фрагмент плана Генерального межевания Балахнинского уезда
Нижегородской губернии 1780 - 1790 гг.



Илл. 5. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Большой Затонский съезд, д. 28 - 2026 г.
Фрагмент топографической карты Нижегородской губернии 1850 г.
(автор А.И. Менде).



Илл. 6. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Большой Затонский съезд, д. 28 - 2026 г.
Ситуационный план местности с нанесением участка исследования на карте ГГЦ 250 (источник снимка: nakarte.me).



Илл. 7. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Большой Затонский съезд, д. 28 - 2026 г.
Космоснимок с нанесением участка исследования и расположением шурфа (источник космоснимка: google.ru, дата съемки 2022 г.).



Илл. 8. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Большой Затонский съезд, д. 28 - 2026 г. Топографический план с нанесением участка исследования и расположением шурфа (топооснова предоставлена Заказчиком).



Илл. 9. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Большой Затонский съезд, д. 28 - 2026 г.
Вид на СЗ часть участка. Точка фотофиксации 1. Фото с СЗ.



1



2



3

Илл. 10. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Большой Затонский съезд, д. 28 - 2026 г.
Шурф 1. 1 - видовая фотография шурфа до начала работ; 2 - видовая фотография шурфа на уровне завершения работ;
3 - видовая фотография закопанного шурфа. Фото с В.



1



2

Илл. 11. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Большой Затонский съезд, д. 28 - 2026 г.
Шурф 1. 1 - фотография поверхности шурфа на уровне материка. Фото с В;
2 - фотография поверхности шурфа на уровне завершения работ. Фото с В.



1



2

Илл. 12. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Большой Затонский съезд, д. 28 - 2026 г.

1 - фотография северной стенки шурфа. Фото с Ю;
2 - фотография восточной стенки шурфа. Фото с З.



1



2

Илл. 13. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Большой Затонский съезд, д. 28 - 2026 г.
Шурф 1. 1 - фотография южной стенки шурфа. Фото с С;
2 - фотография западной стенки шурфа. Фото с В.



1



2

Илл. 14. Нижегородская область, Городецкий р-н, г. Городец, сеть газораспределения к жилым домам по ул. Большой Затонский съезд, д. 28 - 2026 г.
 1 - вид на центр участка. Точка фотофиксации 2. Фото с ЮВ;
 2 - вид на ЮВ часть участка. Точка фотофиксации 2. Фото с С.



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/05364049

Настоящий открытый лист выдан:

Письмаркину Григорию Вячеславовичу

паспорт

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на земельном участке под объект «Сеть газораспределения низкого давления
к жилым домам по улице Большой Затонский съезд, д. 28, г. Городец Городецкого
района Нижегородской области» (О-4-0164Г/2025/ДГ/С) в г. Городец Городецкого
района Нижегородской области.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Письмаркин Григорий Вячеславович

(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:
археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной
территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения
сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.

Передовое право на проведение археологических полевых работ по данному открытому
листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 23 июня 2026 г. по 20 декабря 2026 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 23 июня 2026 г.

Заместитель Министра

(должность)

Дата 23 июня 2026 г.

А.В.Малышев

(подпись)

А.В.Малышев

(Ф.И.О)

М.П.



048721