

АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Раздела об обеспечении сохранности объекта культурного
(археологического) наследия федерального значения
«Древнерусский город Городец» – в границах участка проектируемой линии
водоотведения нежилых зданий по адресу: Нижегородская обл., г. Городец,
ул. М. Горького, д. 24, 25

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 (далее – Положение о ГИКЭ) в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.

– дата начала: 19.05.2026.

– дата окончания: 19.05.2026.

2. Место проведения экспертизы – г. Липецк.

3. Заказчик экспертизы – Оборин В.Б.

4. Сведения об эксперте:

– фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич;

– образование – высшее, специальность – история;

– стаж работы – 18 лет;

– место работы и должность – Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственный центр «Черноземье» (ООО НПЦ «Черноземье»), директор, Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Черноземье» (ООО НПО «Черноземье»), генеральный директор;

– реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29.10.2025 № 1952 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»;

– объекты экспертизы:

– выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в единый государственный Реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр);

– документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

– документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия, границ территории объекта культурного наследия;

– разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в

состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов;

– документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ;

– документация, обосновывающая уточнение сведений об объекте культурного наследия, включенном в реестр, о выявленном объекте культурного наследия.

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования п. 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 25 апреля 2024 года № 530.

Эксперт подтверждает, что:

- не имеет родственных связей с заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком экспертизы;

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком экспертизы (его должностными лицами или работниками);

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах) заказчика экспертизы;

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав, для себя или третьих лиц.

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.

6. Цели и объекты экспертизы.

– Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец», при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.

– Объект экспертизы:

Разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов. Экспертиза проводится в отношении Раздела об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» – в границах участка проектируемой линии водоотведения нежилых зданий по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, ул. М. Горького, д. 24, 25.

7. Перечень документов, представленных заявителем.

Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» – в границах участка проектируемой линии водоотведения нежилых зданий по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, ул. М. Горького, д. 24, 25 (далее - Раздел). г. Нижний Новгород. 2026.

8. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

9. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

– действующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны культурного наследия;

– представленной заказчиком экспертизы документации в части соответствия её действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия;

– оценки обоснованности и оптимальности принятых в документации мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов

культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на основании данных археологических исследований и нормативно-правовых актов.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

10. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Документация является результатом историко-культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения.

Разработка Раздела об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия – культурного слоя г. Городца – в границах участка подключения канализации к дд. 24-25 по ул. М. Горького в г. Городец Нижегородской обл., выполнена в рамках договора, заключенного с гражданином РФ Обориным В.Б. Данный Раздел посвящен планированию спасательных археологических полевых работ на территории участка, отведенного под трассу подключения нежилого здания к системе городской системе водоотведения.

Указанный земельный участок находится:

- на северной границе территории объекта культурного наследия (памятника археологии) федерального значения «Древнерусский город Городец» (решение Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР», решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 15.09.1992 № 265-м «Об установлении границ охраняемого культурного слоя г. Городца»), а также в зоне регулирования застройки (ЗРЗ-2-1) объекта культурного наследия регионального значения «Корпус торговых рядов» (Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул. М. Горького, д. 24, д. 25) (Постановление Правительства нижегородской области от 21 августа 2024 г. № 478 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных по ул. Горького, ул. Б. Кировский съезд в г. Городце Нижегородской обл., утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон»).¹ К северу от участка проектируемого подключения находится, выявленный памятник археологии, «Культурный слой поселения Кирилова гора», принятый на государственную охрану на основании Приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской обл. №170 от 05.07.2024 г. Границы КС г. Городца и поселения Кирилова гора смежные и проходят по проезжей части Б. Кировского съезда;

- в зоне регулирования застройки (ЗРЗ-2-1) объекта культурного наследия регионального значения «Корпус торговых рядов» (Нижегородская область,

¹ Постановление Правительства нижегородской области от от 21 августа 2024 г. № 478 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных по ул. Горького, ул. Б. Кировский съезд в г. Городце Нижегородской обл., утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон» <https://nnovpravo.ru/postanovlenie/2024/08/21/n-478/> (дата обращения 13.05.2026)

Городецкий район, г. Городец, ул. М. Горького, д. № 24, д. № 25)» (Постановление Правительства нижегородской области от от 21.08.2024. № 478 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных по ул. Горького и Б. Кировский съезд в г. Городце Нижегородской обл., утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон» (ил. 2 Раздела).

Основанием для разработки Раздела служит п. 3 ст. 36, ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Структура Раздела разработана с учётом рекомендаций Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (письмо № 518/18-2825 от 12.12.2008 «О требованиях, предъявляемых к составу и оформлению раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия»).

В ходе подготовки Раздела предстояло выполнить следующие виды работ:

– изучение технической документации, предоставленной Заказчиком;

– архивно-библиографические изыскания;

– визуальный осмотр и натурная фотофиксация участка;

– подготовка пояснительной записки, включающей: характеристику геоморфологической и топографической ситуации участка (описание его дневной поверхности), архивно-библиографические изыскания – результаты изучения и анализа библиографических материалов, архивных источников и картографических материалов по истории освоения территории участка, сведения по истории археологического изучения и общую характеристику объекта археологического наследия (памятника археологии), в границах которого располагается территория участка, оценку степени археологической изученности территории участка;

– разработка программы (проекта) проведения спасательных археологических полевых работ (наблюдений) на территории участка для обеспечения сохранности объекта культурного наследия (памятника археологии).

Общая характеристика и техническое состояние участка проектируемых работ

Участок проектируемого подключения канализации расположен в границах г. Городца, в западной части современной городской территории, на северной границе памятника археологии «Древнерусский город Городец» (ил. 1 Раздела). Участок проектируемого подключения канализации находится в исторической зоне г. Городца. В средние века участок находился на Торгу, в торгово-портовой зоне на западной границе Первого (Основного) посада древнерусского города, в XVIII-XIX вв. участок относился к территории сельского базара.

Участок находится в зоне исторической застройки и в зоне сохранившейся планировочной структуры застройки с. Городец XIX в.

Здания, которые планируется подключить к городской сети водоотведения, оставляют единый комплекс (ул. М. Горького дд. 24, 25, а также Б. Кировский съезд дд. 18, 20, 22, 25). Дома 24 и 25 по ул. М. Горького примыкают друг к другу вплотную, их восточные фасады обращены на ул. М. Горького (ил. 18, 21 Раздела).

Здания кирпичные одноэтажные, постройки кон. XIX в., имеют характерные детали стиля торгово-промышленной застройки с. Городец XIX в. (выложенные кирпичом полукруглые арки над оконными проемами, формованный кирпич, фигурные кирпичные пилястры и карнизы). Здание д. 24 состоит из двух объемов, прежде бывших двумя разными домами (дд. 23 и 24) (ил. 15, 16, 17 Раздела). Здания находятся в ветхом состоянии. С южной стороны д. 24 (ранее д. 23) установлены металлические контрфорсы, поскольку по ней проходит труба газопровода (ил. 19 Раздела). Часть восточного фасада д. 24 зашита металлическими панелями (так же на месте бывшего д. 23), поскольку окна заложены, а входной проем значительно разрушен (ил. 15, 19, 20 Раздела). На восточном фасаде д. 25 кирпичная кладка повреждена, в ЮВ углу здания под навесом незакрытый технический люк, ещё один грузовой люк либо вход в подвал в СВ углу здания также открыт (ил. 22, 23 Раздела). На обоих зданиях реконструирована металлическая кровля (ил. 20, 23 Раздела). Вдоль восточного фасада д. 24 замощен брусчаткой узкий тротуар (ил. 19, 20 Раздела). Возможно, перед входом, в облицованную металлом часть здания, сохранились остатки бетонной плиты, служившей крыльцом д. 23 (ил. 15 Раздела). Дорожное покрытие проезжей части ул. М. Горького на этом участке асфальтовое и имеет следы работ по прокладке коммуникаций (ил. 17, 21 Раздела).

Проектируемые точки подключения канализации находятся на проезжей части ул. М. Горького. Прокладку канализационных труб планируется сделать методом «прокола» с помощью установки ГНБ. Земляные работы планируются при откопке стартовых котлованов размерами 1,5х1,5 м. «Прокол» из проектируемых колодцев в здание осуществляется без откопки приямков (ил. 24, 25 Раздела).

Для д. 24 (земельный участок с к.н. 52:15:0080505:71, здание с к.н. 52:15:0080505:1040) точка ввода в здание находится в 1,5 м от ЮВ угла здания по восточной стене здания. От этой точки трасса канализации идет на восток на 3,1 м, до трассы городской системы водоотведения, где планируется откопка котлована и заложение колодца (ил. 24, 26 Раздела). Далее в тексте участок работ у д. 24 обозначается как Участок 1.

Для д. №25 (здание с к.н. 52:15:0080505:1232, земельный участок в процессе межевания) точка ввода в здание находится в 3 м от смежной стены зданий д. 24 и д. 25 по восточной стене здания д. 25. От этой точки трасса канализации идет на восток на 2,5 м, до трассы городской системы водоотведения, где планируется откопка котлована и заложение колодца (ил. 25, 27 Раздела). Далее в тексте участок работ у д. 25 обозначается как Участок 2.

- Участок 1: котлован на проезжей части ул. М. Горького у д. 24 в 3,1 м к востоку от восточной стены дома, размеры котлована 1,5х1,5м, площадь земляных работ 2,25 кв.м, глубина котлована 1,72 м (ил. 24, 31 Раздела);

- Участок 2: котлован на проезжей части ул. М. Горького у д. 25 в 2,5 м к востоку от восточной стены дома, размеры котлована 1,5х1,5м, площадь земляных работ 2,25 кв.м, глубина котлована 1,68 м (ил. 25, 31 Раздела).

Общая площадь земляных работ для двух участков составит **4,5 кв.м.**

Краткая справка об объекте археологического наследия, об истории

археологического изучения участка проектируемых работ, оценка степени его археологической изученности

Культурный слой г. Городец. Обобщённая характеристика культурного слоя городища сделана Н.Н. Грибовым на основе анализа, материалов отчётов и имеющихся сведений в научных публикациях.² Культурный слой городища, как правило, представляет собой тёмную супесь различных оттенков (коричневого, тёмно- и светло-серого), насыщенную углисто-золистыми включениями. Общая мощность культурных напластований колеблется от 40 до 90 см (характерное значение этого параметра - 60-70 см). Верхняя часть культурного слоя (20-40 см) на открытой (незастроенной) территории средневекового города повсеместно переотложена в результате позднейшей огородной распашки XIX-XX вв. Стратиграфия средневековых отложений, несмотря на их маломощность, из-за включений углисто-золистых «пожарных» прослоек чередующихся с песчаными нивелировочными подсыпками, зачастую имеет сложный характер. Структурированность средневековых отложений отчётливо проявляется только на участках, связанных со средневековой застройкой. Материк представляет собой светлую супесь или лёгкий суглинок. Датировка средневековых культурных напластований Городца-на-Волге укладывается в рамки 2 пол. XII – нач. XV вв. Распространение более поздних отложений (XVII-XVIII вв.), выявленных в нескольких районах на территории городища, носит исключительно локальный характер. Как правило, следы их бывшего присутствия в виде фрагментов морёной и чернолощёной керамики, фиксируются в верхнем переотложенном горизонте вместе со средневековым инвентарём и мусором XIX-XX вв. Культурный слой городища слагается из минеральных грунтов, плохо сохраняющих находки из органических материалов.

С северо-запада к КС «Древнерусского г. Городца» примыкает ВОАН «Культурный слой поселения Кирилова гора». Памятник археологии выявлен в 2024 г.³ Памятник расположен на территории г. Городец Нижегородской обл., в западной его части. Памятник находится на первой надпойменной террасе левого берега р. Волга и в пойме левого берега. Объект археологического наследия представляет собой неправильный многоугольник, вытянутый по линии С-Ю. На сегодняшний день площадь памятника представляет территорию плотной городской застройки с частными домовладениями и дорогами городского значения. Территория подвергалась значительному антропогенному воздействию. Границы выявленного объекта культурного (археологического) наследия были проведены на основании архивных картографических материалов, границ ближайших

2 Грибов Н.Н. Древнерусский Городец-на-Волге в контексте археологических исследований // Нижегородские Исследования по Краеведению и Археологии. Сборник научных и методических трудов. Нижний Новгород, 2008.

3 Григорян Э. А. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельных участках по объекту: «Переустройство сетей электроснабжения «Чистое небо. Городец» и технологическое присоединение объекта туристической отрасли» - Н. Новгород – 2024 г. // Архив Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской обл.

памятников археологии и результатов шурфовки 2024 г.

На участке проектируемого подключения археологические работы ранее проводились, но не на месте проектируемых котлованов (ил. 28 Раздела), и вся территория к СЗ от Первого посада активно изучалась в течении длительного времени (ил.3 Раздела).

В 1992 г. под руководством Т.В. Гусевой разбиты 8 шурфов на берегу вблизи уреза воды под наб. Революции, а также разбит раскоп на берегу вблизи уреза воды в устье оврага между ул. Гагарина и ул. Щорса (ил. 3 Раздела). Исследованная в 1992 г. зона была разделена на 3 участка с учетом топографии и разной насыщенности подъемным материалом. Участок I — от М. Кировского съезда до пристани «Городец» (в 150 м к ЮЗ от участка проектируемых работ), участок II — от пристани на 60 м вниз по течению р. Волги (в 300 м к ЮЮЗ от участка проектируемых работ), участок III – 120 м вниз по течению р. Волги от участка II, включая устье оврага с северной стороны городецкого детинца (в 520 м к югу от участка проектируемых работ). На участке I проводился сбор подъемного материала и было заложено 8 шурфов. Согласно стратиграфическим наблюдениям исследователей, все они показывают, что данный участок берега сложен песчаными наносами с включениями суглинка, камней, щепы лежащими на «материке» из плотной глины. Исследователями обнаружен массовый материал XII-XIV и XVII-XIX вв. Скоплений вещевого материала древнерусского периода и бесспорных культурных напластований по мнению исследователей не выявлено. На участке II проводился сбор подъемного материала и было сделано 8 пробных промывок грунта (объемом от 0,1 до 0,35 м³). Массовые и индивидуальные находки с этого участка в большинстве относятся к периоду существования Городца XII-XIV вв., так же встречаются отдельные материалы I тыс. до н.э. Участок III был исследован не полностью, на участке проводился сбор подъемного материала и было заложено 5 траншей у устья оврага, ограничивающего северную сторону городецкого детинца. В ходе работ участок между траншеями преобразован в раскоп площадью 250 кв.м. Извлечение вещевого материала производилось методом промывки грунта на драгах. Исследователями собрана коллекция вещевого материала (монет, крестов, металлических и стеклянных украшений). Большинство предметов связано с периодом существования Городца в XII-XIV в. Исследователи относят скопление находок к «конусу выноса» из оврага тальми, дождевыми и паводковыми водами частиц культурного слоя с высокого берега р. Волги. На всём протяжении берега реки, вдоль кромки воды и у подножия откоса, был выявлен и собран археологический материал (фрагменты керамики XII-XIV и XVII-XIX вв., вещевой материал). Также Т.В. Гусевой в 1992 г. заложен шурф у башни ограды Троицкого собора (наб. Революции, д.21) (в 40 м к востоку от участка проектируемых работ). Наблюдения за ходом строительных работ были проведены в 2005 г. Ю.В. Зарубиным у д. 19 по наб. Революции (в 80 м к ЮВ от участка проектируемых работ). В 2019 г. Новиковым А.В. были проведены археологические работы (разведки) на наб. Юрия Долгорукого (в 400 м к югу от участка проектируемых работ). В ходе проведённых работ было заложено 3 шурфа. По результатам постановки шурфов, на территории участка проектируемого

строительства выявлены культурные напластования XII-XIV вв. и XVII-XX вв.

Наиболее близким к участку проектируемых работ на территории культурного слоя г. Городца местом археологических раскопок является раскоп №95 Моржерина К.Ю. (между участками 1и2, в 10 м к северу от участка 1 и в 15 м к югу от участка 2). В 2023 г. археологической экспедицией ООО «МЦАИ» под руководством Моржерина К.Ю. были проведены масштабные работы (охранно-спасательные раскопки) в рамках реализации проекта: «Строительство наружной канализации. Город Городец Нижегородской области». Участок раскопа № 95 расположен в историческом центре города Городец на ул. Максима Горького напротив д. 23 (в настоящее время объединен с д. 24) (ил. 28 Раздела). Строителями разработан котлован размерами 2,2х2,2 м, площадь раскопа 4,84 кв. м. Участок ориентирован по линии С-Ю. Отметка дневной поверхности 81.98-81.81 по БСВ. Верхние напластования представляют собой слои асфальта, подсыпки и позднего перекопа. Они были сдвинуты с помощью техники на глубину 0,8 м. Далее культурный слой разбирался вручную. Глубина раскопа от дневной поверхности составила от 1,9 м до 2 м (80.03 и 79.98 по БСВ соответственно). Мощность культурных напластований составляет от 0,6 м (ил. 29, 30 Раздела). Работы велись до проектных отметок в силу угрозы обрушения стенок раскопа.⁴

В тоже время, тем же исследователем заложен раскоп № 91 на Малом Кировском съезде напротив д. 6 по ул. М. Горького (в 120 м к югу от участка 1). Строителями разработан котлован размерами 2,2х2,2 м, площадь раскопа 4,84 кв. м. Участок ориентирован по линии ССВ-ЮЮЗ. Отметка дневной поверхности 83.24-83.42 по БСВ. Верхние напластования представляют собой слои асфальта, подсыпки и позднего перекопа. Они были сдвинуты с помощью техники на глубину 0,6 м. Далее культурный слой разбирался вручную. Глубина раскопа от дневной поверхности составила от 1,6 м до 1,8м (81.60 и 81.60 по БСВ соответственно). Мощность культурных напластований, зафиксированных в раскопе, составляет 1-1,2 м. Работы велись до проектных отметок в силу угрозы обрушения стенок раскопа.

По результатам археологического обследования на близлежащих к рассматриваемым участкам площадках, а также принимая во внимание результаты анализа данных по развитию историко-градостроительной ситуации, можно прогнозировать, что непосредственно на участке возможно обнаружение материалов периода XII – XIV вв. а также более поздних материалов XVIII-XIX вв. Мощность насыпных грунтов составит 0,6-0,8 м, мощность культурных напластований 0,6-1,2 м.

Оценка степени воздействия земляных работ на состояние памятника археологии

Исходя из имеющихся данных по археологии и истории освоения данной местности, на участках проектируемого подключения прогнозируется следующая ситуация. Мощность слоев XVII-XIX вв., по данным археологических

⁴ Моржерин К. Ю. Технический отчёт о проведении археологических работ (археологических раскопок) на объекте культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» и выявленного объекта культурного наследия «Селище Городец-1» при реализации проекта «Строительство сети наружной канализации города Городец Нижегородской области». Тамбов, 2024.

исследований предыдущих лет, может составить 0,6-1,2 м. Возможно, обнаружение более ранних напластований, периода XII – XIV вв. Мощность насыпных грунтов 0,6-0,8 м. Котлованы на участке 1 и участке 2 планируется разместить на проезжей части ул. М. Горького. При укладке дорожного покрытия и прокладке коммуникаций (вторая ветка канализации к востоку, от той к которой планируется подключение) культурные напластования на проезжей части скорее всего были повреждены или перемешаны. В тоже время опыт работ 2023 г. (работы «МЦАИ»), показывает, что обнаружение культурного слоя возможно, и даже весьма вероятно.

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

– Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

– Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15;

– Закон Нижегородской области от 02.02.2016 г. № 14-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных в Нижегородской области»;

– Решение Совета Министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры РСФСР»;

– Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 15.09.1992 № 265-м «Об установлении границ охраняемого культурного слоя г. Городца»;

– Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 21.06.1994 г. № 42 «Об объявлении находящихся на территории г. Городца объектов, имеющих историческую, культурную и научную ценность, памятниками истории и культуры областного значения, установлении зон охраны г. Городца, режима их содержания и использования»;

12. Обоснования вывода экспертизы.

Представленный раздел проектной документации разработан на основании требований статьи 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Установлено, что:

- земельный участок расположен на северной границе территории объекта культурного наследия (памятника археологии) федерального значения «Древнерусский город Городец»;

- в задачи представленной на экспертизу настоящей проектной документации не входит оценка соответствия предполагаемого строительства градостроительным

регламентам, охранным и защитным зонам объектов культурного наследия, расположенных в г. Городец.

Проектируемые точки подключения канализации находятся на проезжей части ул. М. Горького. Прокладку канализационных труб планируется сделать методом «прокола» с помощью установки ГНБ. Земляные работы планируются при откопке стартовых котлованов размерами 1,5х1,5 м. «Прокол» из проектируемых колодцев в здание осуществляется без откопки приямков.

Для д. 24 (земельный участок с к.н. 52:15:0080505:71, здание с к.н. 52:15:0080505:1040) точка ввода в здание находится в 1,5 м от ЮВ угла здания по восточной стене здания. От этой точки трасса канализации идет на восток на 3,1 м, до трассы городской системы водоотведения, где планируется откопка котлована и заложение колодца (ил. 24, 26 Раздела). Далее в тексте участок работ у д. 24 обозначается как Участок 1.

Для д. №25 (здание с к.н. 52:15:0080505:1232, земельный участок в процессе межевания) точка ввода в здание находится в 3 м от смежной стены зданий д. 24 и д. 25 по восточной стене здания д. 25. От этой точки трасса канализации идет на восток на 2,5 м, до трассы городской системы водоотведения, где планируется откопка котлована и заложение колодца (ил. 25, 27 Раздела). Далее в тексте участок работ у д. 25 обозначается как Участок 2.

- Участок 1: котлован на проезжей части ул. М. Горького у д. 24 в 3,1 м к востоку от восточной стены дома, размеры котлована 1,5х1,5м, площадь земляных работ 2,25 кв.м, глубина котлована 1,72 м;

- Участок 2: котлован на проезжей части ул. М. Горького у д. 25 в 2,5 м к востоку от восточной стены дома, размеры котлована 1,5х1,5м, площадь земляных работ 2,25 кв.м, глубина котлована 1,68 м.

Общая площадь земляных работ для двух участков составит **4,5 кв.м.**

Наиболее целесообразным видом археологических работ являются археологические наблюдения за земляными работами со стороны специалиста-археолога (п. 5.1 «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023г. №15). Данный режим предусматривает наблюдения археолога за ходом земляных работ при снятии насыпных грунтов и позднейших напластований, с поиском и сбором подъемного материала; определение участков с непотревоженными культурными напластованиями, с археологическим материалом, и определение на этом основании площади под проведение археологических раскопок в границах траншей и котлованов; зачистку и фиксацию участков бортов с разрушенным культурным слоем с поиском и сбором подъемного материала.

Археологические наблюдения следует провести при откопке 2 котлованов, размерами 1,5х1,5м (площадь каждого 2,25 кв м). Суммарная площадь археологических наблюдений должна составить **4,5 кв.м** (ил. 31 Раздела).

При обнаружении полного разрушения культурного слоя на отдельных участках возможно исключить эти участки из основного объема работ. Решение

принимается специалистом археологом на месте.

Слой асфальта и насыпных грунтов, подсыпанных при его укладке, может быть снят механическим способом с использованием строительной техники в присутствии специалиста археолога. При обнаружении в габаритах котлованов участков с сохранившимся культурным слоем (или археологическими объектами/комплексами, датирующимися ранее начала XX в., механические работы должны быть приостановлены до окончания полного археологического исследования. В этом случае производство строительных земляных работ следует разрешить только после проведения на участке в указанных границах археологических полевых работ в полном объеме.

Экспертом установлено, что настоящий Раздел соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, разработанные **меры** по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» **являются достаточными и разработаны в полном объеме.**

13. Выводы экспертизы.

Учитывая изложенное, эксперт считает **возможным (положительное заключение)** обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец», при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, при реализации мер по обеспечению сохранности, предусмотренных Разделом об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» – в границах участка проектируемой линии водоотведения нежилых зданий по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, ул. М. Горького, д. 24, 25.

14. Перечень приложений к Акту:

Раздел об обеспечении сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Древнерусский город Городец» – в границах участка проектируемой линии водоотведения нежилых зданий по адресу: Нижегородская обл., г. Городец, ул. М. Горького, д. 24, 25. г. Нижний Новгород. 2026.

15. Дата оформления заключения экспертизы: 19.05.2026.

Эксперт по проведению государственной
историко-культурной экспертизы
Ерохин А.В.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.