

Общество с ограниченной ответственностью «Наше наследие»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Наше наследие»

Батюков В. А.



Фахретдинов А. И.

Отчёт

**о проведении археологического обследования земельного участка,
отведённого под объект: «Станция водоочистки в п. Керженец
(Краснослободского с/с городского округа г. Бор Нижегородской
области)» (открытый лист № Р-018-00103-00/04937140) в 2026г.**

Нижний Новгород 2026г.

Аннотация

Научный отчет выполнен на 40 страницах, включает 37 иллюстраций, сброшюрован в 1 книгу.

Перечень ключевых слов. Археологическая разведка, Нижегородская область, муниципальный округ г. Бор, п. Керженец.

В мае 2026г. экспедиция ООО «Наше наследие» проводила археологическую разведку с целью определения наличия или отсутствия памятников археологии на земельном участке, отведённом под объект: «Станция водоочистки в п. Керженец (Краснослободского с/с) городского округа г. Бор Нижегородской области».

Площадь участка обследования составляет 28 106 кв.м.

В границах участка было заложено 3 археологических шурфа, памятников археологии выявлено не было.

Работы производились на основании разрешения (открытого листа) № № Р-018-00103-00/04937140 от 30.04.26г., выданного Министерством культуры РФ на имя Фахретдинова Азата Ильдузовича.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Отчёт о проведении археологического обследования земельного участка, отведённого под объект: «Станция водоочистки в п. Керженец (Краснослободского с/с городского округа г. Бор Нижегородской области)» (открытый лист № Р-018-00103-00/04937140) в 2026г.		№№ стр.
	Аннотация	2
	Оглавление	3
	Список участников работ	4
1	Введение	5
1.1.	Цели и задачи исследований	6
1.2.	Нормативно-правовая база проведения работ	6
1.3.	Методика работ	8
2.	Проведение археологической разведки	9
2.1.	Краткие сведения о геологии и геоморфологии территории обследования	10
2.2.	Историко-археологическая характеристика исследуемого участка.	12
2.3.	Проведение археологических работ	17
3.	Анализ керамического материала	19
4.	Заключение	22
	Список литературы	23
	Приложение 1. Опись массового материала	25
	Приложение 2. Альбом иллюстраций	26
	Акт приёмки культурных ценностей	53
	Выписка из протокола заедания экспертной комиссии	54
	Открытый лист Р-018-00103-00/04937140 от 30.04.26г	55

СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Ф.И.О.	Выполняемая работа
Фахретдинов Азат Ильдузович	Научный сотрудник, археолог, держатель Открытого листа, исполнитель технического и научного отчетов
Рыбаков Иван Владимирович	Рабочий -землекоп
Кириллов Виктор Рудольфович	Водитель

1. Введение

В мае 2026г. экспедиция ООО «Наше наследие» проводила археологическую разведку на земельном участке, отведённом под объект: «Станция водоочистки в п. Керженец (Краснослободского с/с) городского округа г. Бор Нижегородской области».

Площадь участка обследования составила 28 106 кв.м.

В соответствии с результатами обследования определялось наличие или отсутствие памятников археологии на заявленном участке.

Заказчиком предоставлена документация:

- Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
- ООО «Топооснова» Станция водоочистки в п. Керженец (Краснослободского с/с городского округа г. Бор Нижегородской области) Т-243/25-ИГДИ-Г5 Инженерно-геодезические изыскания Инженерно-топографический план М 1:500.

Проведено визуальное обследование территории площадного объекта с прилегающей местностью и заложены 3 исследовательских шурфа.

Археологические работы проводились в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, на основании технического задания и на основании Открытого листа № Р-018-00103-00/04937140 от 30.04.26г., выданного Министерством культуры РФ на имя Фахретдинова Азата Ильдузовича.

Памятников археологии выявлено не было.

1.1. Цели и задачи исследований

Целью исследования было: выполнение археологических научно-исследовательских работ (разведка) для определения наличия или отсутствия памятников археологии на земельном участке, отведённом под объект: «Станция водоочистки в п. Керженец (Краснослободского с/с) городского округа г. Бор Нижегородской области».

Задачи работ:

- сбор историко-архивных сведений о наличии объектов культурного наследия, в пределах исследуемой территории;
- проведение полевого (натурного) археологического обследования (разведка) указанного участка;
- документирование процесса работ;
- камеральная и кабинетная обработка полученных данных;
- написание научного отчета по итогам работ.

1.2. Нормативно-правовая база проведения работ.

Все работы проводились в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Основание для проведения работ:

- Договор № 5-26 от 13.03.2026, заключенный между МКУ «Борстройзаказчик» и ООО «Наше наследие»

- Открытый лист № Р-018-00103-00/04937140 от 30.04.26г., выданный Министерством культуры РФ на имя Фахретдинова Азата Ильдузовича.

Все работы проводились в соответствии со следующими нормативно – правовыми актами:

- Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (далее ФЗ-73);

- Постановление от 15 июля 2009 года № 569 «Об утверждении положения о государственной историко-культурной экспертизе (редакция от 09.06.2015 г.)

- Закон РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии» от 23.07.2013 г. №245-ФЗ;

- Постановление Правительства Российской Федерации №127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2017 г. № 720 «О внесении изменений в Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия»;
- Письмо Министерства культуры РФ от 29.05.2014 г. №110-01-39/05-ЕМ держателям и получателям разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия;
- Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. №12-01-39-/05-АБ «О методике определения границы территории объекта археологического наследия»;
- Методической основой проведения археологических работ явилось «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15.¹

1.3. Методика работ.

Все работы проводились в соответствии с «Положением»

Научно-исследовательские работы проводились в три этапа:

Первый этап – историко-библиографические исследования и изучение документов и материалов, предоставленных заказчиком.

¹ Далее в тексте «Положение»

- Проведено предварительное изучение литературных и архивных источников, материалов, предоставленным Заказчиком работ, картографических материалов. Современные карты были сопоставлены с архивными картографическими источниками.

Второй этап – полевые работы.

- Была сформирована мобильная группа специалистов, снабженная автомобилем, необходимым оборудованием (нивелирный комплект (нивелир RGK S32), цифровые фотоаппараты, GPS-навигатор, дальномер, рулетки, шанцевый инструмент, чертежные принадлежности и т. д.

В пределах участка проектируемых земляных работ применялась методика, характерная для археологических разведок. Полевые археологические работы проводились методом сплошного пешего обследования всего землеотвода на предмет возможного обнаружения памятников археологии, подъемного материала (археологических артефактов) на дневной поверхности.

Кроме того, дополнительно осуществлялся визуальный осмотр местности за пределами землеотвода. Участок осматривался с целью поиска подъемного археологического материала, поиска выходов культурного слоя, а также обнаружения характерных особенностей микрорельефа, сопутствующих памятникам археологии. Место проведения археологического обследования было отмечено на карте. В процессе работ использовалась предоставленная заказчиком документация.

Согласно требованиям «Положения» на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению, было заложено 3 исследовательских шурфа 1х1м с контрольной прокопкой материка². Шурфы откапывались по пластам в 20см, при выходе на другой слой проводилась его зачистка и разбор. Шурфы фиксировались в плане, а также по вертикали с помощью рейки и

²«Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15.

нивелира; все вертикальные промеры велись от временного репера с установленным значением в Балтийской системе высот, полученным из проектной документации. Велись полевой дневник и полевые чертежи.

Для фиксации шурфов и точек привязки использовались: фотоаппарат SONY 7III, лазерный дальномер JJ-Optics Laser Rangefinder 1500, GPS-навигатор Garmin eTrex 30. Для записи географических координат использоваться формат WGS 84. Проводилась фотофиксация рабочих моментов, планов и профилей шурфов, их графическая фиксация.

По окончании работ шурфы были рекультивированы.

Третий этап – составление отчета по итогам разведок.

- В ходе третьего этапа была проведена обработка материалов, полученных в ходе полевых исследований: чертежи путём сканирования вводились в компьютер, где обрабатывались посредством графической программы «Corel Draw»; написан текст отчета; обработан иллюстративный материал.

2. Проведение археологической разведки (открытый лист № Р-018-00103-00/04937140) от 30.04.26г.

В мае 2026г. экспедиция ООО «Наше наследие» проводила археологическую разведку с целью определения наличия или отсутствия памятников археологии на земельном участке, отведённом под объект: «Станция водоочистки в п. Керженец (Краснослободского с/с) городского округа г. Бор Нижегородской области».

Площадь участка обследования составляет 28 106 кв.м.

2.1. Краткие сведения о геологии и геоморфологии территории обследования

В административном отношении участок, подлежащий хозяйственному освоению расположен по адресу: Нижегородская область Борский муниципальный округ, п. Керженец (Краснослободского с/с)

кадастровый квартал № 52:20:0800006. Участок, имеющий форму трапеции, расположен в юго-западной части посёлка. Он граничит с юга с объездной асфальтированной дорогой, с востока – с грунтовой дорогой, соединяющей объездную дорогу с ул. Полевая, с севера – с залесённой территорией, с запада – с огородами домовладений по ул. Полевая (илл.1-7).

В геоморфологическом отношении данная территория приурочена на Волжско-Ветлужской низине, которая представляет собой всхолмленно-грядистую с продольными с параболическими дюнами поверхность, перемежающуюся обширными пространствами болот. Перигляциальные пески, слагающие большую часть поверхности Волжско-Ветлужской низины, имеют характерную волнисто-горизонтальную, плетенчатую слоистость и покоятся на мощных толщах песчаного доледникового аллювия, отличающегося линзовидной слоистостью косых серий.

Сельские поселения распространены большей частью только вдоль Волги, где они сосредоточены на низких надпойменных террасах.

Типичным явлением для таких террас являются песчаные дюны и дюнные бугристые гривы. Они образуются в долинах рек сначала как прирусловые валы, на которые затем ветром насыпается мощный слой песка. Поэтому часто дюны образуют довольно протяжённые мелкие песчаные гривы, параллельно которым вытягиваются русловидные ленты староречий, образующих междюнные понижения, нередко заболоченные.

Волжско-Ветлужскую низину целесообразно разделить на две части, несколько отличающиеся физико-географическими особенностями: междуречье Линда – Керженец и междуречье Керженец – Ветлуга, где и располагается и интересующая нас территория.

Кроме понижений, занятых болотами, в междуречье Керженца и Ветлуги существует более 50 озёр. Вероятно, они имеют различное происхождение. Предположительно, часть из них образовалась под действием

суффозии, другие имеют эоловое происхождение или являются остатками древних русел. Берега у большинства озёр низменные и заболоченные.³

Участок обследования залесён и заболочен, через него проходят грунтовые дороги (илл. 8-11).

2.2. Историко-археологическая характеристика исследуемого земельного участка

Исследуемый земельный участок расположен на левом берегу Волги в Волго-Керженской низине. Он находится в центральной части водораздельного пространства между притоками Волги: средним течением р. Везломы и верховьями р. Ватомы, на расстоянии 11 км к востоку от русла р. Везломы, в 7 км к запад-юго-запад от верховьев р. Ватомы и 29 км к северо-востоку от русла Волги на территории Краснослободского сельсовета городского округа г. Бор Нижегородской области. Эта территория до революции входила в Юрасовскую волость Семеновского уезда Нижегородской губернии, в 1929 году она вошла в состав Борского района Нижегородского края⁴. Материалы писцового делопроизводства последней четверти XVI - первой четверти XVII вв. содержат сведения о деревнях «заволжских бортников», перечисляют бортные леса и бортные ухажай на обширном пространстве от р. Узолы до р. Керженца⁵. Это свидетельствует о промысловом использовании заволжских лесов.

³ Фридман Б.И., Манаева Н.М. Геологическое и геоморфологическое строение Нижегородской области как основа выявления и охраны геологических памятников.// Проблема физической географии Нижегородской области: научные и педагогические аспекты: Колл. Моногр.- Н.Новгород. Деловая полиграфия. 2008, с. 115 – 120.

⁴ История административно-территориального деления Нижегородской губернии. 1917-1929. Справочник. Горький: ВВКИ, 1983. – С. 173.

⁵ Список с книги Нижегородского уезда государевых бортных, оброчных и посопных сел и деревень, письма и дозору Василья Федоровича Борисова да подъячева Третьяка Аврамова лета 7096 году // Г.Н.Анпилов. Нижегородские документы XVI века (1588-1600 гг.). М., Изд-во Моск. ун-та. 1976. - С.64-66.; Дозорная книга Семена Ивановича Языкова и подъячего Емельяна Евсеева дворцовых и оброчных земель Нижегородского уезда. 1613/14 г. // Материалы по истории Нижегородского края конца XVI - первой четверти XVII века. Ч. 1 / Сост. А.В. Антонов (отв.), А.А. Булычев, В.А. Кадик, С.В. Сироткин. М.:

В Писцовой книге Закудемского стана Нижегородского уезда (1621-23 гг.) упомянут лес бортной Капустин бор между реками Везломой и Ватомой⁶. В XIX в. местные жители называли местность, где была расположена Юрасовская волость, «Капустиным»⁷. Следовательно, территория, на которой расположен исследуемый земельный участок, входила в границы бортного леса Капустин бор. Время, когда лесные пространства водораздела между притоками Волги: средним течением р. Везломы и верховьями р. Ватомы начали осваиваться под пашни установить не удалось. В конце XIX в. при обследовании Семеновского уезда для сбора материалов к оценке земель Нижегородской губернии исследователи отмечали, что средняя часть водораздела между Везломой и Ватомой в пределах Юрасовской волости представляет из себя «однообразный песчаный остров, большей частью, покрытый полями»⁸. Пашня в целом «равнинна, но она испещрена множеством котловин и болотин», хвойные леса окружают местность со всех сторон «и проникают рукавами вглубь пашенной площади»⁹. Приведенное описание соответствует данным картографических материалов XVIII-XIX вв. и подтверждает земледельческий характер деятельности на месте сведенных лесов. Собранный материал позволяет утверждать, что к концу XVIII в. на водоразделе между средним течением р. Везломы и верховьями р. Ватомы уже были значительные участки земли, освобожденные от леса и освоенные под пашни. В тоже время заболоченность территории затормаживало её освоение. На картах Семёновского уезда 1800г. и

«Древлехранилище», 2015. - ЛЛ.-122-136; Писцовая книга Дмитрия Васильевича Лодыгина, Василия Ивановича Полтева и дьяка Дементия Образцова Закудемского стана Нижегородского уезда.1621-23гг. // Материалы по истории Нижегородского края конца XVI - первой четверти XVII века. Ч. 1 / Сост. А.В. Антонов (отв.), А.А. Булычев, В.А. Кадик, С.В. Сироткин. М.: «Древлехранилище», 2015. - Л.388-466.

⁶ Писцовая книга Дмитрия Васильевича Лодыгина, Василия Ивановича Полтева и дьяка Дементия Образцова Закудемского стана Нижегородского уезда.1621-23гг.. - Л.452.

⁷ Материалы к оценке земель Нижегородской губернии.Экономическая часть.- С.40.

⁸ Материалы к оценке земель Нижегородской губернии. Естественно-историческая часть. Отчет Нижегородскому губернскому земству. Выпуск XI. Семеновский уезд .СПб., 1886.- С.154..

⁹ Материалы к оценке земель Нижегородской губернии. Экономическая часть. - С.40.

Нижегородской губернии 1850г. исследуемая территория показана неосвоенной (илл.12-13).¹⁰

Территория Борского района была освоена и заселена издавна. Многочисленными исследователями были выявлены и изучены мезолитические и неолитические стоянки, поселения эпохи бронзы и раннего железного века, а также средневековые селища.

Первые местонахождения каменных орудий и обломков лепной посуды в Борском районе были описаны в 1886 г. В.В. Докучаевым – неолитическая стоянка Бор 1 (Никола-Бор, Мордова, на Моховых горах), поселение эпохи бронзы Бор (Моховые горы). В 1896 г. В.А. Городцов обследовал неолитическую стоянку Бор 1 (Никола-Бор, Мордова, на Моховых горах), поселение эпохи бронзы Бор (Моховые горы).

В 20-х гг. XX в. исследования здесь проводили А.Я. Садовский, С.М. Парийский, В.Т. Илларионов. В 1923 г. Н.М. Романов и С.М. Парийский обследовали неолитическую стоянку Бор 1 (Никола-Бор, Мордова, на Моховых горах).

В 1978 г. Л.В. Кольцов изучал поселение эпохи бронзы Бор (Моховые горы).

В 1991 г. археологические разведки на территории Борского района проводил В.А. Флягин.

В 2000-х гг. археологические разведки в Борском районе проводил Е. И. Бакулин.

Ими открыты ближайшие к исследуемому участку памятники археологии, расположенные:

¹⁰ Материалы к оценке земель Нижегородской губернии. Естественно-историческая часть. – С.75 54

- в 11,4км к юго-западу ИЛЬИНСКОЕ. СЕЛИЩЕ 1, 10-13, 14-17вв. Е. И. Бакулин, 2009г;
- в 11км к юго-западу ИЛЬИНСКОЕ. СЕЛИЩЕ 2, 10-13, 14-17вв. Е. И. Бакулин, 2009г;
- в 11км к югу ГОРОДИЩИ. ГОРОДИЩЕ, 10-13, 14-17вв. Гусева Т. В., 1990, Флягин В. А., 1991;
- в 11,6км к югу ГОРОДИЩИ. СЕЛИЩЕ, 10-13, 14-17вв. Флягин В. А., 1991¹¹ (илл.14).

Освоение исследуемой территории связано с торфодобычей. Строительство п. Керженец началось с 1946г., в 1951г. в посёлке был образован поселковый Совет по решению Борского райсовета. В настоящее время на территории поселкового Совета имеются два посёлка: Керженец и Пионерский. На территории Керженского поселкового Совета расположено Керженецкое торфопредприятие.

Территория, отведённая под объект: «Станция водоочистки в п. Керженец (Краснослободского с/с) городского округа г. Бор Нижегородской области», ранее археологическому обследованию не подвергалась.

2.3. Проведение археологических полевых работ.

Участок проведения работ, имеющий форму трапеции, расположен в юго-западной части п. Керженец. Территория залесена, не осваивалась из-за её заболоченности, через неё проходят грунтовые дороги (илл. 15-16).

Шурф 1 (илл. 17-23)

Шурф, размером 1х1м, ориентированный по сторонам света, заложен в юго-восточной части участка, в 41м к северо-западу от объездной асфальтированной дороги, в 6м к юго-востоку от грунтовой дороги, идущей по обследуемому участку. За нулевую отметку откопки шурфа был принят

¹¹ Николаенко Т. Д. Археологическая карта России. Нижегородская область, часть 3 ИА РАН 2013, с.119-164

северо-западный угол, равный отметке 102.44 в БСВ, полученным из проектной документации.

GPS- координаты шурфа (WGS-84): N 56.464189, E 44.418999

Дневная поверхность шурфа поросла мхом. При откопке шурфа под слоем мха выявлен слой коричневой супеси, ниже которой располагается слой светло-коричневой супеси с включением лакун жёлтой супеси (насыпной грунт). Ниже располагается слой тёмно-коричневой супеси (погребённый почвенный горизонт), ниже которого располагается прослойка подзола – предматерика. Ниже расположена плотная жёлто-коричневая супесь – материк.

Стратиграфия шурфа:

1. Коричневая супесь (насыпной грунт). – 10-12см.
2. Светло-коричневая супесь с включением лакун жёлтой супеси (насыпной грунт) – 19-20см.
3. Тёмно-коричневая супесь (погребённый почвенный горизонт) – 6-9см.
4. Подзол (предматерик) – 3-6см
5. Плотная жёлто-коричневая супесь – материк.

Материк прокопанный на 5-22см., выявлен с отм. -51. Шурф откопан до отм. -68. Археологический материал в шурфе обнаружен не был.

Шурф 2 (илл. 24-30)

Шурф, размером 1х1м, ориентированный по сторонам света, заложен в центральной части участка, в 287м к северу от объездной асфальтированной дороги, в 24м к юго-западу от грунтовой дороги, идущей по обследуемому участку. За нулевую отметку откопки шурфа был принят северо-западный угол, равный отметке 101.13 в БСВ, полученным из проектной документации.

GPS- координаты шурфа (WGS-84): N 56.465457, E 44.418329

Дневная поверхность шурфа поросла мхом. При откопке шурфа под слоем мха выявлен слой тёмно-коричневой супеси с редким включением

материковой крошки. Ниже расположена плотная жёлто-коричневая супесь – материк.

Стратиграфия шурфа:

1. Тёмно-коричневая супесь – 10-18см.
2. Плотная жёлто-коричневая супесь – материк.

Материк прокопанный на 20-25см., выявлен с отм. -13; -19. Шурф откопан до отм. -39. Археологический материал в шурфе обнаружен не был.

Шурф 3 (илл. 31-37)

Шурф, размером 1х1м, ориентированный по сторонам света, заложен в юго-западной части участка, в 128м к северу от объездной асфальтированной дороги, в 5м к востоку от грунтовой дороги, идущей по обследуемому участку, в 53м к востоку от забора домовладения №6 по ул. Полевая. За нулевую отметку откопки шурфа был принят северо-западный угол, равный отметке 101.17 в БСВ, полученным из проектной документации.

GPS- координаты шурфа (WGS-84): N 56.465032, E 44.417388.

Дневная поверхность шурфа задернована. При откопке шурфа под дёрном выявлен слой тёмно-коричневой супеси с редким включением материковой крошки. Ниже расположена плотная жёлто-коричневая супесь – материк.


Стратиграфия шурфа:

1. Тёмно-коричневая супесь – 26-30см.
2. Плотная жёлто-коричневая супесь – материк. В материке видны ходы грызунов.

Материк прокопанный на 10-25см., выявлен с отм. -28; -30. Шурф откопан до отм. -50. Археологический материал в шурфе обнаружен не был.

Заключение

Археологическое обследование земельного участка, отведённого под объект: «Станция водоочистки в п. Керженец (Краснослободского с/с) городского округа г. Бор Нижегородской области» проводилось с целью определения наличия или отсутствия памятников археологии. На участке обследования, площадью 28 106 кв.м. было заложено три исследовательских шурфа 1х1м. В результате проведённых работ памятников археологии выявлено не было.


Руководитель работ  Фахретдинов А. И.

Список использованной литературы

1. «Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15.
2. Николаенко Т. Д. Археологическая карта России. Нижегородская область, часть 3 ИА РАН 2013.
3. Фридман Б.И., Манаева Н.М. Геологическое и геоморфологическое строение Нижегородской области как основа выявления и охраны геологических памятников.// Проблема физической географии Нижегородской области: научные и педагогические аспекты: Колл. Моногр.- Н.Новгород. Деловая полиграфия. 2008.
4. История административно-территориального деления Нижегородской губернии.1917-1929. Справочник. Горький: ВВКИ,1983.
5. Список с книги Нижегородского уезда государевых бортных, оброчных и посопных сел и деревень, письма и дозору Василья Федоровича Борисова да подьячева Третьяка Аврамова лета 7096 году // Г.Н.Анпилов. Нижегородские документы XVI века (1588-1600 гг.). М., Изд-во Моск. ун-та.1976.
6. Дозорная книга Семена Ивановича Языкова и подьячего Емельяна Евсевьева дворцовых и оброчных земель Нижегородского уезда. 1613/14 г. // Материалы по истории Нижегородского края конца XVI - первой четверти XVII века. Ч. 1 / Сост. А.В. Антонов (отв.), А.А. Булычев, В.А. Кадик, С.В. Сироткин. М.: «Древлехранилище», 2015.
7. Писцовая книга Дмитрия Васильевича Лодыгина, Василия Ивановича Полтева и дьяка Дементия Образцова Закудемского стана Нижегородского уезда.1621-23гг. // Материалы по истории Нижегородского края конца XVI - первой четверти XVII века. Ч. 1 / Сост. А.В. Антонов (отв.), А.А. Булычев, В.А. Кадик, С.В. Сироткин. М.: «Древлехранилище», 2015.


8. Материалы к оценке земель Нижегородской губернии. Экономическая часть.
9. Материалы к оценке земель Нижегородской губернии. Естественно-историческая часть. Отчет Нижегородскому губернскому земству. Выпуск XI. Семеновский уезд .СПб., 1886.

А Л Ь Б О М И Л Л Ю С Т Р А Ц И Й




 - Борский муниципальный округ


Илл. 1. Нижегородская область, Борский муниципальный округ на административной карте.



Илл. 2. Нижегородская область, Борский муниципальный округ



Илл. 3. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец.




 - участок обследования


Илл. 4. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец. Месторасположение участка обследования.



Илл. 5. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец. Месторасположение участка обследования (космический снимок).



Илл. 6. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец. Месторасположение участка обследования на топографической карте.



Илл. 7. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец. Месторасположение участка обследования с координатами.



Илл. 8. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец. Залесёная территория участка, т.ф. 1.




Илл. 9. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец. залесёная территория участка, т.ф. 2.



Илл. 10. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец. заболоченная территория участка, т.ф. 3.




Илл. 11. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец. заболоченная территория участка, т.ф. 4.




Илл. 12. Генеральный план Семёновского уезда 1800г. (фрагмент)

● — примерное
расположение
участка
обследования



● ← - примерное месторасположение участка обследования


Илл. 13. Участок обследования на карте Нижегородской губернии 1850г. (фрагмент).




Илл. 14. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец. Месторасположение ближайших памятников археологии.



Илл. 15. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочистки. Месторасположение шурфов.



Илл. 16. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочистки. Месторасположение шурфов и точек фотофиксации на топосъёмке.



Илл. 17. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочистки. Месторасположение шурфа 1.



Илл. 18. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочистки. Месторасположение шурфа 1, вид с юга.



Илл. 19. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочистки. Дневная поверхность шурфа 1, вид с юга.



Илл. 20. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочистки.
Шурф 1, зачистка по уровню материка, вид с юга.




Илл. 21. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочистки.
Шурф 1, прокопка материка, северный борт, вид с юга.



Илл. 22. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочистки. Откопанный шурф 1, вид с юга.



Илл. 23. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочистки. Рекультивированный шурф 1, вид с юга.



Илл. 24. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочистки. Месторасположение шурфа 2.



Илл. 25. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочистки. Месторасположение шурфа 2, вид с юга.



Илл. 26. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочистки. Дневная поверхность шурфа 2, вид с юга.



Илл. 27. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочисти. Шурф 2, зачистка по матерiku, вид с юга.



Илл. 28. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочисти. Шурф 2, прокопка материка, северный борт, вид с юга.



Илл. 29. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочисти. Откопанный шурф 2, вид с юга.



Илл. 30. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочисти. Рекультивация шурфа 2, вид с юга.



Илл. 32. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочистки. Месторасположение шурфа 3, вид с востока.



Илл. 33. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочистки. Дневная поверхность шурфа 3, вид с юга.



Илл. 34. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочисти. Шурф 3, зачистка по матерiku, вид с юга.



Илл. 35. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочисти. Шурф 3, прокопка материка, западный борт, вид с востока.



Илл. 36. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочисти. Откопанный шурф 3, вид с востока.



Илл. 37. Нижегородская область, Борский муниципальный округ, сельский посёлок Керженец, территория, отведённая под строительство станции водоочисти. Рекультивация шурфа 3, вид с востока.



Министерство культуры Российской Федерации

ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ

№ P018-00103-00/04937140

Настоящий открытый лист выдан:

Фахретдинову Азату Ильдузовичу

паспорт 9205 № 397226

(серия номер паспорта)

на право проведения археологических полевых работ
на земельном участке под объект «Станция водоочистки в п. Керженец
Краснослободского с/с г.о. Бор Нижегородской области» в г.о. Бор Нижегородской
области.

(место проведения археологических полевых работ)

На основании открытого листа

Фахретдинов Азат Ильдузович

(Ф.И.О)

имеет право производить следующие археологические полевые работы:

археологические разведки с осуществлением локальных земляных работ на указанной территории в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.

Передоверие права на проведение археологических полевых работ по данному открытому листу другому лицу запрещается.

Срок действия открытого листа: с 30 апреля 2026 г. по 31 декабря 2026 г.

Дата принятия решения о предоставлении открытого листа: 30 апреля 2026 г.

Первый заместитель Министра

(должность)

Дата 30 апреля 2026 г.

(подпись)

С.Г.Обрывалин

(Ф.И.О)

М.П.

047634