

**Общество с ограниченной ответственностью
«НИЖЕГОРОДСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»**

Утверждаю

Антонов Д.А.



М.П.
Ген. директор ООО «НиАрЭк»

Документация

содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется целесообразность археологических исследований и наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия на участке строительства по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Щербакова, к.н. 52:180010013:295.

Нижний Новгород
2026

Оглавление

Введение.....	3
Характеристика участка археологического обследования.....	3
Административное месторасположение обследованного объекта и характеристика территории обследования.....	3
Природно-географическая характеристика района обследования ...	4
Историко-культурная характеристика района обследования	5
Степень археологической изученности территории района обследования	7
Выводы	11
Приложение 1	12
Альбом иллюстраций.....	12

Введение

Данная документация посвящена рассмотрению вопроса о целесообразности проведения археологических исследований в границах участка по адресу: г. Н. Новгород, ул. Щербакова, КН 52:18:0010013:295. (ил.1-2), на территории строительства объектов: «Складское здание 12х86 №1 с пристроенными административными помещениями», «Складское здание 14х35 №2», «Складское здание 18х60 №4», «Складское здание 12х60 №5» расположенные адресу: г. Н. Новгород, ул. Щербакова (к/н 52:18:0010013:295)».

Документация составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и с учётом методических указаний «Положения о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации». Целью разработки документации являлось сбор и анализ информации позволяющей определить наличие, либо отсутствие объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия в границах указанного земельного участка. Проведённые исследования включали в себя: историко-архивные исследования, визуальный осмотр территории и изучение рельефа местности, анализ данных результатов предшествующих полевых археологических работ на соседних участках.

Характеристика участка археологического обследования

Административная характеристика участка строительства

Участок расположен в Сормовском районе г. Н. Новгорода, на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0010013:295, общей площадью - 14643 кв.м. Разрешенное использование – склады, автомобильная промышленность.

Адрес участка: ул. Щербакова, в 400 м к востоку от р. Левинки, в 1,2 км к югу от р. Волги, в 750 м к ВЮВ от Собора Преображения Господня. Участок находится в зоне промышленной застройки, на смежных участках (с западной и северной сторон) размещены складские и производственные здания. В границы известных памятников археологии, в охранные зоны памятников истории и культуры участок не входит (ил.3).

Техническая характеристика участка строительства

Современный рельеф участка техногенный, представляет собой насыпь многометровой мощности, сложенной из насыпных грунтов со строительным мусором с поверхности и намывного речного песка в глубине. Засыпка участка проводилась длительное время и продолжается в современный период. Современна насыпь участка лежит на старой насыпи, большей площади, границы которой уходят за пределы участка и перекрывают соседнюю территорию, застроенную (с севера, запада и востока) или в виде пустырей (с юга). Площадка участка частично зарастает травой, встречаются отдельные кустарники и молодые деревья. В центральной части участка

находятся, сформированные техникой, отвалы и насыпи грунта и строительного мусора. С восточной стороны, в центре восточной границы, лежит вытянутая насыпь строительного мусора. По периметру участка проложен водопровод, в центре коммуникации (кабель, колодцы) (ил.10).

Участок окружен сетью асфальтовых, грунтовых и железных дорог. Участок в своих границах сложной формы вытянут по линии ССВ-ЮЮЗ, с острыми углами, выступами. Северная граница проходит вдоль насыпи асфальтового проезда, с северо-востока ограничен металлическим забором, с юга граница открытая, но выражена краем насыпи современной насыпи, высотой до 2 м от уровня старой насыпи. С западной стороны участок ограничен линией железнодорожного проезда. С северо-востока от участка, на возвышенности стоит кирпичное здание завода, построенного в конец XIX в. на дюнной возвышенности на берегу речной старицы и болотного массива в пойме реки.

На участке обследования планируется строительство четырех складских помещений (ил.10-11):

1. Складское здание №1 размерами 12х86 м с пристроенными административными помещениями.
2. Складское здание №2 размерами 14х35 м.
3. Складское здание №4 размерами 18х60 м.
4. Складское здание №5 размерами 12х60 м.

На момент осмотра участка на его территории, в северо-восточном углу построен один корпус складского помещения и начато строительство второго (столбчатый фундамент, бетонный каркас здания и кровля), подведен газопровод, поставлена ГРП. Здания построены на выровненных площадках, углубленных на 1 м от дневной поверхности насыпи участка. В образовавшихся бортах котлована прослежены насыпные грунта и строительный мусор.

Природно-географическая характеристика района обследования

Сормовский район г. Н. Новгорода, на территории которого находится обследуемый участок, расположен в лесной природной зоне Нижегородской области, в восточной части Балахнинского низинного полесского природного края.¹ Этот природный край занимает плоские, с отдельными холмами и грядами, песчаные низины Окско-Волжского междуречья. В нем расположен ряд муниципальных округов Нижегородской области, а также заречная часть г. Н. Новгорода, в т. ч. и Сормовский район. В рельефе господствуют песчаные низины, нарушаемые останцами морены днепровского ледника, а также беспорядочно разбросанными песчаными холмами, грядами и котловинами, занятыми болотами и озерами. На низинах надпойменных террас рек Оки и Волги встречаются древние полуразрушенные дюны.

¹ Харитонычев А.П. Природные зоны и ландшафты //Природа Горьковской области. Под ред. Кузнецова Н.В. Горький, Волго-Вятское книжное издательство, 1974. – С. 13. ([Природа Горьковской области - Кузнецов Н.В. - 1874 \(djvu.online\)](#)); дата обращения 23.06.2026).

Значительное распространение имеют карстовые явления. Некоторые из карстовых воронок остаются сухими, другие заполняются водой. Так образовались озера Пырское, Костычево, Мокшинское и др. Там, где поверхность лишена растительного покрова, пески подвижны (перевевание песков). Реки, протекающие по территории края, невелики (их длина редко превышает несколько десятков км, ширина – 7-8 м). Вследствие небольших уклонов течение их медленное, вода в реках держится все лето. Начало они обычно берут из лесных болот и озер, впадают в Оку и Волгу. Междуречья плоские, изобилуют болотами, водораздельные линии выражены слабо. В почвенном покрове преобладают дерново-слабоподзолистые песчаные и супесчаные почвы. В понижениях они оглеены и заболочены. Значительное распространение имеют торфяно-болотные почвы. На сухих песчаных повышенных участках под сосновыми борами залегают подзолы, малопригодные для распашки. В поймах Оки и Волги сосредоточены большие массивы дерново-луговых почв. В прошлом Балахнинское полесье было сплошь покрыто лесами: еловыми, сосновыми и елово-сосновыми. На водораздельных поверхностях большие пространства занимали сфагновые болота. В процессе хозяйственного освоения территории еловые леса, занимавшие плодородные супеси и суглинки, были сведены под пашни. Сейчас они сохранились в виде небольших островков среди полей и вторичных мелколиственных лесов. Более сохранились сосновые боры на сухих песчаных возвышенностях, малопригодных для земледелия. Выработана также часть торфяников.²

Местность, в которой непосредственно расположен участок обследования, низменная и болотистая. Как показывает осмотр участка и его окрестностей, анализ картографического материала, территория участка расположена в старичном русле реки – протоки на территории заболоченной поймы р. Волги. Возвышенной берег заболоченного участка с протокой расположен с запада от участка, выражен и в современном рельефе местности, выше поверхности участка на 2-3 м. При строительстве существующих зданий и сооружений (железнодорожные насыпи) по ул. Щербакова долгое время проводились масштабные работы по осушению и засыпке заболоченных участков, водоемов и речных стариц. В окрестностях участков находятся многочисленные крупные и мелкие, естественные и искусственные водоемы, объясняющие общий характер местности. В 400 м к западу от участка протекает р. Левинка (правый приток р. Волга), в 1,2 км к северу от участка находится русло р. Волги.

Современный рельеф участка техногенный, спланирован в результате освоения территории. Поверхность участка ровная, большая часть свободна от застройки. Только в СВ углу участка размещены складские здания из металлоконструкций. Отметки поверхности земли изменяются от 75.2 м до 76.1 м по БС (по устьям инженерно-геологических выработок).

² Там же. - С. 26-29.

Геологическое строение площадки изысканий характеризуется развитием современных и верхнечетвертичных отложений I надпойменной террасы р. Волги (aQ III-IV), представленных суглинками и мелкими песками, эти отложения перекрыты современными отложениями - насыпными грунтами (tQ IV) мощностью 5.6-6.8 м (повсеместно на участке). Насыпные грунты имеют значительную мощность, неоднородный состав и сложение, отсыпаны сухим способом, классифицируются как отвалы грунтов с включением строительного мусора. Характеризуются неравномерной плотностью и сжимаемостью, определяются как неслежавшиеся, свеженасыпанные (не более 10 лет) (ил. 10-17).

Геолого-литологическое строение участка по данным инженерно-геологических изысканий ООО «ГП «Регион Геология»:

1. tQ IV – Насыпной грунт: песок пылеватый, темно-серый, кварцевый, влажный, водонасыщенный, с прослоями суглинка, местами с примесью органических веществ, темно-серого, мягкопластичного, с включением щебенки, щебня кирпича и другого строительного мусора. Залегает с поверхности участка. Мощность слоя 5.6-6.8 м.

2. aQ III-IV - Суглинок серый, с прослоями песка, тугопластичный, с прослоями мягкопластичного. Залегает под насыпными грунтами в средней части разреза. Мощность слоя 0.8-2.0 м.

3. aQ III - Песок мелкий, серый, кварцевый, водонасыщенный. Залегает под песками суглинками в нижней части разреза. Вскрытая мощность слоя 0.4-0.8 м.³

Мощность насыпных грунтов, которая составляет 5,6-6,8 м, а также их неоднородность делают проведение археологических работ до уровня материка невозможным, опасным по технике безопасности из-за возможного обрушения насыпных грунтов со строительным мусором, их оплыва внутрь шурфов из-за водонасыщенности с глубины 1,2 м. Прокоп шурфами на всю глубину насыпных грунтов невозможен.

Историко-культурная характеристика района обследования

История Сормовского района г. Н. Новгорода, на территории которого находится обследуемый участок, непосредственно связана с историей с. Сормово (встречаются также варианты названия Соромово, Сорманово), данный населенный пункт дал название району. Первое упоминание Сормова в документах относится к 1542 г. По данным ревизии, на 1794 г. в Сормове числилось 686 человек. Кроме д. Сормово, современный Сормовский район включил в свою территорию ряд самостоятельных населенных пунктов: с. Копосово, д. Починок, д. Мышьяково, д. Дарьино, д. Высокова и др. Это позволяют установить материалы исторической картографии – План

3 Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте «Складское здание 12х86 №1 с пристроенными административными помещениями», «Складское здание 14х35 №2», «Складское здание 18х60 №4», «Складское здание 12х60 №5» расположенные адресу: г. Нижний Новгород, ул. Щербакова (КН 52:18:0010013:295)». ООО «ГП «РегионГеология». Н. Новгород, 2023 г.

генерального межевания Нижегородской губернии 1792 г (ил.6) и Топографическая межевая карта Нижегородской губернии А.И. Менде 1850 г. (ил.7). Ближайшими населенными пунктами к участку обследования были д. Дарьино и д. Мышьяковка (соответственно к ЮЗ и СЗ от обследуемого участка). О ранее существовавших здесь деревнях и селах напоминают некоторые современные названия: ул. Мышьяковская, станция метрополитена «Варя», железнодорожные станции Починки, Копосово, Высоково и др.

План Генерального межевания 1792 г. показывает в районе участка обследования обширную систему мелких речек и старичных озер, участки между которыми, затапливались во время половодья и были заболочены. В целом участок относится к большому болотному массиву в пойме. Непосредственно площадка участка обследования находился между р. Левинкой, впадающей в р. Волгу и протокой соединенной с Мещерским озером, но как показывает анализ исторических карт – участок обследования находится в русле р. Дорожайки.

В XIX в. территория вокруг участка начинает осваиваться как промышленный район, возникают «железноплавильный» и винокуренный заводы, харчевни. Все заводские строения располагались на возвышенностях, как и близлежащие деревни и сёла. На месте той части ул. Щербакова, где непосредственно расположен участок обследования, на карте А.И. Менде 1850 г. населенных пунктов не обозначено, местность заселена не была. Ближайшим комплексом зданий в непосредственной близости к обследуемому участку были строения винокуренного завода, который находился к северо-западу от участка обследования на небольшой возвышенности. Обследуемый участок находился на краю болота, занимавшего обширную низину к западу от Мещерского озера.

Важную градоформирующую роль сыграло другое предприятие ближайшей округи. В 1849 г. компанией «Нижегородская машинная фабрика и Волжско-Камское буксирное и завозное пароходство» был основан Сормовский завод (на карте А.И. Менде 1850 г. обозначен как «железноплавильный» завод). Впоследствии завод стал одним из крупнейших в России. Он производил паровозы, вагоны, речные и морские суда. 18 июня 1918 г. постановлением Всероссийского Совета Народного Хозяйства завод объявлен общенародной собственностью (национализирован). 17 ноября 1922 г. по постановлению президиума Нижегородского губисполкома заводу присвоено название «Красное Сормово» и имя А.А. Жданова. В настоящее время завод действует, современное наименование – ПАО «Завод «Красное Сормово». Завод стал центром района. В 1924 г. на месте «винных складов» было построено здание паровозного депо Сормовского завода, образец промышленной архитектуры к. XIX - нач. XX в. Депо имеет 3 нефа, разделенные небольшими колоннами и небольшое административное здание украшенное треугольным фронтоном, колоннами, рустом, оконные проемы украшены замковыми камнями. Вместе с депо была построена 7-ми километровая железнодорожная ветка до

торфопосёлка (частично сохранилась в виде подъездных путей ст. Починки по ул. Федосеенко. Здание депо находится в 30 м к западу от обследуемого участка. На спутниковом снимке 1966 г, территория исследуемого участка уже освоена, на участке размещена инфраструктура паровозного депо и проложены железнодорожные пути (ил.8).

Можно делать вывод о том, что участок освоен только в XX в. Данные исторических карт подтверждают, что участок расположен вне границ исторических поселений, на заболоченном пустыре, в засыпанном русле р. Дорожайки (ил.5-6).

Степень археологической изученности территории района обследования

Ближайшие к участку археологические исследования, выявившие памятники археологии, проводились на территории Сормовского района г. Н. Новгорода (бывшей д. Сормово) в 1905 г. В.А. Городцовым и А.А. Спицыным (ил.3). В ходе работ были выявлены и обследованы 4 памятника археологии: «Стоянка 5 «Нижний Новгород (Сормовская)», неолит⁴, согласно археологической карте России расположена на удалении 3 км к северо-западу от участка исследования, «Местонахождение 3 «Нижний Новгород (Сормово 2)», неолит⁵, согласно археологической карте России расположено на удалении 3,2 км к северо-западу от участка исследования, «Местонахождение 2 «Нижний Новгород (Сормово 1)», неолит⁶, согласно археологической карте России расположено на удалении 3,4 км к северо-западу от участка исследования, «Курганный могильник «Нижний Новгород»⁷, согласно археологической карте России расположен на удалении 3,9 км к северо-западу от участка исследования.

Анализ картографического материала XVIII-XIX вв. (ил.6-7) показал, что участок исследования не входит в границы известных поселений.

Ближайшие к участку археологические работы:

1. В 2024 г. под руководством Кукушкина Ф.Ф. проводились археологические работы на объекте «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Нижний Новгород» «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324) Теплотрасса отопления от ввода в д.3 по ул. Д. Павлова до точки в 19 м от ввода в д. 5 по ул. Д. Павлова в сторону д. 6 по ул. Д. Павлова». В ходе работ был заложен 1 шурф размером 1 х 1 м (в 800 м к СВ от участка работ). В результате исследований объектов археологического наследия не выявлено.⁸

4 Городцов В.А. Остатки неолитической стоянки в с. Сормове// Действия НГУАК. Т. VII. Н. Новгород, 1908; Бадер О.Н., Воеводский М.В. Стоянки Балахнинской низины // Изв. ГАИМК. Вып. 106. М.; Л., 1935.

5 Там же.

6 Там же.

7 Спицын А.А. Сводка сведений о древностях Нижегородской губернии. Архив ИИМК. Ф.5. №170.

8 Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Нижний Новгород»: Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7

2. В 2025 г. под руководством Романовой Е.И. проводились археологические работы на объекте «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Н. Новгород» «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324) Теплотрасса отопления от ТК-705 к7 у д. 14 по ул. Щербакова до ввода в д. 19 по ул. Щербакова». Был заложен 1 шурф 1 х 1 м (в 700 м к ВСВ от участка работ), объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, не выявлено.⁹

3. В 2025 г. под руководством Романовой Е.И. проводились археологические работы на объекте «Реконструкция тепловых сетей с целью снижения уровня износа г. Н. Новгород» «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)» Теплотрасса отопления от УТ-705 к9 у д. 17 по ул. Щербакова до ТК-705-к10-2 у д.9 по ул. Васенко, до ТК-705 к12 у д. 3 по ул. Васенко. В ходе работ был заложен 1 шурф размером 1 х 1 м (в 730 м к ВСВ от участка работ). В результате исследований объектов археологического наследия не выявлено.¹⁰

4. В 2024 г. под руководством Кукушкина Ф.Ф. проводились археологические работы на объекте «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Н. Новгород» «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324) на участке: Теплотрасса отопления от ТК-705 к 21 у д. 10 по ул. Щербакова до ТК-705 к23-1 у д. 121а по ул. Коминтерна». Был заложен 1 шурф 1 х 1 м (в 950 м к ВСВ от участка работ), объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, не выявлено.¹¹

5. В 2024 г. под руководством Кукушкина Ф.Ф. проводились работы на объекте «Складской корпус по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 5». Был заложен 1 шурф 1 х 1 м (в 850 м к ЮЮЗ от участка работ),

очередь (ЦТП-324) Теплотрасса отопления от ввода в д.3 по ул. Д. Павлова до точки в 19 м от ввода в д.5 по ул. Д. Павлова в сторону д.6 по ул. Д. Павлова в 2024 г. М., 2024. // Архив ИА РАН.

9 Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Н. Новгород»: Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324) Теплотрасса отопления от ТК-705 к7 у д. 14 по ул. Щербакова до ввода в д. 19 по ул. Щербаков». М., 2025. // Архив УГО ОКН Нижегородской области.

10 Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Реконструкция тепловых сетей с целью снижения уровня износа г. Нижний Новгород» «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324)» Теплотрасса отопления от УТ-705 к9 у д. 17 по ул. Щербакова до ТК-705-к10-2 у д.9 по ул. Васенко, до ТК-705 к12 у д. 3 по ул. Васенко. М., 2025. // Архив УГО ОКН Нижегородской области.

11 Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Реконструкция сетей с целью снижения уровня износа г. Н. Новгород» «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от Сормовской ТЭЦ, 7 очередь (ЦТП-324) на участке: Теплотрасса отопления от ТК-705 к 21 у д. 10 по ул. Щербакова до ТК-705 к23-1 у д. 121а по ул. Коминтерна». М., 2024. // Архив УГО ОКН Нижегородской области.

объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, не выявлено.¹²

6. В 2022 г. археологические исследования проводились под руководством Сафронова П.И. на территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, д. 41Г, в рамках мероприятия: «Строительство лаборатории сточных вод промышленных предприятий по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, д.41Г» (в 750 м к югу от участка работ). В ходе работ был исследован участок площадью 0,5 га, был заложен 1 шурф размером 1 x 1 м. В результате объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, не выявлено.¹³

7. В 2023 г. археологические исследования проводились под руководством Баранова Н.А. на территории земельного участка, отведенного под реконструкцию объекта АО «Теплоэнерго»: «Производственная база и здание АБК, по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Коминтерна, 41а (инв. №95868 «Производственная база и здание АБК»); «Склад для хранения минплиты, по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Коминтерна, 41а (инв. №95870 «Склад для хранения минплиты»); «Автомойка стационарная, по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Коминтерна, 41а (инв. № 95352 «Автомойка стационарная»); «Ограждение с системами наружного освещения, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, шлагбаум территории производственно-складской базы, по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Коминтерна, 41а (инв. №89900 «Ограждение»); «Здание административно-бытового назначения, по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, 41а»; «Склад для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Коминтерна, 41а» «Благоустройство территории производственно-складской базы, по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Коминтерна, 41а (инв. № 95868 «Производственная база и здание АБК»» (в 700 м к югу от участка работ). В ходе работ был исследован участок площадью 0,92 га, был заложен 1 шурф размером 1x1 м. В результате объектов археологического наследия и

12 Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка по объекту: «Складской корпус по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 5». М., 2024. // Архив УГО ОКН Нижегородской области.

13 Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка, отведенного под строительство здания, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, 41Г, в рамках мероприятия: «Строительство лаборатории сточных вод промышленных предприятий по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, д.41Г» в 2022 году. М., 2022 // Архив ИА РАН.

объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, не выявлено.¹⁴

8. В 2025 г. археологические исследования проводились под руководством Чернышевой Е.Е. на участке с КН 52:18:0010012:145, расположенном по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова, напротив д. №13 по ул. Заводской парк. Был заложен 1 шурф 2х1 м (в 550 м к ССЗ от участка работ), объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, не выявлено.¹⁵

9. В 2026 г. под руководством Граушкина И.С. на участке объекта «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Коминтерна на участке от д.137 до коллектора Д=1500 мм на ул. Щербакова». Был заложен 1 шурф 1х1 м (в 1 км к ЗСЗ от участка работ), памятников археологии не выявлено.¹⁶

14 Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка, отведенного под реконструкцию объекта АО «Теплоэнерго»: «Производственная база и здание АБК, по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Коминтерна, 41а (инв. №95868 «Производственная база и здание АБК»); «Склад для хранения минплиты, по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Коминтерна, 41а (инв. №95870 «Склад для хранения минплиты»); «Автомойка стационарная, по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Коминтерна, 41а (инв. № 95352 «Автомойка стационарная»); «Ограждение с системами наружного освещения, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, шлагбаум территории производственно-складской базы, по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Коминтерна, 41а (инв. №89900 «Ограждение»); «Здание административно-бытового назначения, по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский район, ул. Коминтерна, 41а»; «Склад для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Коминтерна, 41а» «Благоустройство территории производственно-складской базы, по адресу: Нижегородская обл. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Коминтерна, 41а (инв. № 95868 «Производственная база и здание АБК»))»М., 2023. // Архив ИА РАН.

15 Документация содержащая результаты исследований, в соответствии с которым определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признакам объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке с КН 52:18:0010012:145, расположенный по адресу: г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова, напротив д. №13 по ул. Заводской парк. Н. Новгород, 2025. // Архив УГО ОКН Нижегородской области.

16 Документация содержащая результаты исследований, в соответствии с которым определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признакам объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке, отведенном для расположения объекта «Реконструкция канализационного коллектора по ул. Коминтерна на участке от д.137 до коллектора Д=1500 мм на ул. Щербакова». Пенза, 2026. // Архив УГО ОКН

10. В 2025 г. под руководством Базунова А.В. археологические исследования проводились на территории земельного участка 45Б по ул. Щербакова в г. Н. Новгороде, к/н земельного участка 52:18:0000000:15156. Были заложены 2 шурфа 2 х 1 м (в 500 м к ССЗ от участка работ), объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, не выявлено.¹⁷

Объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия не выявлены в ближайшей округе участка в результате предыдущих археологических работ. Ближайшие памятники археологии зафиксированы на расстоянии 3 км к СЗ от исследуемого участка.

Выводы

Установлено, что земельный участок, расположенный по адресу: Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Щербакова, кадастровый номер 52:18:0010013:295 расположен на значительном удалении от известных памятников археологии. Объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия не выявлены в ближайшей округе участка в результате предыдущих археологических работ. На момент осмотра в 2026 г. его территория представляет собой поверхность насыпи многометровой толщи, выполненной в русле реки и на заболоченной низине поймы. Мощность современных техногенных насыпных грунтов, согласно инженерно-геологическим изысканиям составляет 5,6-6.8 м от уровня поверхности. Грунты, вероятно, подсыпались при осушении болота и р. Дорожайки для строительства железнодорожных путей Паровозного депо Сормовского завода, а также в ходе современного освоения территории (грунты неслежавшиеся по данным геолого-инженерных изысканий). В результате засыпки территории образовалось две насыпи: старая – засыпка русла реки и болота и новая, подсыпанная при современной застройке. Таким образом, можно говорить о нецелесообразности проведения археологических исследований на участке., невозможности выполнения шурфовочных работ. Анализ картографических материалов, данных о застройке и освоении участка позволяет сделать вывод об отсутствии на его территории (в русле реки) объектов археологического наследия.


Нижегородской области.

17 Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:15156 по ул. Щербакова участок 45Б в г. Н. Новгороде нижегородской обл. в 2025 г. Н. Новгород, 2025. // Архив УГО ОКН Нижегородской области.


Альбом иллюстраций



Ил. 1. Карта Нижегородской обл. с указанием места проектируемых археологических работ.



Ил.2. Фрагмент плана г. Н. Новгорода с указанием участка обследования на ул. Щербакова (КН 52:18:0010013:295) (КН 52:18:0010013:295).




Ил. 3. План с указанием участка проектируемых работ, памятников археологии округи. и археологических работ ближайшей округи.

Памятники:

1. Нижний Новгород Курганный могильник (сведения А.А. Спицына). По АКР 823(2).
2. Нижний Новгород Местонахождение 2, неолит, В.А. Городцов, 1905 г. По АКР 777(3).
3. Нижний Новгород Местонахождение 3, неолит, В.А. Городцов, 1905 г. По АКР 778(4).
4. Нижний Новгород Стоянка 5 (Сормовская), неолит, В.А. Городцов, 1905 г., вероятно разрушена. По АКР 771(5).

Работы:

1. Разведки по адресу: ул. Д. Павлова ,д. 5 по, рук. Кукушкин Ф.Ф, 2024 г.
2. Разведки по адресу: ул. Коминтерна, д. 41Г, рук. Романова Е.И., 2025 г.
3. Разведки по адресу: ул. Васенко, д. 3.,рук. Романова Е.И., 2025 г.
4. Разведки по адресу: ул. Коминтерна, д. 121А, рук. Кукушкин Ф.Ф, 2024 г.
5. Разведки по адресу: ул. Коминтерна, д. 5, рук. Кукушкин Ф.Ф, 2024 г.
6. Разведки по адресу: ул. Коминтерна, д. 41Г, рук. Сафронов П.И., 2022 г.
7. Разведки по адресу: ул. Коминтерна, д. 41А, рук. Баранов Н.А., 2023г.
8. Разведки по адресу: ул. Щербакова, напротив д. № 13 по ул. Заводской парк., рук. Чернышева Е.Е., 2025 г.
9. Разведки по адресу: ул. Коминтерна, д.137, рук. Граушкина И.С., 2026 г.
10. Разведки по адресу: ул. Щербакова уч. 45Б, рук.Базунов А.В., 2925 г.



Ил. 4. Ситуационный план участка проектируемых работ на кадастровой карте. <https://kmap.kadastr-karta.com/> (дата обращения 25.06.2026).




Ил. 5. Спутниковый снимок участка проектируемых работ. <https://kmap.kadastr-karta.com/> (дата обращения 25.06.2026).




Ил. 6. План Генерального Межевания Балахнинского уезда Нижегородской губернии. Масштаб 2 версты в одном дюйме. http://www.etomesto.ru/map-nn_balakhna-prgm/?y=56.349701&x=43.883321 (дата обращения 25.06.2026).




Ил. 7. Топографическая межевая карта Нижегородской губернии А. И. Менде. Масштаб карты: 1:42000 (одна верста в одном дюйме или 420 м. в 1 см., верстовка). Карта была опубликована Императорским Русским географическим обществом в 1850 г. http://www.etomesto.ru/map-nn_mende/?y=56.348233&x=43.883858 (дата обращения 23.06.2026).




Ил. 8. Спутниковая карта Нижнего Новгорода (Горького) 1966 года
http://www.etomesto.ru/map-nn_sputnik-1966/?y=56.348742&x=43.883622 (дата обращения 26.06.2026).



Ил.9. Сормово. Общий вид . Пер пол. XX в. <https://pastvu.com/p/647873> (дата обращения 23.06.2026).



Ил.10. Топографический план участка проектируемых работ (Предоставлен заказчиком).



 Скв., т.с.з. 1
 80.8
 I—I

Условные обозначения:

Скважина, точка статического зондирования, их номер
 Отметка устья, м БС

Линия инженерно-геологического разреза

Примечание:

1. Система высот - Балтийская

Ил.11. План размещения инженерно-геологических скважин. Предоставлен заказчиком.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Геолого-литологические колонки (5 листов)

Скважина: 1

масштаб 1 : 100

Начата 11.04.2023

Окончена 11.04.2023

Отм. устья скв.: 75.7 м БС

Геологический индекс	Отметка подошвы слоя	Глубина залегания подошвы слоя	Мощность слоя	Геологический	Качество бланк	порошка	Описание грунтов	Уровень воды		Образца
								Появления	Установления	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
tQ _{IV}	69.9	5.8	5.8				Насыпной грунт: песок пылеватый, темно-серый кварцевый, с прослоями суглинки, влажный до глубины ниже водонасыщенный, с включением щебенки, щебня кирпича и другого строительного мусора	▼ 1.2 74.5	▲ 2.00 4.00	■ 5.00 7.00
сQ _{III-IV}	68.5	7.2	1.4				Суглинок серый, тугопластичный, с прослоями песка			■ 5.00 7.00
сQ _{II}	67.7	8.0	0.8	(M)		(M)	Песок мелкий, серый, кварцевый, водонасыщенный			▲ 8.00

- 2.00 Точка отбора образцов грунта с ненарушенной структурой
 ▲ 2.00 Точка отбора образцов грунта с нарушенной структурой
 ● 2.00 Точка отбора пробы воды

Составил

Милова МА

Инв. подл	Возм. инв. подл
Подпись и дата	

Изм.	Колу	Лист	Ндож	Подп.	Дата
------	------	------	------	-------	------

1144/23 – ИГИ1 – П


Лист

29

Ил.12. Геолого-литологические колонки. Скважина 1. Предоставлено заказчиком.

Милова М.А.


Ил.13. Геолого-литологические колонки. Скважина 2. Предоставлено заказчиком.




Ил.14. Геолого-литологические колонки. Скважина 3. Предоставлено заказчиком.

Милова М.А.

Ил.15. Геолого-литологические колонки. Скважина 4. Предоставлено заказчиком.



Ил.16. Геолого-литологические колонки. Скважина 5. Предоставлено заказчиком.




всплывающий жидкий	
двухэтажный жидкий	

Итого	111,7	5,8	75,7
Показ. 4			
Итого	111,7	5,8	75,7
Показ. 3			
Итого	111,7	5,8	75,7
Показ. 2			
Итого	111,7	5,8	75,7
Показ. 1			

1144/23 – ИК1 – П									
Объект «Оптическое здание КЭЗ-80 МВт с трансформаторной подстанцией на 110 кВ» (далее – «Объект»), расположенный по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, район Мядель, с/пос. Мядельское, ул. Школьная (МН 52-18-010013.256)									
Дата		Подп.		Лист		Листов			
04.03.23						1		2	
Исполнитель		Исполнитель		Исполнитель		Исполнитель		Исполнитель	
Минин А.А.		Минин А.А.		Минин А.А.		Минин А.А.		Минин А.А.	
Подпись		Подпись		Подпись		Подпись		Подпись	
Воронов Е.В.		Воронов Е.В.		Воронов Е.В.		Воронов Е.В.		Воронов Е.В.	
Исчисление геологический разрез по линии 1-1									
Масштаб 1:1000 по горизонтали Масштаб 1:100 по вертикали									
 Региональный центр по охране окружающей среды Минской области									

Ил.17. Инженерно-геологические разрезы. Разрез по линии 1-1. Предоставлен заказчиком.





Ил.19. Топографический план с указанием точек фотофиксации.



Ил. 20. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, северная часть. Вид с северо-северо-запада. Точка фотофиксации 1.



Ил. 21 г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, восточная часть. Вид с юго-востока. Точка фотофиксации 2.



Ил. 22. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, южная часть. Вид с востока. Точка фотофиксации 2.



Ил. 23. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, насыпь участка. Вид с юга. Точка фотофиксации 3.



Ил. 24. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, южная часть и ж/д пути вдоль западной границы. Вид с юга. Точка фотофиксации 4.



Ил. 25. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, южная граница, насыпь. Вид с запада. Точка фотофиксации 4.



Ил. 26 г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, южная часть, проезд. Вид с севера. Точка фотофиксации 5.



Ил. 27. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, центральная часть, понижение в насыпи. Вид с юго-юго-востока. Точка фотофиксации 6.



Ил. 28. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, центральная часть, понижение в насыпи. Вид с юго-юго-востока. Точка фотофиксации 6.



Ил. 29. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, центральная часть, новые отвалы строительного мусора и грунта. Вид с юго-юго-востока. Точка фотофиксации 7.



Ил. 30. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, центральная и южная части, отвалы строительного мусора и грунта. Вид с севера. Точка фотофиксации 8.



Ил. 31. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, юго-восточная часть, отвалы строительного мусора и грунта. Вид с севера. Точка фотофиксации 8.



Ил. 32. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, восточная часть, отвалы грунта вдоль средней части восточной границы. Вид с юга. Точка фотофиксации 9.



Ил. 33. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, восточная часть. Вид с юго-востока. Точка фотофиксации 9.



Ил. 34. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, восточная граница центральной части. Вид с северо-востока. Точка фотофиксации 10.



Ил. 35. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, восточная часть средней части, новые отвалы строительного мусора и грунта. Вид с востока. Точка фотофиксации 11.



Ил. 36. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, восточная граница. Вид с юга. Точка фотофиксации 12.



Ил. 37. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, центральная часть. Вид с северо-востока. Точка фотофиксации 13.



Ил. 38. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, восточная часть, выстроенное здание, общий вид с насыпи. Вид с юга. Точка фотофиксации 12.



Ил. 39. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, центр, коммуникации с юга от построенного здания. Вид с востока. Точка фотофиксации 13.



Ил. 40. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, восточная часть построенного здания, газопровод. Вид с юга. Точка фотофиксации 14.



Ил. 41. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, восточная часть построенного здания, газопровод. Вид с востока. Точка фотофиксации 15.



Ил. 42. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, восточная граница северной части участка. Вид с севера. Точка фотофиксации 16.



Ил. 43. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, срезы грунта насыпи в северо-восточном углу участка. Вид с запада. Точка фотофиксации 17.



Ил. 44. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, комплекс строений в центре и северо-восточной части. Вид с северо-запада. Точка фотофиксации 18.



Ил. 45. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, западная часть с подземными коммуникациям в насыпи. Вид с северо-запада. Точка фотофиксации 19.



Ил. 46. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, центр, насыпь южной части. Вид с севера. Точка фотофиксации 20.



Ил. 47. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, центр, насыпь южной части. Вид с юга. Точка фотофиксации 21.



Ил. 48. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, центр, общий вид здания. Вид с юго-запада. Точка фотофиксации 22.



Ил.49. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, ж/д пути вдоль западной границы, у подножия возвышенности (слева). Вид с юга. Точка фотофиксации 23.



Ил. 50. г. Н. Новгород, Сормовский р-н, ул. Щербакова. Участок строительства, северная граница и общий вид на возвышенность над засыпанным болотом (на заднем плане, место расположения завода XIX в. Вид с востока. Точка фотофиксации 24.